

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la
Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09
para la Adquisición de "Mobiliario de Oficina"**

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las **Nueve horas** del día **dieciocho de mayo de dos mil nueve**, se reunieron en la sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, sita en Av. Arcos de Belén N°. 79, 2° Piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, C. P. 06010, para llevar a cabo el acto relativo a la Junta de Aclaraciones a las Bases de la **Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09, referente a la Adquisición de "Mobiliario de Oficina"**, solicitado por la Dirección General de Profesiones, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 31 Fracción III y 33 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los nombres, cargos y firmas de los Servidores Públicos que asistieron a este acto son los que se señalan a continuación:

| Nombre | Cargo |
|-----------------------------------|---|
| Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales | Director de Adquisiciones |
| Lic. Heriberto T. Estrada Mendoza | Jefe de Depto. de Adquisición de Vehículos, Maquinaria, Mobiliario y Equipo Industrial. |
| Lic. Mario González Rodríguez | Representante de la Dirección General de Profesiones |

Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales y nombres de los representantes se señalan a continuación:

POR PARTE DE LOS LICITANTES

| | Nombre | Razón Social |
|------|--------------------------------|---|
| 1.- | Rubén Rodríguez Gallardo | Integra Racks del Valle de México, S. A. de C. V. |
| 2.- | Samuel Gustavo Rodríguez Cosey | Krueger International de México, S. A. de C. V. |
| 3.- | Marcos Mireles Paredes | Grupo Comercial Luena, S. A. de C. V. |
| 4.- | Cristina Aguilar Chávez | Industrias Riviera, S. A. de C. V. |
| 5.- | Carlos A. Pulido García | Manufacturas Post-Form, S. A. de C. V. |
| 6.- | Ricardo Hernandez | Fonte Suministros Industriales, S. A. de C. V. |
| 7.- | Alonso Huacuja Martínez | Distribuidora QMB, S. A. de C. V. |
| 8.- | Mario Alberto Guevara Leal | Muebles Metálicos de Madera de Atemajac, S. A. de C. V. |
| 9.- | Cesar Zúñiga Lucero | J.G. Componentes, S. A. de C. V. |
| 10.- | Juan Prekop Bernard | Molduras y Troqueles MYR, S. A. de C. V. |
| 11.- | Víctor Manuel Mendoza Ramos | Productos Metálicos Steele, S. A. de C. V. |
| 12.- | Arturo Rodríguez | Lodimat Logística y Distribución de Materiales |

*Per nota
Anexo*

V

SEP

Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la
 Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09
 para la Adquisición de "Mobiliario de Oficina"

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 13. | Francisco Javier Cadena Acosta | Ditelcom, S. A. de C. V. |
| 14. | Adrian Rodríguez Lizarraga | Grupo Comercial HIA, S. A. de C. V. |
| 15. | Mariana Ramírez Rivera | Industrias Gomedi, S. A. de C. V. |
| 16. | Guillermo Campos Nava | Corporativo Editorial Mexicano, S. A. de C. V. |
| 17. | Israel Núñez Zamora | Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales, S. A. de C. V. |

El Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones, preside el evento y en nombre de la Secretaría de Educación Pública inicia el Acto agradeciendo a los presentes su participación, preguntando si entre los asistentes al evento, se contaba con la presencia de representantes de alguna cámara de comercio o de algún Organismo no Gubernamental sin que alguien contestara en sentido afirmativo.

ACLARACIONES GENERALES A LAS BASES

Con fundamento en el Artículo 33 último párrafo de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo a dar respuesta a los planteamientos de los Licitantes, de Acuerdo a las facultades señaladas, la convocante procede a formular aclaraciones y modificaciones a las Bases, para que formen parte integrante de las bases que regirán el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional, mismas que se detallan a continuación:

1.- Los métodos de evaluación de las muestras se presenta como Anexo 17 a las bases (se entrega en este momento copia simple a los participantes en esta Junta de Aclaraciones) (Anexo 2).

2.- En este momento se entrega copia legible de las páginas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de las bases, mismas que se detectaron que en el Sistema Compranet tienen error. (Anexo3).

Se hace constar que a fin de transparentar los actos de esta Área Convocante, se invitó a participar en el desarrollo de los eventos del presente procedimiento Licitatorio al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, así como a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia, sin embargo no se cuenta con la presencia de algún representante, no obstante, la presente Licitación podrá ser verificada en cualquier tiempo, que la adquisición se realiza conforme a lo establecido en la Ley de la Materia o en otras disposiciones aplicables.

Acto seguido se pasó lista de asistencia a los representantes de las empresas participantes que se registraron para participar en el presente evento, lo anterior de conformidad a las listas de asistencia que se elaboraron para tal efecto, las cuales por economía procesal no se transcriben, pero que forman parte integral de la presente acta.

Ver nota anexa

SEP



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la
Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09
para la Adquisición de "Mobiliario de Oficina"

Siendo las 10:15 horas se estableció enlace con los medios de Comunicación Electrónicos a fin de verificar si en la bóveda de **Compranet** existen preguntas enviadas por Licitantes, comunicando el responsable que **si existen preguntas que corresponden a la empresa que a continuación se enlista:**

| Razón Social | Nº de Preguntas |
|--|-----------------|
| Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales S. A. de C. V. | 2 |

Total de Preguntas: 2

Se recibieron de la Empresa Integra Racks del Valle de México, S. A. de C. V. 4 preguntas mediante correo electrónico, sin recibir el comprobante de pago correspondiente, para efectos de transparencia se dará respuesta aun cuando no se cuente con el comprobante de pago de bases.

Una vez concentradas las preguntas y atendiendo al número de las mismas, que son 76, se les informó a los licitantes que se realizará un receso para dar respuesta a los cuestionamientos recibidos, por lo que con fundamento en lo previsto por los Artículos 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 30 de La Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicada supletoriamente por imperativo expreso del numeral 11 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se les invitó a **continuar con esta Junta de Aclaraciones a las 9:00 horas del día 20 de mayo del presente año**, a lo que manifiestan su conformidad los licitantes participantes.

Continuación del Acto

Con fecha 20 de mayo de 2009, siendo las 9:00 horas se les comunicó a los licitantes que se realizará otro receso a efecto de que la Unidad Requirente este en posibilidad de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por los licitantes, por lo que con fundamento en lo previsto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se les Invitó a los licitantes participantes a continuar con esta Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09, para la Adquisición de "Mobiliario de Oficina", a las 10:00 horas del día 21 de mayo de 2009.

Continuación del Acto

Siendo las 10:00 horas del día 21 de mayo del presente año, se procedió a continuar con el presente evento, El Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales, Director de Adquisiciones, informó a los Licitantes que las preguntas de carácter Administrativo fueron atendidas por La Dirección de Adquisiciones y las de carácter Técnico por el representante de la Dirección General de

SEP



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la
Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09
para la Adquisición de "Mobiliario de Oficina"

Profesiones, de conformidad con las atribuciones derivadas de los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Secretaría de Educación Pública; asimismo, manifestó que con la finalidad de integrar a la presente Acta las preguntas y respuestas a las Aclaraciones solicitadas, la convocante agregó la totalidad de cuestionamientos recibidos, **Anexo 1**, como parte integrante de esta Acta.

Los representantes de las empresas participantes manifestaron que quedaron atendidas todas y cada una de las preguntas que se formularon en el presente acto, sin quedar dudas pendientes; dándose por notificados en este acto, de las modificaciones de las bases de la licitación, reiterando que las mismas regirán el proceso licitatorio, conforme lo previene al Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones del Sector Público.

La Convocante informó que en términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley, se Publicará copia de la presente Acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Avenida Arcos de Belén N°. 79, 4°Piso, Esq. Balderas, Colonia Centro, C. P. 06010, México, D.F. por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en Compranet, a través de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de los licitantes que no concurrieron al presente acto.

Ver nota anexa

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el Acto a las **15:00 horas** del día 21 de mayo de 2008, firmando al margen y al calce todos los que en ella actuaron para constancia y efectos subsecuentes.

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

| | |
|---|--|
| Lic. Raymundo Jesús Díaz Grajales Director de Adquisiciones. | |
| Lic. Heriberto T. Estrada Mendoza Jefe de Depto. de Adquisición de Vehículos, Maquinaria, Mobiliario y Equipo Industrial. | |
| Lic. Mario González Rodríguez Coordinador Administrativo y Representante de la Dirección General de Profesiones | |

POR PARTE DE LOS LICITANTES

SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA****Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la
Licitación Pública Nacional N° 00011001-016/09
para la Adquisición de "Mobiliario de Oficina"**

| Nombre | Firma |
|---|-------|
| Rubén Rodríguez Gallardo Integra Racks del Valle de México, S. A. de C. V. | |
| Samuel Gustavo Rodríguez Cosey Krueger International de México, S. A. de C. V. | |
| Marcos Mireles Paredes Grupo Comercial Luena, S. A. de C. V. | |
| Cristina Aguilar Chávez Industrias Riviera, S. A. de C. V. | |
| Carlos A. Pulido García Manufacturas Post-Form, S. A. de C. V. | |
| Ricardo Hernández Fonte Suministros Industriales, S. A. de C. V. | |
| Alonso Huacuja Martínez Distribuidora QMB, S. A. de C. V. | |
| Mario Alberto Guevara Leal Muebles Metálicos de Madera de Atemajac, S. A. de C. V. | |
| Cesar Zúñiga Lucero J.G. Componentes, S. A. de C. V. | |
| Juan Prekop Bernard Molduras y Troqueles MYR, S. A. de C. V. | |
| Víctor Manuel Mendoza Ramos Productos Metálicos Steele, S. A. de C. V. | |
| Arturo Rodríguez Lodimat Logística y Distribución de Materiales | |
| Francisco Javier Cadena Acosta Ditelcom, S. A. de C. V. | |
| Adrian Rodríguez Lizárraga Grupo Comercial HIA, S. A. de C. V. | |
| Mariana Ramírez Rivera Industrias Gomedi, S. A. de C. V. | |
| Guillermo Campos Nava Corporativo Editorial Mexicano, S. A. de C. V. | |
| Israel Núñez Zamora Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales, S. A. de C. V. | |

x

ANEXO 1

u

h

Alta ver nota
a 12/19

lit

z

hp

h

+

su

r

7

A

HP

h

PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV.

1.- Anexo 1. Renglon (descripcion del objeto social) ¿Se refieren en este punto a que la presente licitacion es exclusivamente para fabricantes?

R: El Anexo 1 refiere a la acreditación del licitante y es un formato que contiene los datos mínimos del licitante dentro de los cuales se tiene que plasmar el objeto social del participante

2.- Punto 9.1 inciso I. ¿Como comprobara la convocante el hecho de que el licitante no subcontratara en caso de ser adjudicado?; se realizaran visitas a las plantas del fabricante?

R: Dentro del Anexo 6 Inciso I se establece que los licitantes deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad que no subcontratará parcial o totalmente, por lo cual la convocante podrá cuando así lo estime conducente, proceder de conformidad a normatividad vigente.

3.- Para comprobar la calidad de la lamina y de la pintura solicitada. ¿Presentaremos certificados de calidad de la materia prima (pintura y lamina)? ya que no existen normas ó certificados para el producto terminado que solicitan.

R: Se acepta su petición, se deberá entregar copia simple del certificado de calidad de la materia prima (pintura y lámina). Asi como original y copia para su cotejo del certificado de sistema de calidad para la fabricación, según el anexo 4 "A".

4.- ¿Como comprobara la convocante la capacidad instalada y produccion del licitante para dar cabal cumplimiento a lo solicitado en las presentes bases? Se realizaran visitas a las plantas de cada proveedor?

R: Se comprobará mediante la entrega de los documentos señalados en los incisos del apartado 9.1 de las bases de licitacion según el numeral 7.3., así mismo, la convocante se reserva el derecho de visitar la planta de los fabricantes durante la totalidad del proceso de licitación según lo requiera.

5.- Partida 1. Cuantas escuadras se deberan cotizar por cada estante y como deberan ir ubicadas?

R: Se debera cotizar 4, según el anexo técnico 4 "A" de las bases y deberan colocarse a los costados de la parte superior de los anaqueles.

6.- Partida 1. Para los postes de 315.3 solicitamos una tolerancia de +/- 3 milímetros

R: Los postes de 315.3 se podrá tener una tolerancia de + 3mm en su altura.

7.- Partida 1. Para todos los estantes ¿Debemos entender que el claro de centro a centro de entrepaños que se debiera contemplar debiera ser de 13"?

R: Es correcta su apreciación, 13" .

8.- Partida 1. Para todos los estantes ¿Debemos entender que la separacion del piso al primer entrepaño util debiera ser como minimo de 6", para garantizar una perfecta uniformidad en los claros?

R: Deberá ser 5 ½" o 14 cms y los entrepaños deberán distribuirse a lo largo del poste.

9.- Partida 1. Para la ceja interior del entrepaño solicitan sea de 1cm, podemos ofertarla de 1.3cm, con esto dando mayor rigidez al entrepaño.

R: No se acepta su propuesta, la rigidez solicitada de 1 cm en en Anexo 4"A" de las bases es la necesaria para el entrepaño.

10.- Partida 1. Referente a la escuadra para fijar a piso. Podemos ofertar secciones de angulo unidas con tornilleria al poste y taqueteadas al piso, con un calibre mayor "cal. 12" ya que el solicitado en bases es menor al de los postes.

R: No se acepta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases

4

M

Por nota

5
L. H

A

L

7

A J

H

H

A

MOLDURAS Y TROQUELES MYR, SA DE CV.

1.- En la descripción de las cantidades en el anexo 4 en la partida de 1120 piezas dice medidas de 128.8 cms. ¿Existe error?

R: Es correcta su apreciación, la medida es de 122.8cms.

2.- En la escuadra o refuerzo de cartabon, manejamos una medida de 7 x 7 cms. Con diagonal de 10 cms. Que cumple la misma función que las que ustedes proponen ¿Se nos puede autorizar?

R: No se acepta su propuesta, ya que la escuadra o refuerzo de cartabón deberá de ser de 10 X 10 cms.

3.- En el anexo 4 habla de tirantes unidor por estanteria ¿Podria corregir la cantidad?

R: Es correcta su apreciación, Para la totalidad de la partida se requieren 331 tirantes unidores.

4.- En las características del poste ustedes solicitan una medida de 3.2 cms. X 5 cms. ¿Es posible que la cambie a 2.5 cms. X 5.cms.

R: No se acepta, apegarse a las especificaciones solicitadas en el Anexo 4 "A" de las bases.

5.- La fecha de entrega coincide con el acto de presentación de apertura de propuestas técnicas y económicas ¿podríamos entregar un día antes las muestras en la Dirección que ustedes solicitan?

R: Se aclara que la entrega de muestras se realizará de acuerdo al calendario de actos el día 28 de mayo de 2009 dentro del horario de 09:00 a 14:00 horas en el domicilio señalado para tal efecto.

Ver nota
arr
15
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MULTISISTEMAS, SA DE CV.

1.- ¿Podrían otorgarnos un plazo de entrega de 50 días hábiles?

R: la entrega de los bienes, se requiere dentro de los 40 días naturales posteriores a la firma del pedido de conformidad a lo establecido en el punto 8.1 de las Bases.

2.- ¿Nos podrían proporcionar las características de la placa de identificación, de los productos, material, tamaño y cuantas placas por anaquel?

R: la placa de indentificación que se requiere es una por anaquel, el material podrá ser metálico o etiqueta autoadherible de material impermeabilizante y el tamaño deberá de ser el mínimo en el cual se puedan incluir los datos que se requieren.

3.- ¿Podemos participar las empresas que cumplan y superen las características de los productos de acuerdo al anexo 4-A, sin contar con las normas de calidad exigida?

R: Las empresas deberán apegarse a las especificaciones aolicitadas en el Anexo 4"A" de las bases, y a lo establecido en la presente junta de aclaraciones que forman parte de las bases.

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large 'X' in the center and various initials on the left and right sides.]

11
FONTE SUMINISTROS INDUSTRIALES, SA DE CV.

1.- Es un hecho, referente a la descripción técnica que se describen en el anexo 4 "A" de los bienes, que son cada una de ellas, exclusivamente de la marca PM STEELE.

Cabe mencionar que el registro de calidad para la adjudicación de los bienes y la certificaciones expuestas de normas de calidad en dicho documento, son exclusivamente de la empresa antes mencionada.

Cada fabricante de este tipo de bienes tiene diferentes estándares de calidad, muchas veces modificadas y superadas, todas y cada una de las marcas existentes en el país tienen diferentes procesos de fabricación y calidad de materiales a utilizar; sin necesidad muchas veces de hacer los tramites correspondientes para obtener las certificaciones y registros de la marca. Mas sin embargo esto no significa que no cumplan técnicamente con lo que la convocante solicita o requiere para cubrir y satisfacer sus necesidades de almacenamiento.

Por tal motivo se pide a la convocante dentro de las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar por parte del licitante, distintas características de fabricación, siempre y cuando cumplan con lo requerido y sean aceptados por ella, se supone el motivo que se requieren las muestras solicitadas para su aceptación.

R. Para dar respuesta a su cuestionamiento se desglosa la respuesta considerando lo siguiente:

Por lo que se refiere al primer párrafo que la descripción de los bienes son exclusivos de la marca PM Steel, la respuesta es no, toda vez que la descripción respecto de los bienes es la que se requiere por la Unidad Requerente y que fuera determinada de acuerdo a las características y especificaciones que se cuentan en el inmueble en el cual se instalarán los bienes requeridos.

En cuanto al segundo y tercer párrafo de su pregunta respecto al Registro de Calidad y Certificaciones de Normas que se solicitan, éstas deben de ser las que quedaron precisadas en las bases del concurso y en la presente junta de aclaraciones, los cuales garantizan la calidad de los bienes que adquiere esta Secretaría.

Por lo que se refiere al último párrafo de su pregunta se le aclara al licitante que las muestras que se solicitan es con el fin de verificar la calidad de los productos que cada licitante oferte, para lo cual se procederá a verificar las muestras y analizar las características técnicas que se contengan en sus ofertas y catálogos.

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large '1', '1.', 'S', '5', 'R', 'H', 'V', and a signature with the note 'Ver nota a w.'.

SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V.

1.- Se deberá de incluir taquetes para fijación a piso?

R: Es correcta su apreciacion. Los licitantes deberan incluir en su propuesta dos taquetes tornillo de expansión metalico con tuerca para ajustarlo de 1/4" X 2 1/2" por cada anaquel

2.- El área donde se va instalar el equipo estará libre y contará con electricidad?

R: Si, esta libre y cuenta con electricidad

3.- Se deberá cotizar los estantes LAB México, DF?

R: Propuesta económica se deberá presentar de conformidad a lo establecido en el punto 9.2 y considerar lo establecido en el Anexo 4 "A" y 5 de las bases.

4.- Se deberá cotizar la instalación de los estantes y si es así se deberá incluir en el precio unitario de cada uno de ellos o por separado?

R: Se deberá incluir en el precio unitario de cada uno de los estantes la instalación, armado y puesta en operación en el edificio señalado en el Anexo 5.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
Ver nota

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES, S.A. DE C.V.

1.- Mencionan que se debe entregar certificado iso 9001:2000, debemos entender que es obligatorio presentar certificado de que se cumple con la última actualización de esta norma que es ISO 9001:2008. Es correcta nuestra apreciación.

R: Se aceptará obligatoriamente como mínimo el ISO 9001-2000 solicitado en el Anexo 4 "A" de las bases, asimismo se señala que no es obligatorio presentar el certificado de ISO 9001:2008.


2.- Mencionan en la descripción de ambos estantes: POSTES en "L" de 3.2 cm. x 5 cm. Lleva 124 perforaciones de 5/16" por ambos lados a todo lo largo. Fabricado en lámina calibre 12 placa en forma triangular calibre 14

Sugerimos se cambie el calibre de los postes y de la placa triangular en calibre 10 toda vez que proporcionara mayor resistencia y calidad para ambos estantes.

R: no se acepta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases. Las especificaciones del anexo 4 "A" ya fueron evaluadas y cumplen con las necesidades de la Secretaría, no siendo necesario elevar más el calibre.



7



INDUSTRIAS GOMEDI, SA DE CV.

1.- ¿ Que tolerancia tendríamos en el poste en cuanto altura en particular al de 315.3 cms.?

R: La tolerancia es de + 3mm en la altura de los postes de 315.3.

2.- ¿Qué tolerancia tendríamos en entrepaños en cuanto al largo para ambos anaqueles?

R= Ninguna, debido a que se requiere a un área específica limitada en cuanto a su espacio, por lo que no se dará tolerancia en frentes y fondos

3.- Para los 1120 estantes en el anexo 4 dice que los entrepaños son de 128.8 cms. De largo 38.2 cms. De fondo y en la redacción técnica 122.8 cms. De largo y 38.2 cms. De fondo favor de aclarar la medida y que tolerancia hay?

R: Es correcta su apreciación, la medida correcta es de 122.8cms, no se dará tolerancia en frentes y fondo debido a que se requiere para una área limitada en cuanto a su espacio.

4.- Solicitan pintura en polvo poliester epoxico horneada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. Para la muestra podemos presentar color arena según línea y en caso de ser adjudicados respetar el color según muestra que nos proporcione la SEP?

R: no se acepta, deberán apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases, ya que las muestras presentadas son representativas de lo que será entregado a la Secretaría, en caso de ser adjudicado.

5.- ¿Podrían proporcionar alguna ficha técnica con dibujo o bien dejarnos ver algun anaquel físicamente?

R: No es procedente su petición, ya que no se cuenta con dibujo o muestras de los bienes solicitado, los estantes solicitados se encuentran debidamente especificados en el anexo 4 "A" de las bases y en la junta de aclaraciones.

INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.

1.- En el Anexo 3 de la pagina 33 de las bases, viene encimado el texto y no se puede leer, se Puede corregir este anexo.

R: En este momento se entregará el Anexo 3 y se reitera que se encuentra disponible en la página de Compranet.

2.- Solicitamos el dibujo y/o isométrico de cada una de las partidas.

R: No se cuenta con con dibujos y/o isométricos de los bienes, el estante solicitado se encuentra debidamente especificado en el anexo 4 "A" de las bases y su junta de aclaraciones, asimismo se aclara que que es una partida única en la que se incluye todo lo solicitado como un solo paquete.

3.- Como va ir sujeto el ángulo del tirante unidor a los anaqueles y favor de aclarar como se Pretenden unir los anaqueles ya sea individuales o en batería y cuantos.

R: el tirante unidor cuenta con una placa soldada cal. 14 de 7.5 cm X 9 cm en cada extremo, con 4 perforaciones para insertar tornillos de 1/4" X 3/4" con opcion a unir 4 postes y se deberan unir por las partes superiores de los estantes según se requiera

(Handwritten signatures and initials scattered across the page)

GRUPO COMERCIAL HIA, S.A. DE C.V.

1.- ¿Qué tolerancia dará la convocante a las medidas de los estantes?

R: La tolerancia es de + 3mm en la altura del poste de 315.3 cms.

2.- ¿Se tendrá que entregar el certificado que menciona el Anexo 4 "A" de las bases?

R: Apegarse a bases y su junta de aclaración de bases, se deberá entregar copia simple del certificado de calidad de materia prima (pintura y lamina) Así como original y copia para su cotejo del certificado de sistema de calidad para la fabricación, según el anexo 4 "A" y junta de aclaraciones de bases.

[Handwritten signatures and marks]

10

Ver nota anexa

GRUPO COMERCIAL LOENA, S.A. DE C.V.

1.-Los estantes en su descripción dice que deben llevar pintura en polvo poliéster epóxido horneada color crema, pueden aclararme que tipo de acabado (texturizado, amartillado o gofrado) deben llevar?

R: La lamina para elaborar los estantes, se deberá de pintar con pintura en polvo Poliéster Epóxico horneada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación acabado liso en color crema

2.-Me pueden mencionar que tipo de uso le van a dar a los estantes?

R: para archivo

3.-En la descripción de los estantes mencionan que lleva 3 perforaciones pero de acuerdo a la descripción de la escuadra no me coincide el numero de barrenos deberían ser 4, no menciona que debe llevar tornillo, debemos dar por hecho que lleva tornillos rondanas de presión y tuercas?

R: Las escuadras son en forma triangular con puntas redondas para evitar filos, con 3 perforaciones una en cada esquina que nos sirven para atornillarse entre el poste y el entrepaño. Lleva 3 tornillos con tuercas y rondanas. 1 tornillo va al poste, 1 al entrepaño y 1 une al poste con el entrepaño. Se deberá adicionar a la propuesta técnica y económica del Anexo 4 "A" 8 tornillos, con rondana y tuerca de $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " por cada estante.

4.-La escuadra va por la parte de arriba de la charola de acuerdo a la descripción es esto correcto?

R: No, la escuadra une la última charola superior en las 4 esquinas laterales

5.-cada charola debe llevar 4 escuadras de refuerzo?

R: Únicamente la ultima charola superior en las 4 esquinas laterales


6.-La descripción menciona que los estantes se fijaran al piso me pueden decir que tipo taquete tornillo y medidas requieren?

R Es correcta su apreciación. Los licitantes deberán cotizar dos taquetes tornillo de expansión metalico con tuerca para ajustarlo de $\frac{1}{4}$ " X 2 1/2" por cada estante

7.-Me pueden aclarar que uso le van a dar a los tirantes ya que la descripción menciona 132 tirantes y no dice si es en total o para cada estante?

R: Para la union de estantes y generar estabilidad entre los mismos. Para la totalidad de la partida se requieren 331 tirantes unidores.

 *Ver nota anexa*   

8.- Los estantes se entregaran armados o personal de la secretaria los va armar?

R: De conformidad al Anexo 4 "A" y 5 los bienes se requieren armados, instalados y puestos en operación, lo cual deberán los licitantes considerar en su propuesta económica y técnica.

9.-Tenemos que entregar muestra o catalogo? Si es muestra podríamos entregar una sola de las 2 partidas con la cual pueden checar la calidad del producto que les entregaríamos y de que fecha a que fecha se puede entregar dicha muestra?

R: Deberá apegarse al punto 9.1 de las bases y anexo 4 "A" de las mismas, se deberá entregar catálogo original referenciado, que contenga las características de los bienes que oferta y para la entrega de las muestras debera de apegarse al calendario de actos de las bases, presentando una muestra por cada uno de los bienes de lo solicitado por la Secretaría.

10.-Dicen que la vigencia del pedido será de su formalización hasta el 31-12-09 es esto correcto?

R: La vigencia del pedido será a partir de la formalización del pedido y hasta el 31 de diciembre de 2009.

11.- El anexo 6 tiene varios incisos, tenemos que hacer una carta por cada uno, o una sola incluyéndolos todos?

R: Se puede presentar de acuerdo a lo que se tienen en el Anexo 6, o bien si así lo considera conveniente el concursante elaborarlo por separado de manera individual, siempre y cuando contenga los requisitos mínimos que en el referido anexo se contienen, exceptuando la carta solicitada en el Inciso J de este Anexo 6 (Garantía de los bienes), la cual deberá de presentarse de manera individual.

W.

2

~~X~~

✓

7

1

~~X~~

Ver nota

6

FM

MANUFACTURAS POST FORM S.A DE C.V.

1.- Punto 9.1 inciso b) solicitan "Catálogo original que contenga las características de los bienes que oferta". Como ustedes sabrán es imposible que nuestros catálogos originales contengan las características especiales que están solicitando para esta licitación. Por lo anterior solicitamos poder presentar nuestros catálogos originales y anexar ficha técnica con las características solicitadas en hoja membretada y firmada por representante legal.

R: Se acepta su propuesta, se deberá entregar catálogo original referenciado, que contenga las características de los bienes que oferta

2.- Anexo 4 "A" descripción técnica solicitan postes con medida de 3.2 cm. x 50mm. En el listado de piezas y en la descripción detallada solicitan el poste con dimensiones de 3 x 5 cm. favor de aclarar cual es la medida correcta.

R: la medida correcta es 3.2 x 5 cms

3.- Solicitan que "Cada entrepaño lleva 4 dobleces perimetrales de 3.2 cm y 4 dobleces ceja interior de 1cm." solicitamos poder ofertar los entrepaños con 4 dobleces perimetrales de 2.8 cm y 2 dobleces ceja interior de 1.5 cm. en los lados largos del entrepaño.

R: No se acepta su propuesta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" por requerirse los 4 dobleces ceja interior de 1cm para la rigidez del entrepaño.

4.- Para no limitar la participación solicitamos tolerancia de +/- 5% en todas las dimensiones solicitadas.

R: Únicamente se dará tolerancia + 3 mm en el poste de 315.3 cms en su altura debido a que se requiere para una área limitada en cuanto a su espacio, por lo que no se dará tolerancia en frentes y fondo.

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]

KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1.- Solicitamos de la manera más atenta nos proporcionen una tolerancia de más menos 2 centímetros en frentes, fondos y alturas para la presente licitación.

R: No se acepta su petición, debido a que los estantes se requieren para una área limitada en cuanto a su espacio, por lo que no se dará tolerancia, exceptuando en la altura de los postes de 315.3 se dará tolerancia de + 3mm de altura.

2.- ¿Podemos ofertar nuestro propio diseño de poste que consta de 248 perforaciones del lado de los 5 cms y 124 perforaciones del lado de los 3 cms. Ya que las perforaciones no están alineadas entre si, si no escalonados formando una figura tetraédrica, la cual le da mucho mayor rigidez a las estanterías?

R: No se acepta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases, así mismo la medida correcta es 3.2 x 5 cms, adicionalmente a esto, las especificaciones del Anexo 4 "A" ya fueron evaluadas y cumplen con las necesidades de la Secretaría.

3.- ¿Podemos ofertar nuestro diseño de entrepaños el cual en las esquinas tiene 3 perforaciones al entrepaño?

R: No se acepta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases que son las especificaciones requeridas y evaluadas por el área requirente.

LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES, S. A. D E C. V.

1.- Solicitamos gentilmente se nos explique por qué solicitan 132 tirantes unidores para un estante de 315.3 cms de alto x 122.8 cms. de largo y 38.2 de fondo con 10 entrepaños, así como 199 tirantes unidores para un estante de 216.4 cms de alto x 128.8 cms. de largo y 38.2 cms de fondo con 10 entrepaños, ya que de acuerdo a nuestra experiencia, la cantidad de tirantes es mayor a la necesaria. ¿Es correcta la cantidad? en caso de ser afirmativo ¿en donde se colocarán los 132 y los 199 tirantes respectivamente en cada uno de los estantes?

R: Es correcta su apreciación, para la totalidad de la partida se requieren 331 tirantes unidores, y se deberán unir por las partes superiores de los estantes según se requiera.

[Handwritten signatures and initials]

7

15

Ver nota

INTEGRA RACKS DEL VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

1.-¿Que tipo de carga y el peso que tendrá cada entrepaño?

R: Para archivo y el peso variable

2.- Si se acepta se proponga poste de 3.05 y 2.22 mts. De alto cal. 14, ya que las medidas estándar en las alturas de la estantería es de 1.83, 2.22, 2.44 y 3.05 mts. De alto

R: No se acepta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases, porque son las necesidades específicas del área requirente cuyas especificaciones han sido evaluadas.

3.- Si se acepta que los entrepaños sea de 1.00 mts. Frente x 0.45 mts. De fondo con refuerzo transversal en la parte inferior.

R: No se acepta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases, porque son las necesidades específicas del área requirente cuyas especificaciones han sido evaluadas.

4.- Si se proporcionara algún lay out de ubicación de área para la instalación, ya que están solicitando tirantes de unión.

R: El lay out de ubicación de área para la instalación, se proporcionará al licitante ganador

Ver nota anexo

JG COMPONENTES S.A. DE C.V.

1.-Estan solicitando muestras de los estantes, existen dos tipos en la licitación, las especificaciones técnicas son exactamente iguales solo cambia la altura.

¿Es necesario presentar muestra de cada uno o es suficiente con una sola muestra?

R: Deberá apegarse al punto 9.1 de las bases y anexo 4 "A" de las mismas, presentando una muestra por cada uno de los bienes de lo solicitado por la Secretaría.

2.-La norma oficial mexicana es la que avala la calidad del mobiliario, otorgando y certificando la calidad del mismo. ¿Se puede omitir el punto del ISO y presentar únicamente la NOM correspondiente, siendo que esta es la Norma Mexicana?

R: El registro de calidad y certificaciones de normas que se solicitan deben ser las que quedaron precisadas en las bases del concurso y en la junta de aclaraciones, las cuales garantizan la calidad de los bienes que adquiere esta Secretaría.

3.-¿Se puede garantizar el pedido con cheque certificado en lugar de fianza?

R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse al punto 11.2 y anexo 12 de las bases.

ver nota anexa

1.-Se indica que se contará con un plazo de entrega de los bienes de 40 días naturales. Adicionalmente se solicita que "LOS LICITANTE DEBERÁN DE INCLUIR LA INSTALACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTANTES SOLICITADOS" de acuerdo al Anexo 4"A". Se solicita a la convocante especificar si en estos 40 días naturales se incluye la instalación, armado y puesta en operación o si se puede contar con un plazo mayor, considerando que el proceso de fabricación ocupa una buena parte de estos 40 días y se cuente con un plazo más razonable.

R: la entrega de los bienes, se requiere dentro de los 40 días naturales posteriores a la firma del pedido de conformidad a lo establecido en el punto 8.1 de las Bases.

2.-Se solicita que "LOS LICITANTE DEBERÁN DE INCLUIR LA INSTALACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTANTES SOLICITADOS". Se solicita a la convocante aclarar si para la entrega de los bienes se debe utilizar algún tipo de empaque o si no es necesario dado que los estantes se tienen que instalar y armar.

R: El empaque será el que cada licitante maneje para su entrega y que garantice la entrega de los bienes sin algún daño.

3.-¿Se aceptan entregas por bloques o parciales de los estantes, conforme se van produciendo para su instalación y armado en sitio? O solo se acepta la entrega del 100% de los estantes una vez fabricados.

Se solicita una placa que identifique a cada uno de los bienes entregados, ¿el diseño, tamaño y material de la misma queda abierta al criterio de cada licitante o existe una especificación para la misma?

R: la entrega de los bienes, se requiere dentro de los 40 días naturales posteriores a la firma del pedido de conformidad a lo establecido en el punto 8.1 de las Bases. La placa de identificación que se requiere es una por anaquel, el material podrá ser metálico o etiqueta autoadherible de material impermeabilizante y el tamaño deberá ser el mínimo en el cual se puedan incluir los datos que se requieren.

4.-Se solicita a la convocante la entrega de un isométrico y/o dibujo y/o diagrama de los dos tipos de estantes para contar con un parámetro más preciso de lo solicitado por la convocante.

R: No se cuenta con dibujos y/o isométricos de los bienes, el estante solicitado se encuentra debidamente especificado en el anexo 4 "A" de las bases y su junta de aclaraciones.

7    18   *ver nota anexa* 

5.-¿Va a haber modificaciones en el calendario de entrega de muestras y presentación de propuestas? De ser afirmativo, favor de especificar las nuevas fechas.

R: No va a ver modificaciones el calendario de eventos de esta licitación, se continuara con el calendario establecido en la bases de esta licitación.

6.-Se solicita que los estantes sean pintados en color crema, ¿se tiene el código del tono solicitado?, ya que las tonalidades de colores varías según el fabricante, y también se solicita especificar si la pintura que se requiere es lisa o texturizada.

R:El código del tono crema será el que cada fabricante maneje de línea. La lámina para elaborar los estantes se deberá pintar en polvo poliéster Epóxido horneada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación acabado liso en color crema

7.- En la parte donde se especifica la composición de cada tipo de estante, se solicita corroborar si es correcto el dato de "132 TIRANTE UNIDOR" para el estante de 315.3 cm de altura y "199 TIRANTE UNIDOR" para el estante de 216.4 cm de altura, ya que si multiplicamos la cantidad de estantes solicitados por los tirantes solicitados por cada estante arroja una cantidad muy importante de tirantes. Favor de ratificar la cantidad solicitada de tirantes por cada tipo de estante.

 "797 ESTANTE DE 315.3 CMS DE ALTO X 122.8 CMS. DE LARGO Y 38.2 CMS. DE FONDO.

Cada uno compuesto por:

4 POSTES en "L" de 3.2 cm x 50 mm x 315.3 cms

10 ENTREPAÑOS de 38.2 cm x 122.8 cm con 2 refuerzos cada uno

4 ESCUADRAS para esquina de 10 cm x 10 cm

80 TORNILLOS GALVANIZADOS de 1/4 x 1/2 con cabeza hexagonal

6 TORNILLOS de 3/8" x 3/4" con cabeza hexagonal

132 TIRANTE UNIDOR"

"1120 ESTANTES DE 216.4 CMS DE ALTO X 122.8 CMS. DE LARGO Y 38.2 CMS. DE FONDO

Cada uno compuesto por:

4 POSTES en "L" de 32 mm x 50 mm x 216.4 cm

7 ENTREPAÑOS 38.2 x 122.8 cm con 2 refuerzos cada uno

4 ESCUADRAS para esquina de 10 cm x 10 cm

56 TORNILLOS GALVANIZADOS de 1/4 x 1/2

6 TORNILLOS de 3/8" x 3/4" con cabeza hexagonal

199 TIRANTE UNIDOR"

R: Para la totalidad de la partida se requieren 331 tirantes unidores.


     

8.- En el texto de la carta solicitada en el Anexo 8, en el primer párrafo se confunde al Fabricante con el Participante dentro de la redacción, se solicita aclarar si la redacción es correcta o si la misma se refiere únicamente al Fabricante.

" (Nombre completo del representante legal del Fabricante), en mi carácter de representante legal de la empresa (nombre o razón social del Participante), ubicada en (señalar la dirección de la empresa Participante), con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en (indicar el domicilio legal del representante), por este medio, y de acuerdo con la Licitación Nacional No. _____, convocada por la Secretaría de Educación Pública, para la adquisición de (descripción de los bienes objeto de la licitación), a fin de acreditar, bajo protesta de decir verdad: ..."


R: Su apreciación es correcta, el texto del primer párrafo quedará de la siguiente manera:

" (Nombre completo del representante legal del Fabricante), en mi carácter de representante legal de la empresa (nombre o razón social del **Fabricante**), ubicada en (señalar la dirección de la empresa **Fabricante**), con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en (indicar el domicilio legal del representante), por este medio, y de acuerdo con la Licitación Nacional No. _____, convocada por la Secretaría de Educación Pública, para la adquisición de (descripción de los bienes objeto de la licitación), a fin de acreditar, bajo protesta de decir verdad: ..."



9.- En la columna de descripción se puede poner la descripción genérica de los bienes ofertados o se debe detallar la especificación de acuerdo a la oferta técnica.

R: En la oferta técnica presentada por las empresas, deberán incluir en su totalidad la descripción técnica de los bienes solicitados en el Anexo 4 "A".



Ver nota anexa



ADICIONALES

Handwritten marks and signatures scattered across the page, including:

- A large handwritten 'G.' on the left side.
- A checkmark-like symbol in the upper middle.
- A vertical scribble on the right side.
- A cluster of various scribbles and symbols in the lower half, including a large 'A', a checkmark, and a signature.
- Handwritten text: "ver foto anexa" (see photo annex) near the bottom right.
- A circled scribble at the bottom right corner.

INDUSTRIAS RIVIERA, SA DE CV.

1.- No existe la página 40 de las bases, ¿Existe algún texto de esta página?

R: Se entregarán como Anexo 3, en Aclaraciones Generales a las Bases de la presente acta como copias simples, las páginas 33 a la 40 de las bases.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Ver nota
anexo

[Handwritten mark]

1.- El iso evalúa los procesos de calidad en cuestiones administrativas, servicios, procesos internos más no la calidad de los productos ofertados, estos son evaluados y acreditados por la Norma Oficial Mexicana.

Hemos visto que es un tema recurrente en las preguntas de otras empresas.

¿Podrían considerar la presentación únicamente de la NOM correspondiente para dar oportunidad equitativa a todas las empresas?

R: No se acepta su propuesta, el registro de calidad y certificaciones de normas que se solicitan deben ser las que quedaron precisadas en las bases del concurso y en esta junta de aclaraciones, las cuales garantizan la calidad de los bienes que adquiere esta Secretaría.

[Handwritten signatures and initials scattered across the page]

*no nota
cuera*

PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV.

1.-Partida 1 derivado de la pregunta 5 solicitamos poder ofertar el poste de 213.4 cms. Con 84 perforaciones, respetando y dando cumplimiento al claro libre útil entre entrepaños solicitado.

R: No se acepta su propuesta los postes deberán ser de 216.4 con 85 perforaciones en virtud de que las especificaciones del Anexo 4 "A" ya fueron evaluadas y cumplen con las necesidades de la Secretaría.

2.- Referente a la respuesta de la pregunta 7 (Preguntas técnicas); la medida de 1.3 cms. es mayor a lo solicitado en 3 mm. Por lo que solicito sea aceptada esta propuesta ya que no afecta en funcionalidad y si mejora la resistencia.

R: No se acepta, ya que la rigidez solicitada en el Anexo 4 "A" es la necesaria para el entrepaño, las especificaciones del Anexo 4 "A" ya fueron evaluadas y cumplen con las necesidades de la Secretaría.

3.- Los certificados ISO solicitados garantizan una perfecta funcionalidad institucional pero no de procesos específicos al producto que solicitan; por lo que solicito se omitan estos certificados y dar cabal cumplimiento a esta solicitud con los certificados de calidad de la materia prima (pintura y lámina).

R: El registro de calidad y certificaciones de normas que se solicitan deben ser las que quedaron precisadas en las bases del concurso, las cuales garantizan la calidad de los bienes que adquiere esta Secretaría, se aceptará obligatoriamente como mínimo el ISO 9001-2000 solicitado en el Anexo 4 "A" de las bases, asimismo no es obligatorio actualizaciones posteriores del mismo.

4.- En referencia a la escuadra para fijar a piso es infuncional y la forma en que se unirán en batería dobles no se podrá fijar como lo solicitan por lo que solicito se pueda fijar con secciones de ángulo.

R: No se acepta su propuesta, apegarse a las especificaciones del anexo 4 "A" de las bases. Las especificaciones del Anexo 4 "A" ya fueron evaluadas y cumplen con las necesidades de la Secretaría.

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page]

*Ver nota
acept.*

ANEXO 2

Li

Is

~

6

A

+

HP

~

h

N

Pa
Ver nota
ANEXO

H

A

B

B

ANEXO DIECISIETE (17)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

| MATERIALES | P R U E B A S |
|--|--|
| Postes, entrepaños, tirantes, refuerzos y cartabones | Se verificará con calibrador, que los espesores de la lámina sean los solicitados en bases |
| Soldadura | Se realiza un leve corte en la soldadura para verificar su resistencia, verificación ocular que no contenga escoria, que este bien pulida, que sea punteada o en cordón según sea el caso, sea en todas sus uniones y alrededor de las mismas. |
| Tornillo | Verificación del tipo de tornillo solicitado. |
| Pulido | Se verifican al tacto que se encuentren bien pulidas en todas sus caras. |
| Pintura | Se humedece un paño con un solvente y se desliza por la superficie pintada un mínimo de 10 veces Se la deslizará con fuerza una moneda para verificar que no haya desprendimiento de pintura Se flexionará el perfil, con el objeto de que se doble 35° y la pintura no se deberá desprender de la superficie. Para comprobar la adherencia, se traza en la superficie pintada una cuadrícula de (con un escápelo o cutter) se le pega una cita adhesiva de alto contacto y se desprende violentamente. |
| En general | En todos los muebles se observa la estabilidad, resistencia, terminado, acabado y ensamblado que no tengan filos, puntas, escorias u otras deformaciones del mueble. |

Handwritten signatures and notes:

- Large signature on the left side.
- Signature at the top center.
- Signature at the top right.
- Signature in the middle right area.
- Signature at the bottom right with the note "ver nota anexo".
- Signature at the bottom center.
- Signature at the bottom left.
- Signature at the bottom right.
- Signature at the bottom right.

La empresa Industrias Riviera, S.A. de C.V. no está de acuerdo con el procedimiento del evento, de los respuestas y sobre todo con un certificado ISO, el cual no es ninguna norma de calidad, no tiene nada que ver con la calidad del producto, el ISO es un proceso de verificación de procedimientos de cada empresa en cuanto a la parte administrativa, nada tiene que ver con la calidad repito, como sugerencia es preciso investigar sobre lo que se solicita, ya que esta situación impide la libre participación, ya que está claramente dirigida a un proveedor en específico.

ANEXO 3

Handwritten signatures and initials scattered across the page, including:

- A large checkmark-like signature on the left.
- A signature resembling "Jm" in the upper right.
- A signature resembling "MP" on the right side.
- A signature resembling "R" in the lower right.
- Other various initials and scribbles.


ANEXO 3

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ FECHA: _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

| DOCUMENTO. | SI | NO |
|--|----|---|
| Propuesta técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo Número 9 (nueve) , (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración los requerimientos del Anexo Número 4 "A" (cuatro "A") los cuales forman parte integral de las presentes bases. | | |
| Ficha técnica original que contenga las características los bienes ofertados con los participará. | | |
| Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno) , el cual forma parte integral de las presentes bases; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. | |  |
| Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que suscriba las propuestas, (Pasaporte, Credencial del IFE o Cédula Profesional). | | |
| En caso de que se opte por nombrar a un representante para Asistir a los eventos de esta licitación, para que presente las propuestas respectivas, copia y original para cotejo, de su identificación oficial vigente (Pasaporte, Credencial del IFE o Cédula Profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la persona que suscriba las propuestas, de acuerdo al Anexo Número 2 (dos) , el cual forma parte integral de estas bases, el incumplimiento de este requisito, no es causa de desechamiento de la proposición; sin embargo, solo podrá participar con el carácter de oyente. | | |
| Copia simple del recibo de pago de estas bases y original para su cotejo. | | |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su Reglamento, el contenido de las presentes bases, sus anexos y, en su caso, que acepta las modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, en términos del Anexo Número 6 (seis) , el cual forma parte integral de las presentes bases; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. | | |
| Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el Anexo número 6 (seis) de estas bases; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. | | |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública, induzcan o alteren las Evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 6 (seis) , el cual forma parte integral de las presentes bases; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregara este escrito. | |  |





De ver
nota
anexo 33



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DERMS

| | | |
|--|--|--|
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, de resultar adjudicado, la responsabilidad total, en el caso que al adquirir los semovientes, infrinja patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia Económica, obligándose en consecuencia a responder legalmente en el presente o futuro de cualquier reclamación a terceros dejando a salvo a la Secretaría para los casos del artículo 31 fracción XXV de la Ley, conforme al Anexo Número 6 (seis) ; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. | | |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de ser adjudicado no subcontratará parcial o total con terceros, conforme al Anexo Número 6 (seis) ; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. | | |
| Carta bajo protesta de decir verdad que la póliza de garantía de los bienes requeridos será de acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de estas bases, conforme al Anexo Número 6 (seis) ; en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. | | |
| Formato bajo Protesta de Decir Verdad, que para efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la Ley, proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta lo solicite, la información necesaria que le permita verificar que los bienes ofertados cumplan con el grado de contenido Nacional, conforme al Anexo Número 14 (catorce) . | | |

G.

↑
Fus

A

B

A

→ H

A M

↑
JPD

A
Ver nota
Anexo

Ⓢ

ANEXO 4 (CUATRO)

| PARTIDA | BREVE DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. |
|---------|--|----------|---------|
| ÚNICA | ESTANTE DE 315.3 CMS DE ALTO X 122.8 CMS. DE LARGO Y 38.2 CMS. DE FONDO | 797 | PAQUETE |
| | ESTANTES DE 216.4 CMS DE ALTO X 128.8 CMS. DE LARGO Y 38.2 CMS. DE FONDO | 1120 | |

Handwritten signatures and initials are scattered across the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center and right, and a signature at the bottom right with the text "POR NITA ANEZA" written next to it.

ANEXO 4 "A"
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------|---|----------|------------------|
| <p>ÚNICA</p> | <p>797 ESTANTE DE 315.3 CMS DE ALTO X 122.8 CMS. DE LARGO Y 38.2 CMS. DE FONDO.</p> <p>Cada uno compuesto por: 4 POSTES en "L" de 3.2 cm x 50 mm x 315.3 cms 10 ENTREPAÑOS de 38.2 cm x 122.8 cm con 2 refuerzos cada uno 4 ESCUADRAS para esquina de 10 cm x 10 cm 80 TORNILLOS GALVANIZADOS de 1/4 x 1/2 con cabeza hexagonal 6 TORNILLOS de 1/4" x 3/4" con cabeza hexagonal 132 TIRANTE UNIDOR</p> <p>Con la siguiente especificación</p> <p>POSTES en "L" de 3.2 cm. x 5 cm. Lleva 124 perforaciones de 5/16" por ambos lados a todo lo largo. Fabricado en lamina calibre 12 rolando en caliente decapada, de 315.3 cms de altura ángulo de 3 x 5 cms, con una placa en forma triangular calibre 14 soldada al poste con una perforación para fijar al piso por medio de taquete. La lamina para elaborar los postes, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico homeada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.</p> <p>ENTREPAÑOS construidos en lamina calibre 18 rolando en frío, con dimensiones de 38.2 cms de fondo x 122.8 cms de frente con 2 refuerzos centrales. Cada entrepaño lleva 4 dobleces perimetrales de 3.2 cm y 4 dobleces ceja interior de 1cm. Así como en las 4 esquinas dos perforaciones ovaladas de 1.7 cm para la fijación del entrepaño con el poste por medio de un tornillo de 1/4" x 1/2" galvanizado, y 8 perforaciones redondas de 0.75 cm (dos por cada lado) de la esquina hacia el centro del entrepaño para la fijación de los refuerzos de cartabón. La lamina para elaborar los entrepaños, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico homeada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000</p> <p>REFUERZOS DEL ENTREPAÑO colocados en la parte de abajo del mismo. Cada refuerzo esta fabricado en lámina Cal. 18 rolando en frío con las siguientes especificaciones: dos patines de 1cm</p> | <p>1</p> | <p>PAQUETE</p> |

ver nota anexa

punteados al entrepaño (no remachado, ni soldados). Para mayor rigidez y evitar la separación. El peralte es de 2 cm. El ancho del refuerzo es de 3.5 cm. La lamina para elaborar los refuerzos, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico horneada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000

ESCUADRAS (REFUERZOS DE CARTABON) para las esquinas superiores. Refuerzo en forma triangular con puntas redondas para evitar los filos, fabricado en lámina galvanizada calibre 18 con 3 perforaciones una en cada esquina que nos sirven para atornillarse entre el poste y el entrepaño y darle mayor estabilidad al estante, la medida es de 10 x 10 cms

TORNILLOS de 1/4" x 1/2" con cabeza hexagonal, rondanas planas y tuerca hexagonal las tres piezas con acabado galvanizado, se requieren ocho tornillos para fijar cada entrepaño al poste y dos tornillos para la colocación de cada refuerzo de cartabón.

TORNILLOS de 1/4" x 3/4" con cabeza hexagonal, rondanas planas y tuerca hexagonal las tres piezas con acabado galvanizado, se requieren seis tornillos para la unión de estantes y 4 tornillos para la colocación del tirante unidor.

132 TIRANTE UNIDOR de baterías de 100cm de largo para lograr una mayor estabilidad en los anaqueles. Fabricado con un ángulo de 1/8" con medidas de 1 1/4" x 1 1/4" En cada extremo lleva una placa soldada calibre 14 de 7.5 cm. X 9 cm. con 4 perforaciones para insertar tornillos de 1/4" x 3/4". La lamina para elaborar el tirante unidor, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico horneada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000

1120 ESTANTES DE 216.4 CMS DE ALTO X 122.8 CMS. DE LARGO Y 38.2 CMS. DE FONDO

Cada uno compuesto por:

- 4 POSTES en "L" de 32 mm x 50 mm x 216.4 cm
- 7 ENTREPAÑOS 38.2 x 122.8 cm con 2 refuerzos cada uno
- 4 ESCUADRAS para esquina de 10 cm x 10 cm
- 56 TORNILLOS GALVANIZADOS de 1/4 x 1/2
- 6 TORNILLOS de 1/4" x 3/4" con cabeza hexagonal
- 199 TIRANTE UNIDOR

POSTES en "L" de 3.2 cm. x 5 cm. Lleva 85 perforaciones de 5/16" por



ambos lados a todo lo largo. Fabricado en lamina calibre 12 rolado en caliente decapada, de 216.4 cms de altura ángulo de 3 x 5 cms, con una placa en forma triangular calibre 14 soldada al poste con una perforación para fijar al piso por medio de taquete. La lamina para elaborar los postes, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico homeada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000

ENTREPAÑOS contruidos en lamina calibre 18 rolado en frío, con dimensiones de 38.2 cms de fondo x 122.8 cms de frente con 2 refuerzos centrales. Cada entrepaño lleva 4 dobleces perimetrales de 3.2 cm y 4 dobleces ceja interior de 1cm. Así como en las 4 esquinas dos perforaciones ovaladas de 1.7 cm para la fijación del entrepaño con el poste por medio de un tornillo de 1/4" x 1/2" galvanizado, y 8 perforaciones redondas de 0.75 cm (dos por cada lado) de la esquina hacia el centro del entrepaño para la fijación de los refuerzos de cartabón. La lamina para elaborar los entrepaños, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico homeada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.

REFUERZOS DEL ENTREPAÑO colocados en la parte de abajo del mismo. Cada refuerzo esta fabricado en lámina Cal. 18 rolado en frío con las siguientes especificaciones: dos patines de 1cm punteados al entrepaño (no remachado, ni soldados). Para mayor rigidez y evitar la separación. El peralte es de 2 cm. El ancho del refuerzo es de 3.5 cm. La lamina para elaborar los refuerzos, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico homeada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.

ESCUADRAS (REFUERZOS DE CARTABON) para las esquinas superiores. Refuerzo en forma triangular con puntas redondas para evitar los filos, fabricado en lamina galvanizada calibre 18 con 3 perforaciones una en cada esquina que nos sirven para atornillarse entre el poste y el entrepaño y darle mayor estabilidad al estante, la medida es de 10 x 10 cms

TORNILLOS de 1/4" x 1/2" con cabeza hexagonal, rondanas planas y tuerca hexagonal las tres piezas con acabado galvanizado, se requieren ocho tornillos para fijar cada entrepaño al poste y dos tornillos para la colocación de cada refuerzo de cartabón.

TORNILLOS de 1/4" x 3/4" con cabeza hexagonal, rondanas planas y

A

Handwritten signature

A

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

A

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

A

fuerza hexagonal las tres piezas con acabado galvanizado, se requieren seis tornillos para la unión de estantes y 4 tornillos para la colocación del tirante unidor.

TIRANTE UNIDOR de baterías de 1m de largo para lograr una mayor estabilidad en los anaqueles. Fabricado con un ángulo de 1/8" con medidas de 1 1/4" x 1 1/4" En cada extremo lleva una placa soldada calibre 14 de 7.5 cm. X 9 cm. con 4 perforaciones para insertar tornillos de 1/4" x 3/4". La lamina para elaborar el tirante unidor, es especificación SAE 1008, 1010. Con pintura en polvo Poliéster Epoxico horneada aplicada sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación en color crema. El registro de sistema de calidad para la fabricación se encuentra certificado bajo la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN SE DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS BIENES EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS PARA SU EVALUACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUERENTE Y EL ÁREA DE CALIDAD, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHAS MUESTRAS LE SERÁN DEVUELTAS A LOS LICITANTES 10 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EXCEPTO LA MUESTRA DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR, LA CUAL LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE SE RECIBAN LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA.

PARA EFECTO DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS LOS LICITANTE DEBERÁN DE INCLUIR LA INSTALACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTANTES SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUERENTE, CONTEMPLANDO QUE ESTA COLOCACIÓN SE HARÁ EN LA PLANTA BAJA Y EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 5 (CINCO).

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page.

Ver nota
a anexa

ANEXO 5

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

EL ENVIO Y ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL DOMICILIO DEL ARCHIVO GENERAL DE PROFESIONES SITO EN :

CALLE AZAFRÁN N° 486, COL. GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08400, MÉXICO, D. F.

DENTRO DE LOS 40 DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8.1 DE LAS PRESENTES BASES, EN DÍAS HÁBILES, DE 09:00 A 16:00 HORAS.

[Handwritten signatures and initials scattered across the page]

ver nota anexa