

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL 2008, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, UBICADA EN LA AV. ARCOS DE BELÉN N°. 79, ESQ. AV. BALDERAS, PISO 2° COLONIA CENTRO, SE CELEBRÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR DIVERSAS ÁREAS EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN III Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO SON LOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE	CARGO
LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA	DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
LEONEL GARFIAS REYES	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO
LIC. JOAQUIN ARAIZA MUÑOZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO
LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOMELI	REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LIC. ARNULFO ZAMUDIO MARTINEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
JOSE MIGUEL ARRIETA TAFOLLA	REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
JOSE A. SOBRINO CADENA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
CIPRIANO LAVALLE	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION, INCORPORACIÓN Y REVALIDACION

ASIMISMO, SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS CUYAS RAZONES SOCIALES Y NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'CIPRIANO LAVALLE', 'JOSE A. SOBRINO CADENA', and others.]

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA****POR PARTE DE LAS EMPRESAS**

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL
LIC. LUIS TERSON ANEL	TREBEX INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.
AVELINO MONTES AVALOS	INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
LIC. SANTIAGO G. BALDERAS MARTINEZ	MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V.
LIC. HERON SANCHEZ PIMENTEL	JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE C. V.
KARINA ENRIQUEZ	TREMAIN, S. A. DE C. V.
ALVARO MORALES ORTEGA	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S. A. DE C. V.
ERIKA MEDINA FLORES	ZITCOM, S. A. DE C. V.
FABIOLA RAMÍREZ GARCÍA	DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. DE C. V.
LEONARDO CRUZ PALMA	MOBEL INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.
SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMIREZ	MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
MARTÍN RAMÍREZ VILLEGAS	INDUSTRIAS RIVIERA, S. A. DE C. V.
FORTINO MARCIAL MATACAPAN	APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKEN, S. A. DE C. V.
VICTOR M. MENDOZA RAMOS	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S. A. DE C. V.
CRISTINA AGUILAR CHAVEZ	TREMAIN, S. A. DE C. V.
GUSTAVO RODRÍGUEZ COSEY	KRUEGER INTERNACIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V.
EFRAIN PEREZ MUÑOZ	CONFORT Y DISEÑO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, S. A. DE C. V.
LUIS ARÉVALO VAZQUEZ.	GRUPO PRYAMO, S. A. DE C. V.
RUTH DIOSDADO FERNANDEZ	MANUFACTURAS POST-FORM, S. A. DE C. V.

EL LICENCIADO IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA, DIRECTOR DE ADQUISICIONES, EN NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INICIÓ EL ACTO AGRADECIENDO A LOS PRESENTES SU PARTICIPACIÓN, PREGUNTANDO SI ENTRE LOS ASISTENTES AL EVENTO, SE CONTABA CON LA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE ALGUNA CÁMARA DE COMERCIO O DE ALGÚN ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL SIN QUE ALGUIEN CONTESTARA AFIRMATIVAMENTE.

SIENDO LAS 10:35 HORAS SE ESTABLECE ENLACE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS A FIN DE VERIFICAR SI EN LA BÓVEDA DE COMPRANET EXISTEN PREGUNTAS ENVIADAS POR LICITANTES, COMUNICANDO EL RESPONSABLE QUE SI EXISTEN 17 PREGUNTAS QUE CORRESPONDEN A LAS EMPRESAS.

EMPRESA	PREGUNTAS
ERGONOMIA EN PRODUCTIVIDAD, S. A. DE C. V.	13
RACKS Y LAMINADOS MEXICO, S. A. DE C. V.	4
TOTAL DE PREGUNTAS	17

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A DAR RESPUESTA A LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES, DE ACUERDO A LAS FACULTADES SEÑALADAS, LA CONVOCANTE A PETICIÓN DE LA AREA SOLICITANTES PROCEDE A FORMULAR ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES, PARA QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES QUE REGISTRAN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00011001-031/08.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 DE LAS BASES CONCURSALES DE ESTE PROCESO SE RECIBIERON POR CORREO ELECTRÓNICO O DE PROPIA MANO Y DE MANERA IMPRESA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, **186 PREGUNTAS DE CARÁCTER**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE FUERON ATENDIDAS EN LO TÉCNICO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO, LA ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION INCORPORACION Y REVALIDACIÓN Y LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, Y EN LO ADMINISTRATIVO POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.

SE LES COMUNICO A LOS LICITANTES QUE SE REALIZARA UN RECESO PARA DAR RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y 30 DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE LES INVITÓ A CONTINUAR CON ESTA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINA, A LAS 17:00 HORAS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2008.

CONTINUACIÓN DEL ACTO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2008, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, UBICADA EN LA AV. ARCOS DE BELEN N° 79 ESQ. AV. BALDERAS PISO 2° COL. CENTRO, C. P. 06010, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES, QUE REGISTRARON SU ASISTENCIA AL INICIO DE ESTE ACTO, ASI COMO LOS QUE SE AGREGARON AL PRESENTE DE ACUERDO A LAS LISTAS DE ASISTENCIA QUE PARA TAL EFECTO SE FORMULARON, SE CONTINUARA EL ACTO CON LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA.

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE	CARGO
LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA	DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
LEONEL GARFIAS REYES	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO
LIC. JOAQUIN ARAIZA MUÑOZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO
LIC. ARNULFO ZAMUDIO MARTINEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION
LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOMELI	REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ARMANDO MENDOZA MONTERO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
JOSE A. SOBRINO CADENA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

POR PARTE DE LAS EMPRESAS

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL
LIC. HERON SANCHES PIMENTEL	JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA**

LIC. LUIS TEBSON ANEL	C. V.
ALEJANDRO ROMERO CASTILLO	TREBEX INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.
LIC. SANTIAGO G. BALDERAS MARTINEZ	WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S. A.
S. GUSTAVO RODRIGUEZ COSEY	MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V.
AVELINO MONTES AVALOS	KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
LUIS ARÉVALO V.	INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
RUTH DIOSDADO FERNANDEZ	GRUPO PRYAMO, S. A. DE C. V.
ERIKA MEDINA FLORES	MANUFACTURAS POST-FORM, S. A. DE C. V.
CRISTINA AGUILAR CHAVEZ	ZITCOM, S. A. DE C. V.
ALVARO MORALES ORTEGA	TREMAIN, S. A. DE C. V.
SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMIREZ	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S. A. DE C. V.
GUSTAVO MORENO DE LA PEÑA	MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
IGNACIO DEL ROSAL	POLIARTE, S. A. DE C. V.
GUSTAVO MORENO DE LA PEÑA	INDUSTRIAS RIVIERA, S. A. DE C. V.
	POLIARTE, S. A. DE C. V.

PARA ESPECIFICAR LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 8 SE ENLISTA DOCUMENTO QUE CONTIENEN LAS PRECISIONES DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN **ANEXO 2**, SE ENTREGAN LOS PLANOS PARA MOBILIARIO, PARA LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, DE LAS PARTIDAS ; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 Y 36 COMO **ANEXO 3**. LOS PLANOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDOS EN LAS PARTIDAS: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 DE ESTA MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN COMO **ANEXO 4**, ASÍ COMO LA MATRIZ DE LOS LUGARES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 COMO **ANEXO 5**. ASIMISMO SE INTEGRA PLANO DE ESTRUCTURA DE LAS BUTACAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO EN LA PARTIDA 55 COMO **ANEXO 6**.

ASIMISMO SE COMUNICA A LOS LICITANTES QUE PARA LA ENTREGAR DE MUESTRAS SERÁ DURANTE LOS DÍAS 14, 15 Y 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DURANTE EL HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN LAS BASES

SE LES COMUNICO A LOS LICITANTES QUE SE REALIZARA UN RECESO PARA DAR RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 30 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE LES INVITÓ A CONTINUAR CON ESTA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINA, A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2008.

CONTINUACIÓN DEL ACTO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2008, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, UBICADA EN LA AV. ARCOS DE BELEN N° 79 ESQ. AV. BALDERAS PISO 2° COL. CENTRO, C. P. 06010, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES, QUE REGISTRARON SU ASISTENCIA AL INICIO DE ESTE ACTO, ASI COMO LOS QUE SE AGREGARON AL PRESENTE DE ACUERDO A LAS LISTAS DE ASISTENCIA QUE PARA TAL EFECTO SE FORMULARON, SE CONTINUARA EL ACTO CON LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA.

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE	CARGO
LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA	DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA**

LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOMELI	REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
JOSÉ A. SOBRINO CADENA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
ARMANDO MENDOZA MONTERO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
JOSE MIGUEL ARRIETA TAFOLLA	REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR PARTE DE LAS EMPRESAS

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL
CRISTINA AGUILAR CHAVEZ	TREMAIN, S. A. DE C. V.
ERIKA MEDINA FLORES	ZITCOM, S. A. DE C. V.
LIC. HERON SANCHES PIMENTEL	JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE C. V.
ALEJANDRO ROMERO CASTILLO	WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S. A.
VICTOR MANUEL MENDOZA RAMOS	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S. A. DE C. V.
RODOLFO LOZANO CONTRERAS	COMPANÍA MUEBLERA ESCOLAR, S. A. DE C. V.
S. GUSTAVO RODRÍGUEZ COSEY	KRUGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
AVELINO MONTES AVALOS	INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
IGNACIO DEL RIO	INDUSTRIAS RIVIERA, S. A. DE C. V.
LIC. SANTIAGO G. BALDERAS MARTINEZ	MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V.
LIC. LUIS TERSON ANEL	TREBEX INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.
FORTINO MARCIAL MATACAPAN	APARATOS ELECTROMECHANICOS VONHAUCKEN, S. A. DE C. V.
RUTH DIOSDADO FERNANDEZ	MANUFACTURAS POST-FORM, S. A. DE C. V.
GUSTAVO MORENO DE LA PEÑA	POLIARTE, S. A. DE C. V.
LEONARDO CRUZ PALMA	MOBEL INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.

ACTO SEGUIDO SE PASO LISTA DE ASISTENCIA A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SE REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LAS LISTAS DE ASISTENCIA QUE SE ELABORARON PARA TAL EFECTO, CONTINUADO CON LA LECTURA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS PARTICIPANTES.

UNA VEZ CONCLUIDA LA LECTURA DE LAS RESPUESTAS LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES MANIFESTARON QUE QUEDARON ATENDIDAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE FORMULARON EN EL PRESENTE ACTO, SIN QUEDAR DUDAS PENDIENTES; DÁNDOSE POR NOTIFICADOS EN ESTE ACTO, DE LAS MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, REITERANDO QUE LAS MISMAS REGIRAN EN EL PROCESO LICITATORIO, CONFORME LO PREVIENE AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

SE INFORMO QUE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SE INTEGRARON EN UN DOCUMENTO ANEXO 1 DE ESTA ACTA, EL CUAL FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

LA CONVOCANTE INFORMÓ QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA, SE PUBLICARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES UBICADO EN AVENIDA ARCOS DE BELÉN N°. 79, ESQ. BALDERAS, PISO 4° COLONIA CENTRO, C. P. 06010, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER, EN SU CASO, COPIA DE LA MISMA. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, ASÍ COMO EN COMPRANET, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO CONCURRIERON AL PRESENTE ACTO.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA**

SE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES, SU PUNTUAL ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2008, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SITA EN LA AVENIDA ARCOS DE BELÉN # 79, 2° PISO COLONIA CENTRO.





NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDO EL ACTO A LAS 19:15 HORAS FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA ACTUARON PARA CONSTANCIA Y EFECTOS SUBSECUENTES.

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA DIRECTOR DE ADQUISICIONES	 LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
 LEONEL GARFIAS REYES REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO	 LIC. JOAQUIN ARAIZA MUNOZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO
 LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOMELI REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	 LIC. ARNULFO ZAMUDIO MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 JOSE MIGUEL ARRIETA TAFOLLA REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	 JOSE A. SOBRINO CADENA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
 CIPRIANO LAVALLE REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION, INCORPORACIÓN Y REVALIDACION	

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA**

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE	FIRMA
 LIC. LUIS TERSON ANEL TREBEX INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	 AVELINO MONTES AVALOS INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
 LIC. SANTIAGO G. BALDERAS MARTINEZ MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V.	 LIC. HERON SANCHEZ PIMENTEL JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE C. V.
KARINA ENRIQUEZ TREMAIN, S. A. DE C. V.	ALVARO MORALES ORTEGA DESARROLLO EN LABORATORIOS, S. A. DE C. V.
 ERIKA MEDINA FLORES ZITCOM, S. A. DE C. V.	FABIOLA RAMÍREZ GARCÍA DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. DE C. V.
 LEONARDO CRUZ PALMA MOBEL INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMÍREZ MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
 MARTÍN RAMÍREZ VILLEGAS INDUSTRIAS RIVIERA, S. A. DE C. V.	 FORTINO MARCIAL MATACAPAN APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKEN, S. A. DE C. V.
VICTOR M. MENDOZA RAMOS PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S. A. DE C. V.	CRISTINA AGUILAR CHAVEZ TREMAIN, S. A. DE C. V.
 GUSTAVO RODRÍGUEZ COSEY KRUEGER INTERNACIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	EFRAIN PEREZ MUÑOZ CONFORT Y DISEÑO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, S. A. DE C. V.
LUIS AREVALO VAZQUEZ GRUPO PRYAMO, S. A. DE C. V.	 RUTH DIOSDADO FERNANDEZ MANUFACTURAS POST-FORM, S. A. DE C. V.
RODOLFO LOZANO CONTRERAS COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR, S. A. DE C. V.	 GUSTAVO MORENO DE LA PEÑA POLIARTE, S. A. DE C. V.

SEP



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-031/08
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA**

ALEJANDRO ROMERO CASTILLO WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S. A.	

~~Handwritten mark~~

[Handwritten mark]

ANEXO 1

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

LICITANTE ZITCOM

1.- NOS PODRAN PRECISAR COMO ESTARA CONFORMADA LA PARTIDA 5 Y QUE MATERIALES Y TERMINADOS SE SOLICITAN?

R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

2.- NOS PODRAN PRECISAR COMO ESTARA CONFORMADA LA PARTIDA 6 Y QUE MATERIALES Y TERMINADOS SE SOLICITAN?

R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

3.- NOS PODRAN PRECISAR COMO ESTARA CONFORMADA LA PARTIDA 24 Y QUE MATERIALES Y TERMINADOS SE SOLICITAN?

R: LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LAS PRESENTES BASES EN LA PARTIDAS QUE SEÑALA SON CON LAS QUE CUENTA EL ÁREA, EN EL ENTENDIDO QUE CON ELLAS NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NI SE DIRIGEN LAS BASES.

4.- LOS MODULOS QUE MENCIONAN EN LAS NOTAS DEL ANEXO DE "DGTEC" QUE NO ESTAN REFERENCIADOS EN PLANOS YA NO SE TENDRA QUE COTIZAR PORQUE ESTAN INCLUIDOS EN LAS CANTIDADES DE LAS PARTIDAS 56 A LA 65, ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?

R: SI ES CORRECTA SU APRECIACION

5.- NOS PODRAN DAR UN CD CON LOS PLANOS PARA REALIZAR EL SEMBRADO DE LOS MODULOS ASI COMO UINA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LOS MODULOS?

R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

6.- LOS PLANOS LOS PODEMOS PRESENTAR SOLAMENTE EN PLANTA?

R: NO, SE DEBERA PRESENTAR DE PLANTA E ISOMETRICO.

7.- EN ESTOS PLANOS QUE MODULOS O PARTIDAS SE TENDRAN QUE REFERENCIAR?

R: DE LA PARTIDA 56 A LA 65

8.-SUGERIMOS A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS DE SILLERÍA, UNIFICAR CRITERIO CON RESPECTO A LA PARTIDA 8 PARA QUE TODAS LAS PARTIDAS DE SILLERÍA SE UTILICE TELA DE 170 HILOS POR PULGADA YA QUE ES DE MEJOR CALIDAD QUE LA DE 80 HILOS POR PULGADA

R: PARA LAS PARTIDAS 7 Y 8 SE DEBRA OFERTAR CON TELA DE 170 HILOS POR PULGADA, Y PARA LAS DEMAS PARTIDAS DE SILLERIA DE 80 HILOS x PULGADA.

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

[Handwritten mark or signature on the far left edge.]

LICITANTE MUEBLES PONTEVEDRA S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 25

MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS CANTOS RECTOS O BOLEADOS?
R: MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS CON CANTOS BOLEADOS.

[Handwritten mark]

2.- PARTIDA 26

MESA PARA COMPUTADORA EN QUE MATERIAL SE REQUIERE?
EL ESPESOR ES DE 19 Ó 32 MM.?

FAVOR DE PROPORCIONAR DISEÑO

R: MESAS PARA COMPUTADORA EN MELAMINA CON UN ESPESOR DE 1 PULGADA.

[Handwritten mark]

3.- PARTIDA 28 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO

EL ESPESOR ES DE 28 O 32 MM.?

CANTOS RECTOS O BOLEADOS?

SOLO REQUIEREN DOS CAJONES DE ARCHIVO EN UN PEDESTAL?

R: ESPESOR DE UNA PULGADA CON CANTOS BOLEADOS, UN CAJÓN ARCHIVERO POR LADO CON CERRADURA.

[Handwritten mark]

4.- PARTIDA 29 CREDENZA DE MADERA

FAVOR DE PROPORCIONAR DISEÑO

CANTOS RECTOS O BOLEADOS?

EL ESPESOR ES DE 28 O 32 MM.?

R: NO SE CUENTA CON DISEÑO, DEBE TENER PUERTAS ABATIBLES, CANTOS BOLEADOS Y ESPESOR DE UNA PULGADA.

5.- PARTIDA 31 ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS

SE PUEDE COTIZAR EN MELAMINA COLOR CAOBA?

EL GROSOR ES DE 28 O 32 MM.?

CANTOS RECTOS O BOLEADOS?

R: NO MELAMINA, ESPESOR DE UNA PULGADA CON CANTOS BOLEADOS.

[Handwritten mark]

6.- PARTIDAS 32 Y 33

NOS PODRIAN PROPORCIONAR DISEÑO?

R: NO SE CUENTA CON DISEÑO.

[Handwritten mark]

LICITANTE VONHAUCKE S.A. DE C.V.

1.- NUMERAL 7.3 CALIDAD;

SOLICITAN DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE CUMPLE CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ESTAS, ¿PODEMOS PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS ANSI BIFMA INTERNACIONALES. LO CUAL APLICARÍA TAMBIÉN PARA EL INCISO "J" DEL PUNTO 9.1?

R: RESPUESTA ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ADEMÁS DE QUE PARA EL CASO DE LOS BIENES FABRICADOS CON MADERA EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR CARTA BAJAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA PROCEDENCIA DE LA MADERA ES LEGAL Y EN SU CASO EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE PRESENTAR COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA O ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR TERCERO REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

2.- NUMERAL 9.4 ENTREGA DE MUESTRAS

EN EL ULTIMO PÁRRAFO DE ESTE PUNTO HACEN MENCIÓN A LO SIGUIENTE "EL DICTAMEN SOBRE LA MUESTRA SERÁ EFECTUADO POR LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS YA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE". ¿PARA LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS, EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEP TAMBIÉN EMITIRÁ UN DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA?

R: SI, TAMBIEN LA EVALUACION DEPENDERA DEL DICTAMEN DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD

3.- NOS PODRIAN AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA No. 1, 5, 6, 7 y 8 DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, YA QUE NO ES MUY CLARA Y CON LA DESCRIPCION QUE SOLICITAN DIFICILMENTE SE PUEDE COTIZAR ADECUADAMENTE.

R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA RESPUESTA CABAL A SU CUESTIONAMIENTO.

4.- NOS PODRIAN AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA No. 10 y 16 DEL LINSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, YA QUE NO ES MUY CLARA Y CON LA DESCRIPCION QUE SOLICITAN DIFICILMENTE SE PUEDE COTIZAR ADECUADAMENTE.

R: PARTIDA 10: LA DESCRIPCIÓN ES COMPLETA; SIN EMBARGO, PUEDE AGREGARSE QUE ES SIN BRAZOS Y LA ESTRUCTURA DEBE SER TOTALMENTE METALICA CALIBRE 18 (VARIACIONES DE +/- 5%)

PARTIDA 16: ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13 M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LÍNEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIÁMETRO. ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CAL.14 EN FORMA DE "L". TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA HORNEADA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO COLOR GRIS. CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3" X 3" GALVANIZADAS DE LÁMINA CAL. 20.

5.- NOS PODRIAN AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA No. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, YA QUE NO ES MUY CLARA Y CON LA DESCRIPCION QUE SOLICITAN DIFICILMENTE SE PUEDE COTIZAR ADECUADAMENTE.

R: LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LAS PRESENTES BASES EN LAS PARTIDAS QUE SEÑALA SON CON LAS QUE CUENTA EL ÁREA, EN EL ENTENDIDO QUE CON ELLAS NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NI SE DIRIGEN LAS BASES.

6.- DEBEMOS ENTENDER QUE LA MUESTRA DE LA PARTIDA 58, APLICARA PARA LA EVALUACION DE LAS PARTIDAS 56, 57 Y 58? YA QUE SON MODULOS EN CHAPA DE MADERA Y PERTENECEN A LA MISMA DIRECCION.

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

7.- DEBEMOS ENTENDER QUE LA MUESTRA DE LA PARTIDA 60, APLICARA PARA LA EVALUACION DE LAS PARTIDAS 59 Y 60? YA QUE SON MODULOS DE MANDOS MEDIOS EN LAMINADO PLASTICO Y PERTENECEN A LA MISMA DIRECCION.

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

8.- DEBEMOS ENTENDER QUE LA MUESTRA DE LA PARTIDA 61, APLICARA PARA LA EVALUACION DE LAS PARTIDAS 61, 62, 63, 64 Y 65? YA QUE SON MODULOS OPERATIVOS EN LAMINADO PLASTICO Y PERTENECEN A LA MISMA DIRECCION.

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

9.- LAS ULTIMAS NOTAS DEL ANEXO TECNICO APLICAN PARA LAS PARTIDAS 56 A LA 65?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

10.- SI ES ASI NOS PODRAN PROPORCIONAR LOS PLANOS QUE MENCIONAN PARA HACER EL PLANTEAMIENTO?

R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

~~X~~

LICITANTE KRUEGER INTERNATIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

1.- TODAS.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PROPORCIONEN UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 3 CENTIMETROS EN FRENTES, FONDOS Y ALTURAS PARA LA PRESENTE LICITACION.

R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5%

2.- TODAS

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PROPORCIONEN PLANOS CROQUIS Y/O DIBUJOS DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA PRESENTE LICITACION.

R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA. Y SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

3.- PARTIDAS 8 Y 44

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LA BASE FABRICADA 100% EN POLIPROPILENO

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

4.- PARTIDA 16

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LOS ANAQUELES SIN ESCUADRAS DE SOPORTE, TODA VEZ QUE NUESTROS ANAQUELES NO LOS REQUIEREN TODA VEZ QUE SU ENSAMBLE ES POR MEDIO DE FIJACION (SIN TORNILLOS) GARANTIZANDO EL SOPORTE DE CARGA DE 132 KG POR ENTREPAÑO

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

5.- PARTIDA 51

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LA ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CAL. 16 DE 3/4" SIENDO QUE ESTE ES MAS RESISTENTE QUE EL COLD ROLLED (YA QUE ESTE ES CAL. 18)

R: NO SE ACEPTO SU PROPUESTA, DEBERÁ SER DE COLD ROLLED

6.- PARTIDA 53

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LA CUBIERTA FABRICADA EN SU TOTALIDAD A PARTIR DE TABLEROS DE AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR SIENDO ESTE MAS RESISTENTE A LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACION.

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

7.- PARTIDA 57

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LA MESA DE JUNTAS CON BASE TIPO "H" ASI MISMO QUE EL CANTO PERIMETRAL SEA BOLEADO.

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

8.- PARTIDA 58

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LA MESA DE JUNTAS CIRCULAR SIN ELCHAFLAN, YA QUE ESTE NO SIRVE DE NADA Y UNICAMENTE SIRVE DE FORMA VISUAL AL MUEBLE. SOLICITAN MUESTRA DEL MODULO, FAVOR DE ELIMINAR ESTE REQUISITO, YA QUE LA PARTIDA CONSTA UNICAMENTE DE UN MODULO.

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBE INCLUIR CHAFLÁN PARA AUMENTAR EL DIÁMETRO DE CONTACTO CON EL PISO Y SU ESTABILIDAD. SOBRE LA MUESTRA SOLICITADA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBE SER CONFORME A BASES PUES LA PARTIDA SEÑALA QUE LA MESA CIRCULAR CORRESPONDE A DIRECCIÓN ADJUNTA Y SE ACLARA EN NOTAS DE BASES QUE SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA

(Handwritten signatures and initials)

LICITANTE INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.

9

1.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 5 (DIRECCION GENERAL DE PERSONAL) MODULO OPERATIVO CRUCETA. SOLICITAMOS NOS ACLAREN DE QUE MATERIAL SOLICITAN EL ACABADO DE LAS CUBIERTAS Y DE LAS MAMPARAS EN EL MODULO?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

2.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 6 (DIRECCION GENERAL DE PERSONAL) MUEBLES MODULARES PARA JEFATURA DE DEPARTAMENTO. SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN UN DIBUJO DEL MODULO PARA ACLARAR LA CONFIGURACIÓN.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

3.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 14 MESA CIRCULAR (INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR) ES CORRECTA LA ALTURA DE 1 MTS?
R: NO, EL DIAMETRO SERA DE 1.00 A 1.20M CON UNA ALTURA DE 0.75M.

4.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 15 (INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR) JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFAS), SE REFIEREN A UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y 1 DE TRES PLAZAS?
R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

5.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 15 (INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR) JUEGO DE SALA DE ESPERA SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA DE LOS SILLONES EN MADERA DE PINO DE 1RA?
R: SE REQUIERE ESTRUCTURA METALICA

6.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 16 (INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR) ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, SOLICITAMOS PODER PRSENTAR MUESTAR DE UNO QUE MIDE 0.91 MTS DE FTE X 0.45 MTS DE FDO X 2.13 MTS DE ALTURA. COMPROMETIENDONOS A QUE SI EL FALLO FAVORECE A NUESTRA EMPRESA ENTREGARIAMOS LA DIMENSIÓN SOLICITADA. (1 MTS DE FTE)
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA COMO SE SOLICITA EN BASES

7.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 29 (SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA SOLICITAMOS PODER OFERTAR EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0.60 MTS DE FDO X 0.75 MTS DE ALTURA X 1.83 MTS DE FTE. TAMBIEN SOLICITAMOS NOS INDIQUEN SI LLEVA CAJONES O AREA DE GUARDA.
R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5% Y LLEVARA 2 CAJONERAS LATERALES Y PUERTAS ABATIBLES AL CENTRO

8.- EN RELACIÓN A LAS PARTIDAS 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 (DGTEC) SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN LOS PLANOS PARA EL SEMBRADO DE LAS ESTACIONES SOLICITADAS EN ESTAS PARTIDAS.
R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and center.

LICITANTE PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.

4

1. ¿DE CUANTAS HOJAS SE COMPONEN LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICADAS EN LA PAGINA Web www.compranet.gob.mx ESTAS SON LA CANTIDAD CORRECTA, YA QUE NO VIENE NUMERDAS?
R: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE LAS PÁGINAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN VIENEN PERFECTAMENTE NUMERADAS. SIN EMBARGO, SE LE PRECISA QUE CONSTA DE 79 HOJAS.

2. PUNTO 7.3 CALIDAD; SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO OTORGADO POR SEMARNAT AL FABRICANTE. ¡BASTARA CON PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL SE IDNIQUE QUE LAS MATERIAS PRIMAS A UTILIZAR SON DE PROCEDEINCIA LEGAL. LO CUAL APLICARÍA PARA EL INCISO "M" DEL PUNTO 9.1?
R: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA Y PRESENTAR PARTIDAS EN LAS QUE SE SOLICITA COPIA DEL CERETIFICADO ANSI - BIFMA Y LA CARTA REFERENTE A LA PINTURA, ANTE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

3. PUNTO 8.1 LUGAR DE ENTREGA. INDICA EN BASES DE LICITACIÓN QUE LA ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME EL ANEXO N° 5 MATRIZ DE ENTREGA, EN LAS PARTIDAS 56 A LA 65 SEÑALAN 5 DESTINOS DIFERENTES, COMO SERÁ LA DISTRIBUCIÓN Ó ENTREGA EN ESTOS DESTINOS?
R: SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGAS PARCIALES DE LAS PARTIDAS 56 A LA 65

4.- PUNTO 8.1 LUGAR DE ENTREGA. INDICA EN BASES DE LICITACIÓN QUE LA ENTREGA DEBERÁ SER CONFORME AL ANEXO N° 5 MATRIZ DE ENTREGA, ¿Qué DOCUMENTACIÓN SE TENDRÁ QUE PRESENTAR PARA LA ENTREGA A DESTINO FINAL?
R: SE DEBERÁ DE PRESENTAR PEDIDO Y FACTURA O REMISIÓN QUE AMPARE LAS BIENES A ENTREGAR.

5. ANEXO CUATRO PARTIDA 5, ¿ESTOS MUEBLES SERÁN DE CHAPA DE MADERA Ó LAMINADO PLÁSTICO?, LA SOPORTERIA SERÁ METÁLICA Ó EN MADERA? ¿QUE CARACTERISTICAS TENDRÁ LA SILLERÍA? ¿LAS MEDIDAS LAS PODREMOS AJUSTAR A LAS COMERCIALES YA QUE LAS QUE SOLICITAN NO SON COMERCIALES? POR FAVOR ABUNDAR MÁS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA PARTIDA.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

6. ANEXO CUATRO PARTIDA 3, ¿ESTAS SALAS DE JUNTA LLEVARAN LA SOPORTERIA METÁLICA Ó EN MADERA? POR FAVOR ABUNDAR MÁS EN LAS CARACTERISTICAS DE ESTA PARTIDA.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

7. ANEXO CUATRO PARTIDA 5, ¿ESTOS MUEBLES SERÁN EN LAMIANDO PLÁSTICO? ¿EL MODULO SERÁ DE 1.50X1.50? ¿LA SOPORTERIA SERÁ METÁLICA Ó EN MADERA? ¿Qué CARACTERISTICAS TENDRÁ LA SILLERÍA? ¿EL LIBRERO QUE SOLICITAN DE 1.50 A PANEL SERÁ DE UNA SOLA PIEZA? ¿LAS MEDIDAS LAS PODREMOS AJUSTAR A LAS COMERCIALES YA QUE LAS QUE SOLICITAN NO SON COMERCIALES? POR FAVOR ABUNDAR MÁS EN LAS CARACTERISITCAS DE ESTA PARTIDA YA QUE DE LO CONTRARIO EN LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS Y PROPUESTAS NO SE TENDRÁ UN MISMO CRITERIO QUE SEGUIR.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

8. ANEXO CUATRO PARTIDA 6, ¿ESTOS MUEBLES SERÁN DE CHAPA DE MADERA Ó LAMINADO PLÁSTICO? ¿EL MODULO PODRÁ SER DE 1.80X1.80 YA QUE LAS MEDIDAS QUE MANEJAN NO SON OCMERCIALES? ¿LA SOPORTERIA SERÁ METÁLICAÓ EN MADERA? ¿QUE CARACTERISTIAS TENDRÁ LA SILLERÍA? POR FAVOR ABUNDAR MÁS EN LAS CARACTERISITCAS DE ESTA PARTIDA DE QUE DE LO CONTRARIO EN LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS NO SE TEDRNÁ UN MISMOS CRITERIO A SEGUIR.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

9. ANEXO CUATRO PARTIDA 7 Y 8, ¿QUE MEDIDAS DEBERÁN TENER LA SILLA Y EL SILLON? ¿QUE MECANISMO DEBERÁN TENER? ¿LOS BRAZOS SERÁN TAPIZADOS EN TELA Ó SE REFIERE A QUE EL SILLON SERÁ TAPIZADO EN TELA Y QUE TIPO DE TELA, DENERÁN TENER RETARDANTE AL FUEGO, LA BASE SERÁ DE POLIPROPILENO O METÁLICA ASÍ COMO LAS RODAJAS? NOS PODRÁN DAR MÁS ESPECIFICACIONES DE ESTAS PARTIDAS.

ANEXO CUATRO PARTIDA 16, ¿QUE CARACTERISTICAS TENDSRÁ EL ANAQUEL? YA QUE NO ESPECIFICA NINGÚN CALIGRE, NI ESPESOR DE LOS ENTREPAÑOS, NI TIPO DE PINTURA, NI COLOR, NI CALIDAD DE LAMINA, ETEC.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

3 4 5 6 7 8 9

10. ANEXO CUATRO PARTIDA 23, ¿QUE MEDIDAS DEBERÁ DE TENER LA SILLA? ¿Y QUE MECANISMOS DEBERÁ DE TENER?

R: NO SE CUENTA CON MAS DATOS TECNICOS

11. ANEXO CUATRO PARTIDA 24, ¿ESTOS MUEBLES SERÁN DE LAMINADO PLÁSTICO? EL MODULO SERÁ DE 1.50X1.20? AL MENCIONAR FABRICADO EN TUBO, SE REFIEREN A QUE LLEVARA ESTRUCTURA TUBULAR? POR FAVOR ABUNDAR MÁS EN LAS CARACTERISITICAS DE ESTA PARTIDA YA QUE DE LO CONTRARIO EN LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS Y PROPUESTAS NO SE TENDRÁ UN MISMO CRITERIO QUE SEGUIR.

R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

12. ANEXO CUATRO PARTIDA 32 Y 33, ¿Qué MEDIDAS DEBERÁ TENER EL SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, QUE MECANISMOS DEBERÁ TENER, EL ACOJINAMIENTO QUE DENSIDAD DEBERÁ TENER, Y QUE TIPO DE TELA, DEBERÁN TENER RETARDANTE AL FUEGO, LA BASE SERÁ DE POLIPROPILENO O METÁLICA ASÍ COMO LAS RODAJAS. NOS PODRIAN DAR MÁS ESPECIFICACIONES DE ESTAS PARTIDAS?

R: PARA LA PARTIDA 32 RESPALDO ALTO, Y PARA LA 33 RESPALDO BAJO, AMBAS EN TELA CREPE, CON RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA: EN TUBO DE ¾ CALIBRE 16, QUE UNE A TODO EL RESPALDO EN SU PERÍMETRO Y SUJETA EL ASIENTO POR MEDIO DE SOLERA, CON CARTABÓN CAL. 3 ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO. BASE CINCO PUNTAS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA CON RUEDAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO COLOR NEGRO. BRAZO: ERGONOMICO CON ALMA DE ACERO DE ½ CALIBRE 16, MECANISMO: RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO POR MEDIO DE PALANCA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO.

13. ANEXO CUATRO PARTIDA 48, ¿PODEMOS OFERTAR EL ZOCLO CON UNA ALTURA DE 8 CM. NO AFECTANDO NI RESTANDO CALIDA Ó FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVERO.

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

14. ANEXO CUATRO PARTIDA 58, ¿LA MUESTRA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR PARA ESTA PARTIDA ES LA QUE SE DESCRIBE EN LAS NOTAS FINALES DEL ANEXO CUATRO?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

15. ANEXO CUATRO PARTIDA 60, ¿LAS DIVISIONES LATERALES TIPO BIOMBO LOS PODEMOS OFERTAR EN TUBO CAL. 16?

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA PRESENTAR COMO SE SOLICITA EN BASES

16. ANEXO CUATRO PARTIDA 60 ¿LAS DIVISIONES LATERALES TIPO BIOMBO SE REFIEREN AL DUCTO PASA CABLES A UN DUCTO INDEPENDIENTE DEL BIOMBO?

R: NO, EL DUCTO ESTA INTEGRADO EL CENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL BIOMBO Y ESTARA UBICADO DEBAJO DE LA CUBIERTA.

17. ANEXO CUATRO PARTIDA 61, 62 Y 63 ¿CUÁNTAS MAMPARAS Y DE QUE MEDIDA DEBERÁN CONSIDERARSE PARA CADA PARTIDA?

R: PARA LAS PARTIDAS 61 Y 62 COMO SE MENCIONA EN EL ANEXO TECNICO, DEBERA OFERTAR UNA MAMPARA POR CADA LADO DE LA CUBIERTA, ES DECIR UNA DE 1500 MM. Y OTRA DE 1200 MM. Y LA CANTIDAD ESTARA SUJETA A LA DISTRIBUCION DE CADA LICITANTE

18. ANEXO CUATRO. HACEN REFERENCIA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE NOTAS EN LA PENÚLTIMA HOJA DEL ANEXO, QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA PLANOS EN PLANTA E ISOMÉTRICO DE LA PROPUESTA DEL SEMBRADO DE LOS MÓDULOS. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE CADA PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN PROYECTO DE SEMBRADO DE LOS MÓDULOS Y SI ES ASÍ SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN COPIA DE DICHS PLANOS Ó SE REALIZARÁ VISITAAL ÁREA Y QUE MÓDULOS O PARTIDAS SE DEBERÁN SEMBRAR EN LOS PLANOS?

R: PARA LAS PARTIDAS 61 Y 62 COMO SE MENCIONA EN EL ANEXO TECNICO, DEBERA OFERTAR UNA MAMPARA POR CADA LADO DE LA CUBIERTA, ES DECIR UNA DE 1500 MM. Y OTRA DE 1200 MM. Y LA CANTIDAD ESTARA SUJETA A LA DISTRIBUCION DE CADA LICITANTE

19.- ANEXO CUATRO. HACEN REFERENCIA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE NOTAS EN LA PENÚLTIMA HOJA DEL ANEXO, QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA PLANOS EN PLANTA E ISOMÉTRICO DE LA PROPUESTA DEL SEMBRADO DE LOS MÓDULOS. DEBEMOS ENTENDER QUE CADA PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN PROYECTO DE SEMBRADO DE LOS MÓDULOS Y SI ES ASÍ, SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN COPIA DE DICHS PLANOS O SE REALIZARÁ VISITA AL ÁREA Y QUÉ MÓDULOS O PARTIDAS SE DEBERÁN SEMBRAR EN LOS PLANOS?

SI, CADA PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA PROPUESTA DE SEMBRADO EN PLANOS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A DGTEC, SE PROPORCIONA PLANOS EN ESTE EVENTO.

20.- EN REFERENCIA AL ANEXO TÉCNICO, ENTREGADO EN ESTE ACTO, SOLICITARÁN MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS 1,2,3, 4,5,6,7,8 YA QUE CONSIDERAMOS NECESARIO PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN
R: SE REQUIERE MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 6, 7, 8, Y PARA LA PARTIDA 1 PODRA PRESENTAR SOLAMENTE EL ESCRITORIO

21.- PARA LA PARTIDA 6 SOLICITAMOS QUE EL MÓDULO SEA DE 1.80 X 1.80 M YA QUE LAS MEDIDAS DE 1.70 M X 1.70 M NO SON COMERCIALES
R: SI, LA MEDIDA QUE SE DEBERA OFERTAR Y COTIZAR PARA ESTA PARTIDA ES DE 1.80 X 1.80M

22.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS PARTIDAS 1, 5 Y 6 SON LOS DE BASES DE LICITACIÓN, Y SE ANEXA SÓLO EL DESGLOSE TÉCNICO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

The page contains approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the document. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures vary in complexity, with some featuring loops and flourishes, and others being more straightforward. There are also some symbols that look like the number '3' or '10' written in a stylized manner.

25

LICITANTE WOODS MUEBLES PARA OFICINA S.A.



1.- PARTIDAS 7, 8, 10, 22, 23, 32 Y 33

NOS PUEDEN ESPECIFICAR QUE TIPO DE SILLA SE SOLICITA YA QUE CON LA ESPECIFICACION DEL ANEXO TECNICO NO SE PUEDE COTIZAR EXACTAMENTE EL TIPO DE SILLA QUE SE REQUIERE
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

2.- PARTIDAS 1, 5, 6 Y 24

PODRAN AMPLIAR EL ANEXO, YA QUE POR SER ESTACIONES MODULARES, ES NECESARIO SABER EXACTAMENTE COMO ESTAN CONFORMADAS PARA PODER COTIZAR LO QUE SOLICITAN Y SI TIENEN IMAGEN DEL MODULO PORFAVOR ENTREGARNOS UNA COPIA.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

3.- PARTIDA 1

SE REQUERIRA MUESTRA FISICA? SI ES ASI, SE PODRA PRESENTAR SOLAMENTE EL ESCRITORIO, YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NINGUNA CARACTERISTICA TECNICA DEL MODULO Y SI EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES NOS AMPLIA LA INFORMACION NO NOS DARA TIEMPO DE COMPLETAR TODO EL MODULO EN CHAPA DE MADERA.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

4.- PARTIDA 5

SE REFIERE A MODULO TIPO CRUCETA A QUE SE PODRA ARMAR EN CRUCETA PERO ES PARA UNA PERSONA O SE REFIERE A QUE CADA MODULO ES PARA 4 PERSONAS; ES DECIR SE REQUIERE PARA 403 PERSONAS O PARA 1, 612 PERSONAS?
R: SE REFIERE A MODULOS INDIVIDUALES PARA 403 PERSONAS CON POSIBILIDAD DE ARMARLOS EN CRUCETA

5.- NOS PODRAN PROPORCIONAR LOS PLANOS A LOS QUE HACEN REFERENCIA EN LAS NOTAS DEL ANEXO TECNICO.
R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.



6.- PARTIDAS 58, 60 Y 61

LAS MUESTRAS SE DEBERAN PRESENTAR ELECTRIFICADAS?
R: SI, ES CORRECTO



7.- PARTIDA 58

QUE ELEMENTOS CONFORMAN LA MUESTRA QUE DEBERA PRESENTAR PARA LA PARTIDA 58?
R: MODULO DE DIRECCIÓN DE ÁREA CUBIERTA DE GOTA, CUBIERTA RECTA, CUBIERTA EN ESQUINA, CAJONERA, LIBRERO DE SOBREPONER, SILLÓN EJECUTIVO, SILLAS DE VISITA, SEGÚN SE REFIERE EN BASES PAG. 51, 52 Y 53, Y SE OBSERVA EN IMÁGENES REPRESENTATIVAS A ENTREGAR DURANTE EL ACTO DE ACLARACIÓN A BASES



LICITANTE MOBEL

[Handwritten mark]

- 1.- PARA EL PUNTO 7.3 CALIDAD
NUESTRA COMPAÑÍA UTILIZA PARA LA FABRICACION DE CUBIERTAS, M.D.F. EN LUGAR DE AGLOMERADO, SIENDO ESTE DE MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA, SIN EMBARGO ESTE PRODUCTO NO SE FABRICA EN MEXICO, REGULARMENTE SE IMPORTA DE ESTADOS UNIDOS O CHILE, PARA PODER SOLVENTAR ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION DEL M.D.F DE NUESTRO PROVEEDOR?
R: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA Y PRESENTAR PARTIDAS EN LAS QUE SE SOLICITA COPIA DEL CERETIFICADO ANSI - BIFMA Y LA CARTA REFERENTE A LA PINTURA, ANTE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.
- 2.- PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 6, 24, 26 NOS PUEDE PROPORCIONAR DIBUJOS O ISOMETRICOS.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA.
- 3.- PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 6 EN QUE ACABADO SERAN LAS CUBIERTAS
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA.
- 4.- PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 6 EL PORTATECLADOS SERA ARTICULADO
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA.
- 5.- PARA LAS PARTIDAS 59 A LAS 65 NOS PROPORCIONARAN PLANO DE DISTRIBUCION
R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

[Handwritten mark]

LICITANTE COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR

1.- 7.3 CALIDAD

ESTÁN SOLICITANDO NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y/O SUS MODIFICACIONES DERIVADAS DE SU ACTUALIZACIÓN, COMO TAL NO EXISTEN ESTAS PARA LO QUE CONCIERNE A MOBILIARIO ESCOLAR ¿QUÉ DEBEREMOS PRESENTAR?
R: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES PODRÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA Y PRESENTAR PARTIDAS EN LAS QUE SE SOLICITA COPIA DEL CERETIFICADO ANSI - BIFMA Y LA CARTA REFERENTE A LA PINTURA, MISMOS QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

2.- 8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: SEGUNDO PARRAFO

¿DEBERÁ SER UNA PLACA O PODEMOS IDENTIFICAR CON UNA ETIQUETA AUTOADHERIBLE?
R: CUALQUIERA DE LAS DOS FORMAS SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS SOLICITADOS.

3.- 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA: INCISO L) MENCIONAN ANEXO NÚMERO "A"

¿PODRÍAN INDICARNOS A QUE ANEXO SE REFIERE Y CUAL DEBERÁ SER LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBEREMOS INCLUIR?
R: EL ANEXO 4 "A" ES LA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN, QUE SON LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 65

4.- 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA: INCISO N)

¿PODRÍAN INDICARNOS A QUE DOCUMENTACIÓN SE REFIEREN?
R: NO SE SOLICITA NINGUNA DOCUMENTACIÓN.

5.- 9.3.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: INCISO D)

SE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE POR CADA UNO DE LOS BIENES OFRECIDOS POR LOS LICITANTES, TAL COMO SE INDICA EN EL FORMATO DEL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) DE ESTAS BASES. EN EL CASO DE NUESTRA EMPRESA SOMOS FABRICANTES.
¿DEBEREMOS ADECUAR ESTE ANEXO O LO DEBEREMOS OMITIR?
R: SE DEBERÁ REQUISITAR EL ANEXO 8 CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ADECUANDO A LO PRECISADO Y REPONDIDO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.

6.- PARTIDA 51

SOLICITAN QUE LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200° C COLOR NEGRO, ALUMINIO Y TAMBIÉN ACABADO A BASE DE CROMO.
¿CUÁL DEBERÁ SER EL COLOR, NEGRO, ALUMINIO O CROMO?
R: DEBERÁ SER COLOR NEGRO

POLIARTE S.A. DE C.V.

1.- SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO COTIZAR, DE LA PARTIDA NÚMERO 24, ÚNICAMENTE LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN FORMA DE "L" ACABADA EN MELANINA TERMOFUSIONADA DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO ERGONÓMICO PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA DEL ESPACIO, FABRICADA EN MADERA TIPO GRAPA COLOR CAOBA, PORTA CPU MÓVIL, CORREDERAS METÁLICAS DE SUAVE DESLIZAMIENTO EN CAJONES OPCIÓN DE ENSAMBLE IZQUIERDO O DERECHO, CAJÓN ARCHIVERO CON AMPLIO ESPACIO PARA FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MEDIDAS ALTURA 1.07 METROS, ANCHO DE 1.20 METROS, LARGO 1.48 METROS.

R: LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS BASES.

2.- SOLICITAMOS SE ACLARE BIEN LAS MEDIDAS ANTERIORES YA QUE LA ALTURA DE 1.04 NO CORRESPONDE AL ESTÁNDAR DEL MERCADO. ESTA ES DE 0.74 METROS. EN TODO EL MERCADO DE MOBILIARIO PARA OFICINAS.


R: LA MEDIA SOLICITADA ES LA REQUERIDA POR EL ÁREA EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TOLERANCIA PODRÁ SER DE +- 5%

3.- SOLICITAMOS UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS ANTES DESCRITAS DE +-5 CM

R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5%

4.-SOLICITO SE REVISE ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CORRESPONDEN A LA PARTIDA NO. 24 Y QUE SON LO QUE OFREZCO DE ACUERDO A SU PEDIMENTO

R: EL PRESENTE ACTO ES PARA ACLARAR DUDAS NO PARA REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA LICITANTE, ACLARANDO QUE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL ÁREA SOLICITANTE NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NI SE DIRIGEN LAS BASES.

The lower half of the page contains approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink. These marks are scattered across the page, some appearing as simple initials and others as more complex, stylized signatures. They are likely the signatures of the bidders or representatives of the company mentioned in the text above.

10.- ¿EN GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59,60,61,62,63,64 Y 65 EN LA PAGINA 59 DE LAS BASES BAJADAS DE INTERNET EN EL PARRAFO DEL PROTOCOLO IMPRESO O EN CD SOLICITAN LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y POR OTRO LADO PÁRRAFOS DESPUÉS SOLICITAN GARANTIAS ESPECIFICANDO LOS AÑOS QUE DEBEN DE CUMPLIR Y ADICIONAL PODRAN VISITAR NUESTRAS PLANTAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON REQUISITOS SOLICITADOS, ESTE CANDADO QUE SE PONE ES PARA QUE NO PASEN MUCHAS EMPRESAS, POR LO QUE SOLICITO SE OMITA TAMBIEN ESTE REQUISITO?
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD SON EFECTUADOS POR TODAS LAS EMPRESAS O PROVEEDORES QUE FABRIQUEN O COMERCIALICEN MOBILIARIO Y CON ELLO GARANTIZAR EL MISMO. DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUANDO MENOS 3 AÑOS.

11.- ¿EN LA PARTIDA 1 EN LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO, NORMALMENTE DEBE SER EN COLOR ALUMINIO YA QUE ESO DEJA FUERA A NUESTRA EMPRESA, PORQUE UNA ESTRUCTURA TIENE QUE SER EXTRUIDA, POR LO QUE NO ES FACTIBLE HACERLA Y CONSIDERO ES PARA LAS PATAS EN ALUMINIO POR LO QUE SOLICITO QUE SEA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE LA ESTRUCTURA Y LAS PATAS?
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA PRESENTAR COMO SE SOLICITA EN BASES, YA QUE EN BASE AL ESTUDIO DE MERCADO SE DETERMINO QUE MAS DE DOS EMPRESAS PUEDEN OFERTAR ESTE MOBILIARIO CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS.

12.- ¿DE LA PARTIDA 1 POR APRECIACIÓN LA TOLERANCIA ES MUY CERRADA YA QUE LO TIENE EN MILÍMETROS ESTA DEBERÁ DE SER EN CM PARA PODER PARTICIPAR?
R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5%

13.- ¿EN LA PARTIDA 5 ESTE TIPO DE BIOMBO O MAMPARA ES DE UN SOLO FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITO ME PERMITAN PARTICIPAR, YA SEA CON BIOMBOS (DEFINICIÓN: ES UN SUSTRATO QUE PERMITE CIERTA PRIVACIDAD) O BIEN MAMPARA (DEFINICIÓN: ES UNA ESTRUCTURA QUE PERMITE PRIVACIDAD PARA VOZ Y DATOS "NUEVOS" Y ELECTRICIDA) POR LO QUE SOLICITO DEFINAN CUAL DE LOS DOS REQUIEREN Y ADEMÁS QUE PERMITAN EVALUAR LAS MAMPARAS O BIOMBOS DE CADA FABRICANTE Y PODER ESTABLECER UNA MEJOR COMPETENCIA.
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE LAS OPCIONES DE DISEÑO ESTAN CONTEMPLADAS EN LAS BASES DE LICITACION Y CON ELLAS NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NI SE DIRIGEN A UN SOLO LICITANTE.

14.- EN LA PARTID⁹ 5, PARA EL LIBRERO A PANEL SE SUGIERE QUE SEAN DOS PARA Y TENER MAYOR RESISTENCIA Y NO SE PANDEE CON EL TIEMPO, PODEMOS FABRICARLO ASÍ?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUSTIONAMIENTO.

LICITANTE ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD

1.- PUNTO 4 IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN SE REQUIERE QUE LOS CATALOGOS SEAN REFERENCIADOS, PARA QUE LA CONVOCANTE PUEDA CORROBORAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS?
R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION.

2.- YA QUE NO EXISTE NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LOS ARTICULOS SOLICITADOS, SOLICITO QUE LOS PROVEEDORES DEBAMOS DE INCLUIR EN NUESTRA PROPUESTA CERTIFICADOS, DE CALIDAD APLICABLE AL TIPO DE ARTICULOS REQUERIDOS ¿SE ACEPTA?
R: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA Y PRESENTAR PARTIDAS EN LAS QUE SE SOLICITA COPIA DEL CERETIFICADO ANSI - BIFMA Y LA CARTA REFERENTE A LA PINTURA, EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALZIAR EL PEDIDO.

3.- EN GENERAL PARA TODO EL MOBILIARIO SOLICITO UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +- 5 CM ¿SE ACEPTA?
R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5%

4.- NOS PUEDEN PROPORCIONAR PLANOS O DIBUJOS CON MEDIDAS DE LOS MUEBLES SOLICITADOS?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA. Y SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

5.- PARTIDA 5

5.1.- LAS MAMPARAS SON CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
R: 5.1. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

5.2.- CUANTOS SON LOS DUCTOS QUE DEBE CONTENER LA MAMPARA PARA EL PASO DE CABLEADO?
R: 5.2. TRES, PARA LUZ, VOZ Y DATOS.

5.3.- LA CAJONERA DE 3 CAJONES ES CON ESTRUCTURA Y GAVETAS METALICAS, CORRERAS DE EXTENSION COMPLETA EMBALINADAS?
R: 5.3. R: 5.1. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

5.4.- LAS SILLAS SOLICITADAS CUENTAN CON ESPUMADOS DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
R: 5.4. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

5.5.- SOLICITO QUE PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA SILLA SE DEBA DE COTIZAR CON BASE DE ACERO DE 5 PUNTAS CON CUBIERTA DECORATIVA DE POLIPROPILENO DE 24" DE DIAMETRO COMO MINIMO ¿SE ACEPTA?
R: 5.5. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

5.6. ¿ES CORRECTA LA MEDIDA DEL LIBRERO?
R: 5.6. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

5.7.- DE QUE MATERIAL SON LAS CUBIERTAS?
R: 5.7. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

6.- PARTIDA 6

6.1.- DE QUE MATERIAL SON LAS CUBIERTAS?
R: 6.1. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

6.2.- LA CAJONERA DE 3 CAJONES ES CON ESTRUCTURA Y GAVETAS METALICAS, CORRERAS DE EXTENSION COMPLETA EMBALINADAS?
R: 6.2. EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

LICITANTE MUEBLES ROAL S.A. DE C.V.

1.- PUNTO 9.4

EN CASO DE ENTREGAR NUESTRAS MUESTRAS EL DÍA 14 DE AGOSTO, MISMA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ¿CON QUÉ DOCUMENTO SE COMPROBARÁ LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS?
R: CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 14 DEBIDAMENTE REQUISITADO Y CON SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO DE LAS MUESTRAS

2.- 7.3 Y 9.1 A

PODRÍAN PROPORCIONARNOS EL ANEXO 4 "A", QUE SE MENCIONA EN LOS PUNTOS 7.3 CALIDAD (NORMAS) Y 9.1 A (PROPUESTA TÉCNICA). ¿ES EL MISMO?
R: EL ANEXO 4 "A" CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN, QUE SON LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 65

3.- PUNTO 9.1 J

¿A QUÉ DOCUMENTOS ORIGINALES SE REFIEREN?
R: EL ANEXO 4 "A" CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN, QUE SON LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 65. DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS CERTIFICADOS CON LOS QUE CUENTE. Y PARA LAS PARTIDAS DONDE SE SOLICITA CARTA DEL FABRICANTE DE LA PINTURA Y CERTIFICADO ANSI-BIFMA, DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE ESTOS DOCUMENTOS Y A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES PODRÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA O ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA Y PRESENTAR CERETIFICADO ANSI - BIFMA PARA LO REFERENTE A PINTURA.

4.- ANEXO 4

PARA PODER COTIZAR CON MAYOR PRECISIÓN EL MOBILIARIO QUE REQUIEREN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PROPORCIONEN LOS PLANOS, CATÁLOGOS O DIBUJOS DE LOS MUEBLES EN CUESTIÓN Y EN SU CASO EL COLOR QUE REQUIEREN.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA. Y SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

5.- ANEXO 4

SOLICITAMOS SE AUTORICE UNA TOLERANCIA EN GENERAL DE +/- 5 % Y QUE SE NOS PERMITA COTIZAR LOS MUEBLES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA FABRICANTE, RESPETANDO SIEMPRE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MUEBLES, ASÍ COMO SU FUNCIONALIDAD E INCLUSO MEJORANDO SU CALIDAD
R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5% DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN BASES.

TREMAIN, S.A. DE C.V.

- 1.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" LAS MAMPARAS A LAS QUE HACEN REFERENCIA, DEBERÁN LLEVAR DUCTOS O ZOCLO PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.
- 2.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" LAS MAMPARAS A LAS QUE HACEN REFERENCIA, DEBERÁN LLEVAR CREMALLERAS PARA PODER SOPORTAR CUBIERTAS Y ELEMENTOS SUPERIORES DE GUARDA?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.
- 3.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" LAS MAMPARAS DEBERÁN ESTAR TAPIZADAS EN TELA?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.
- 4.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" SOLICITAMOS SE ESPECIFIQUE QUE TIPO DE PORTA TECLADO ES EL REQUERIDO.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.
- 5.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" LA SILLA TIPO ANALISTA DEBERÁ LLEVAR BRAZOS?
R: SE DEBERA COTIZAR Y OFERTAR CON BRAZOS
- 6.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" SOLICITAMOS SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE CUBIERTA.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.
- 7.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 5 "MÓDULO OPERATIVO CRUCETA" PODEMOS OFERTAR LIBRERO A PANEL, CON LOS COSTADOS FABRICADOS EN MDF CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO Y ENTREPAÑO METÁLICO, CUMPLIENDO CON LA FUNCIÓN REQUERIDA?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.
- 8.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 59 "MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN" PODEMOS OFERTAR LIBRERO A PANEL, COMPUESTO POR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 16 TROQUELADA Y ESTAMPADA, ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TERMO FUNDIDA, SOPORTADO POR 2 COSTADOS FABRICADOS EN MDF DE 1.6 CM. DE ESPESOR Y 38 CM. DE ALTURA, SELLADOS CON RESINAS DE POLIÉSTER Y ACABADOS EN ESMALTE AUTO MOTIVO HORNEADO, ESTOS COSTADOS CUENTAN CON INSERTOS METÁLICOS INTEGRADOS, SUPERANDO ASI LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD QUE SE NECESITA?
R: NO SE ACEPTA YA QUE LO QUE SE REQUIERE ES UN LIBRERO DE SOBREPONER EN CREDENZA Y USTED PROPONE UN LIBRERO PARA COLOCAR A MAMPARA
- 9.- DEL ANEXO 4, PARTIDA NO. 59 "MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN" SOLICITAMOS TOLERANCIAS EN LO QUE A LARGO, ANCHO Y ALTO SE REFIERE DE +-20 MM YA QUE EXISTE VARIACIÓN DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA EMPRESA.
R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE MAS MENOS 5%
- 10.- DEL ANEXO 4 "PARTIDA NO. 59 "MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN" SOLICITAMOS PODER OFERTAR SOPORTERÍA METÁLICA DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LOS CALIBRES Y LAS FUNCIONES PARA LOS QUE SON REQUERIDOS, INCLUYENDO FALDÓN METÁLICO CUBRE PIERNAS. YA QUE LOS DISEÑOS SON DIFERENTES DE ACUERDO AL FABRICANTE.
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE NO SE REQUIERE SOPORTERIA METALICA, LO QUE EL AREA SOLICITA ES MAMPARERIA CON LAS CARACTERISITICAS SOLICITADAS EN BASES.
- 11.- DEL ANEXO 4 "GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65" SOLICITAMOS PODER OFERTAR CAJONERAS DE 1 CAJÓN PAPELERO Y UNO ARCHIVO, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE CUBIERTA DE TRABAJO Y CAJONERA DE +- 15 CM COMO LO REQUIEREN, YA QUE LOS 4 SOPORTES TUBULARES DE 1" SON EXCLUSIVOS DEL DISEÑO DE UN FABRICANTE Y ES LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
R: PODRA OFERTAR OTRO TIPO DE SOPORTE PARA CAJONERA SEMEJANTE AL SOLICITADO RESPETANDO LOS CALIBRES, DEJANDO UN AREA DE 15CM COMPLETAMENTE ABIERTA.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'S' on the left, a '2' in the center, and several other scribbles and initials on the right.

12.- DEL ANEXO 4 "GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65" SOLICITAMOS PODER OFERTAR CUBIERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28MM. DE ESPESOR, TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA Y CONTRATARA CON BAKER FENÓLICO, CANTOS CON MOLDURA ABS DE 3 MM. DE ESPESOR MISMO COLOR DE CUBIERTA, TERMO FUSIONADA A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO.
R: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO GARANTICEN QUE LA CUBIERTA QUEDE COMPLETAMENTE AISLADA DE LA INTERPERIE.

13.- DEL ANEXO 4 "GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65" "SOPORTERÍA PARA" SOLICITAMOS PODER OFERTAR BASE METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CAL. 12, CON SECCIÓN DE 30 X 7.5 CMS. Y 72 CM. DE ALTURA. LAS PATAS CUENTAN CON SOPORTES CAL. 14 PARA ENSAMBLAR CON LA VIGA ESTRUCTURAL. EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA (BASE) CUENTA CON DOS NIVELADORES Ó REGATONES ANTIDERRAPANTES, QUE PERMITEN ABSORBER LAS VARIACIONES DE NIVEL DEL PISO, LA ALTURA DE REGULACIÓN DE APROXIMADAMENTE 25MM. VIGA ESTRUCTURAL EN LÁMINA DE ACERO CAL. 14 ROLADA EN FRÍO CON UNA SECCIÓN DE 4 X 8 CMS., CUENTÁ CON TROQUELES PARA RECIBIR 2 CONTACTOS DUPLEX Y UNA SALIDA PARA VOZ Y DATOS. LAS PATAS Y LA VIGA ESTRUCTURAL SIRVEN PARA DAR ESTABILIDAD A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO Y COMO DUCTO DE INSTALACIONES (ENERGÍA ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS) Y CUENTAN CON PASO PARA CABLES, ENTRE VIGA Y PATA Y FALDÓN FRONTAL DE LÁMINA PERFORADA CAL. 14 DE 40 CMS. DE ALTURA, ENSAMBLADA ENTRE LAS PATAS Y FIJADO POR MEDIO DE MÉNSULAS. CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR, CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE SON SOLICITADAS, YA QUE CADA FABRICANTE MANEJA DIFERENTES LÍNEAS
R: CON RESPECTO A LA BASE METALICA SE ACEPTA EL CALIBRE Y LAS DIMENSIONES PROPUESTAS, DEBIENDO RESPETAR LA FORMA SOLICITADA; PARA LA VIGA SE ACEPTA EL CALIBRE RESPETANDO LAS DIMENSIONES DE 6 X 8CM Y PARA LAS DEMAS OPCIONES PROPUESTAS SI SE ACEPTAN.

14.- DEL ANEXO 4 "GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65" "MAMPARAS PARA MÓDULOS" SOLICITAMOS PODER OFERTAR PANELES DE ACUERDO A NUESTRA LÍNEA, CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE SON SOLICITADAS, YA QUE CADA FABRICANTE MANEJA DIFERENTES LÍNEAS.
R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES EÑALADAS CON EL PORCENTAJE DE TOLERANCIA..

15.- DEL NUMERAL 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO J, PODEMOS ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI BIFMA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESENTAR LOS ORIGINALES PARA SU COTEJO?
R: SE ACEPTA SU SOLICITUD, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA O ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA, PREVIAMENTE REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT, ANTE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

16.- SOLICITAMOS SE NOS OTORGUEN DOS DÍAS MAS PARA LA FABRICACIÓN DE MUESTRAS, YA QUE EL CALENDARIO SE MODIFICO POR LA RESOLUCIÓN DE DUDAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
R: LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁN LOS DÍAS 14, 15 Y 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS EN EL MISMO LUGAR SEÑALADO EN BASES

17.- PARA LAS PARTIDAS 5, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 SOLICITAMOS LOS PLANOS DEL SEMBRADO, ASÍ COMO PLANTA E ISOMÉTRICO DE CADA MÓDULO
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA. Y SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

18.- DEL NUMERAL 9.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO M, PODEMOS ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZAMOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES SON DE PROCEDENCIA LEGAL, ANEXANDO CERTIFICADOS QUE NOS OTORGA REXCEL QUIEN ES NUESTRO PROVEEDOR DE MDF Y LAMINADOS PLÁSTICOS LOS CUALES DEMUESTRAN QUE SON DE PROCEDENCIA INTERNACIONAL, ADEMÁS DE CERTIFICACIONES DE SMART WOOD FOREST ALLIANCE, LOS CUALES SON AVALADOS POR EL CONSEJO MUNDIAL DE MANEJO FORESTAL.
R: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES PODRÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA Y PRESENTAR PARTIDAS EN LAS QUE SE SOLICITA COPIA DEL CERETIFICADO ANSI - BIFMA Y LA CARTA REFERENTE A LA PINTURA, QUE DEBERÁN ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

19.- ¿POR QUÉ NOS ENTREGAN UNA HOJA CON PRECISIONES SIN HABER REINICIADO EL EVENTO?
R: LAS PRECISIONES QUE SE ENTREGAN EN ÉSTE ACTO CORRESPONDEN A LAS REALZIADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS MISMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES.

20.- EL ANEXO CON PRECISIONES ES UNA ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE UN SOLO PROVEEDOR PARA LA PARTIDA 5, NO SON PRECISIONES, SON UNA IMPOSICIÓN SIN UN ESTUDIO PREVIO DE MERCADO.
R: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON LAS ESPECIFICACIONES REFERIDAS NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN NI SE DIRIGEN LAS BASES A UN SOLO PROVEEDOR.

21.- ¿DE DONDE SALIÓ LA ESPECIFICACIÓN DE LAS PRECISIONES DE LA NOCHE A LA MAÑANA?
R: SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES,; SIN EMBARGO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE LE ACLARA QUE LAS PRECISIONES NO SALIERON DE LA NOCHE A LA MAÑANA COMO USTED ERRÓNEAMENTE INDICA, TODA VEZ QUE LA CONVOCATORIA SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

22.- LE PIDO DE LA MENERA MÁS ATENTA SE CITE UN TERCER RECESO, YA QUE DA LA IMPRESIÓN DE TENERNOS TODA LA NOCHE ESPERANDO QUE NOS RETIREMOS SIN DERECHO A RÉPLICA A LAS RESPUESTAS QUE SE DEN, ES UNA FALTA DE RESPETO Y DE EDUCACIÓN, LO QUE HACEN AL HACERLO DE ESTA FORMA:
R: SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES,; SIN EMBARGO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE LE ACLARA QUE LA CONVOCANTE A ACTUADO Y ACTUARÁ EN ESTRICTO APEGO A LA LEY Y DERIVADO DE LA GRAN CANTIDAD DE PREGUNTAS RECIBIDAS SE HAN REALIZADOS LOS RECESOS NECESARIOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE SU PREGUNTA ES INCIDIOSA Y FUERA DE LUGAR, DERIVADO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTÁ CONCLUYENDO EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO Y SU REPRESENTADA Y TODOS LAS EMPRESAS QUE HAN ASISTIDO A ÉSTA JUNTA DE ACLARACIONES HAN TENIDO EL DERECHO DE PREGUNTAR Y REPREGUNTAR.

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.]

LICITANTE POST-FORM

[Handwritten mark]

1.- SOLICITAMOS PLANOS, DIBUJOS O FOTOGRAFÍAS DEL MOBILIARIO DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1, 5, 6, 24, 35, 36, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ESTO CON EL FIN DE IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PIEZAS SOLICITADAS.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA. Y SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

2.- PARTIDAS 3 Y 4.
¿ENTENDEMOS QUE LA MESA SE DEBERÁ FABRICAR EN AGLOMERADO DE MADERA DE 28MM. DE ESPESOR RECUBIERTA CON CHAPA DE MADERA?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

3.- PARTIDAS 5 Y 6
SOLICITAMOS TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 3 CMS.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

4.- ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 25,26, 27 Y 30
SOLICITAMOS PODER OFERTAR MADERA AGLOMERADA DE 28 MM DE ESPESOR SÓLIDO EN LA FABRICACIÓN DE ESTE MOBILIARIO.
R: NO, SE ACEPTA SU PROPUESTA

5.- ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
A) SOLICITAMOS TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 3CM.
R: LAS TOLERANCIAS SERAN DE +/- 5%
B) SOLICITAMOS QUE LA SOPORTARÍA SE PUEDA OFERTAR CON EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE RESPETANDO LOS MATERIALES Y ACABADOS SOLICITADOS EN LAS BASES.
R: SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LA SCARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN BASES CON LA TOLERANCIA DE +/- 5% EN DIMESNIONES Y MEDIDAS.

C) SOLICITAMOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS EN PLANTA E ISOMÉTRICO DEL SEMBRADO DE MOBILIARIO AL QUE HACEN REFERENCIA EN LAS NOTAS GENERALES DE ESTAS PARTIDAS.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65.

[Handwritten mark]

LICITANTE IDEAL

1.- OBSERVAMOS EN LAS ESPECIFICACIONES QUE ESTAN SOLICITANDO UN MODELO DE BUTACA EN ESPECIFICO POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PUEDAN PERMITIR PRESENTAR UN MODELO DE BUTACA CON CARACTERISTICAS SIMILARES INCLUSO SUPERANDO LA CALIDAD DE LO PROPUESTO Y QUE SE NOS AUTORIZE LA PRESENTACION DE UNA MUESTRA CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDEN CONSTAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y DE SER ACEPTADA NOS INDIQUE EL LUGAR Y FECHA DE LA ENTREGA
R: PODRA OFERTAR LA BUTACA CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. EN CUANTO A LA MUESTRA PODRA ENTREGAR MUESTRA FISICA EN LA FECHA Y LUEGAR INDICADO EN EL NUMERAL 9-4 ENTREGA DE MUESTRAS

2.- PROPONEMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR EL MECANISMO DE AUTO ELEVACION MEDIANTE UNA SOLERA DE ACERO DE 3/8 DE ESPESOR CON ACCIONAMIENTO POR GRAVEDAD "NO ARENA" ADEMAS DE SER UN REFUERZO EN LA RESISTENCIA DEL ASIENTO CUENTA CON EJE DE GIRO CONTINUO DE ACERO SOLIDO "NO SECCIONADO" CON BUJES DE BRONCE MOLDEADOS A LA COMPRESION PRELUBRICADOS DE POR VIDA TOTALMENTE SILENCIOSO Y QUE PERMITE UN ALINEAMIENTO DE LOS ASIENTOS SIN PERDER SU FIGURA.
R: PODRA OFERTAR CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

3.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UN ZAPATO DE ANCLAJE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE 14 ROLADA EN CALIENTE DECAPADA, TROQUELADO Y EMBUTIDO, DISEÑADO FUNCIONALMENTE CON 4 BARRENOS DE ACLAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS SEGUN EL TIPO DE SUPERFICIE, (CEMENTO, MADERA, ALFOMBRA, ETC) CON 2 GRADOS DE INCLINACION FRONTAL, PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS LIQUIDOS, Y 2 DRENAJES EN SU AREA DE CONTACTO AL PISO, PARA LA CIRCULACION Y EVAPORACION DE LAS SUSTANCIAS LIQUIDAS, GENERANDO UN AMPLIO MARGEN DE RESISTENCIA AL OXIDO Y CORROSION. LA ESTRUCTURA ES DE PERFIL TUBULAR DE 1" X 3" CALIBRE 18
R: PODRA OFERTAR CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

4.- SOLICITAMOS NOS PUEDAN PERMITIR PRESENTAR UN TIPO DE COSTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, EL COSTADO O PEDESTAL ES FABRICADO EN TUBO DE ACERO RECTANGULAR CALIBRE 18 DE 1"X3" EL ANGULO DE APOYO DE PARA PANEL OVALADO ES FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 Y CUENTA CON UN ARO OVALADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14.
R: PODRA OFERTAR CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

5.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UN CONTRARESPALDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, FABRICADO EN MADERA CONTRACHAPEADA DE 11 MM. DE ESPESOR, MEDIANTE PROCESOS DE CURADO DE ALTA FRECUENCIA, Y MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD, CON NERVADURAS ERGONOMICAS Y CURVAS ANTROPOMETRICAS QUE PERMITEN UN CONFORT A LA BUTACAS Y EL CONTRA RESPALDO ES INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.
R: PODRA OFERTAR CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

6.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR EL TIPO DE ASIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, FABRICADA EN POLIPROPILENO DEL ALTO IMPACTO COLOR NEGRO PARA ASIENTO DE LA BUTACA TIPO. PIEZA INYECTADA CON UN ESPESOR DE 3.5 MM. CUENTA CON UNA SUPERFICIE TERMINADA CON UNA FINA TEXTURA ANTIREFLEJANTE Y DE FACIL MANTENIMIENTO.
TAMAÑO. ESTAN DISPONIBLES DOS TAMAÑOS DE LA TAPA SEGUN EL ANCHO DE LA BUTACA
422,0 MM. DE ANCHO X 463.3 MM. DE LARGO Y 50.0 MM. DE ALTURA
474,4 MM. DE ANCHO X 463.3 MM. DE LARGO Y 50 MM. DE ALTURA
R: PODRA OFERTAR CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.]

LICITANTE TREBEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

1.- PUNTO 1 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA JURIDICA DEL LICITANTE INCISO "G"
HABLA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD O DOCUMENTO EN EL QUE EL CASO QUE LA MADERA Y MUEBLES ELABORADOS CON ESTE MATERIAL PROVENGAN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES AUTORIZADOS

¿ESTO SE REFIERE ÚNICAMENTE AL GANADOR?

R: CONFORME AL PUNTO 7.3 CALIDAD; LOS LICITANTES DEBERAN ACOMPAÑAR EN SU PROPOSICION TECNICA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA O ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA, PREVIAMENTE REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT, ANTE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

2.- PUNTO 7.3.- CALIDAD

INDICA QUE LA MADERA Y MUEBLES ELABORADOS CON ESTE MATERIAL QUE ADQUIERAN DEBERÁN PROVENIR DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES AUTORIZADOS Y DE LEGAL PROCEDENCIA DE LA MADERA EMPLEADA PARA SU ELABORACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EN LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY, PUBLICADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL INDIQUE QUE LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA PARA LA ELABORACIÓN DEL BIEN(S) QUE OFERTA SON DE PROCEDENCIA LEGAL, DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL REGISTRO OTORGADO A DICHO FABRICANTE POR SEMARNAT.

¿NO PODRÍAN MOSTRAR COPIA DEL ALGÚN REGISTRO OTORGADO POR SEMARNAT?

R: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES PODRÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA O ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA, PREVIAMENTE REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT, ANTE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

3.- PUNTO 8 LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA 8.1.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
SEÑALA QUE LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN GANADORES CONTARÁN CON UN PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO QUE SE LE ADJUDIQUE, EN LOS LUGARES DE DESTINO FINAL DESCRITOS EN EL ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

MI REPRESENTADA SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO A 60 DÍAS EN CASO DE SALIR FAVORABLE EN EL FALLO
R: NO SE PODRA AMPLIAR EL PLAZO ESTIPULADO EN BASES DE LICITACION SEGÚN PUNTO 8.1

4.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO "J"

SEÑALA QUE DEBERÁ ENTREGAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3 EN LO REFERENTE A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO EN EL ENTENDIDO QUE SE LE DEVOLVERÁN EN ESE MOMENTO DICHS ORIGINALES.

¿ESTO SE REFIERE A QUE LOS MUEBLES Y MATERIALES SEAN PROVENIENTES DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES AUTORIZADOS?

R: NO, DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS CERTIFICADOS CON LOS QUE CUENTE. Y PARA LAS PARTIDAS DONDE SE SOLICITA CARTA DEL FABRICANTE DE LA PINTURA Y CERTIFICADO ANSI-BIFMA, DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE ESTOS DOCUMENTOS. ADEMÁS DE LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA MADERA A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES DE MADERA ES DE PROCEDENCIA LEGAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR PRESENTARÁ COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA O ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE LA MADERA, PREVIAMENTE REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT, ANTE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PEDIDO.

5.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO "M"

INDICA QUE SE PRESENTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR EN EL CUAL INDIQUE QUE LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZARÁ PARA LA ELABORACIÓN LOS BIENES QUE OFERTA SON DE PROCEDENCIA LEGAL, ANEXANDO COPIA DEL REGISTRO OTORGADO AL FABRICANTE POR LA SEMARNAT.

¿NO SE REFIERE A LO MISMO DEL INCISO J?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

6.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA 9.4 ENTREGA DE MUESTRAS

LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO UN TOTAL DE 17 MUESTRAS FISICAS, SIN EMBARGO LA MAYORÍA SE REPITE ENTRE MODULOS AUTOSOPORTADOS O MEDIANTE MAMPARAS CON DIFERENTE GROSOR DE ACUERDO A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y DIVERSA SILLERÍA.

NO TENEMOS LOS DIBUJOS Y ACABADOS DE ALGUNOS MODULOS, NO ES POSIBLE ELEBORAR LA TOTALIDAD DE MODULOS SOLICITADOS PARA MUESTRAS EN TAN POCO TIEMPO YA QUE ALGUNOS DE LOS LICITANTES TIENEN SU PLANTA EN PROVINCIA Y LLEVA MAYOR TIEMPO DE ELABORACIÓN.

POR LO TANTO MI REPRESENTADA SOLICITA SE AMPLIE EL PLAZO A 15 DÍAS PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS A PARTIR DE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES

R: NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD, LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR LAS MUESTRAS EL DÍA SEÑALADO EN BASES.

7.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA 9.4 ENTREGA DE MUESTRAS
LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO UN TOTAL DE 17 MUESTRAS FISICAS, SIN EMBARGO LA MAYORÍA SE REPITE ENTRE MODULOS AUTOSOPORTADOS O MEDIANTE MAMPARAS CON DIFERENTE GROSOR DE ACUERDO A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y DIVERSA SILLERÍA.
SOLICITAMOS SE NOS PERMITAN LLEVAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS YA QUE LAS SOLICITADAS SE REPITEN ENTRE SI Y LO IMPORTANTE ES VERIFICAR LA CALIDAD DEL MOBILIARIO Y LOS MATERIALES QUE SE ESTAN OFERTANDO EN CUBIERTAS Y SILLAS.
PARA MI REPRESENTADA ES DE UNA SOLA CALIDAD.
R: NO, DEBE PRESENTAR MUESTRAS CONFORME A LO SOLICITADO EN BASES

8.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA 9.4 ENTREGA DE MUESTRAS
LA CONVOCANTE MEDIANTE EL ÁREA SOLICITANTE, PIDE EN LAS PARTIDAS 58 DONDE SE DESCRIBEN: SILLAS, SILLONES, MESA OVAL PARA JUNTAS, CUBIERTAS PARA DIRECCIÓN DE ÁREA Y DIRECCIÓN ADJUNTA, PARTIDA 60 DONDE SOLICITA MODULO DESARMABLE PARA JEFE DE DEPARTAMENTO, PARTIDA 61, MODULO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERATIVO TIPO "A" DONDE SOLICITA MUESTRAS DE MÓDULOS COMPLETOS.
Y LO MÁS IMPORTANTE ES VERIFICAR LA CALIDAD DEL MOBILIARIO Y LOS MATERIALES QUE SE ESTAN OFERTANDO EN PEDIMOS SE NOS PERMITAN LLEVAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA YA QUE LAS SOLICITADAS SE REPITEN ENTRE SI Y LO MÁS IMPORTANTE ES VERIFICAR LA CALIDAD DEL MOBILIARIO Y LOS MATERIALES QUE SE ESTAN OFERTANDO EN CUBIERTAS Y PANELES DONDE PARA MI REPRESENTADA ES DE UNA SOLA CALIDAD.
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LAS MUESTRAS DE LA PARTIDA 58, APLICA PARA LA EVALUACION DE LAS PARTIDAS 56,57 Y 58. LA MUESTRA DE LA PARTIDA 60 APLICA PARA LA EVALUACION DE LA PARTIDA 59 Y 60 Y LA MUESTRA DE LA PARTIDA 61 APLICA PARA LA EVALUACION DE LAS PARTIDAS 61,62,63,64 Y 65.

9.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA 9.4 ENTREGA DE MUESTRAS
LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO UN TOTAL DE 17 MUESTRAS FISICAS, SIN EMBARGO LA MAYORÍA SE REPITE ENTRE MODULOS AUTOSOPORTADOS O MEDIANTE MAMPARAS CON DIFERENTE GROSOR DE ACUERDO A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y DIVERSA SILLERÍA.
SI MI REPRESENTADA NO PARTICIPA EN LAS PARTIDAS DÓNDE SE SOLICITAN MUESTRAS FISICAS, QUEDA EXENTA DE PRESENTAR ESTAS MUESTRAS SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ESTAMOS EN LO CORRECTO?
R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REQUIERA MUESTRA PARA EVALUACIÓN DE LA PARTIDA OFERTADA.

10.- ANEXO 4 PARTIDA 1
LA CONVOCANTE SOLICITA EN LA PARTIDA UNO JUEGO DE OFICINA EJECUTIVO, ESCRITORIO DE 1.80, CREDENZA DE 1.50, SILLON EJECUTIVO Y 2 SILLONES DE VISITAS ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y DIRECTOR DE ÁREA : CREDENZA CON 2 CAJONERAS DE 0.61M * 1.91M*0.75M; LATERAL DE 0.61M* 0.75M, ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIRECTOR DE ÁREA DE 1.86M * 1.06M *0.75M; SILLA TIPO EJECUTIVA PARA DIRECTOR, SILLA TIPO EJECUTIVA PARA DIRECTOR, 2 SILLAS DE VISITAS, PORTA TECLADO, PERCHERO DE PISO Y CESTO PAPELERO EN ESTOS DATOS TÉCNICOS NO INDICA LOS MATERIALES DEL MOBILIARIO Y LAS MEDIDAS DE LAS SILLAS TIPO EJECUTIVA Y LOS SILLONES DE VISITA.
LA CREDENZA LA SOLICITAN EN DOS MEDIDAS DIFERENTES ¿CUAL ES LA CORRECTA?
¿SE NOS PODRÍA DAR DIBUJOS DEL MUEBLE QUE REQUIEREN?
SOLICITO NOS PERMITAN OFERTAR UN MUEBLE CON CARACTERISTICAS SIMILARES DE IGUAL O MAYOR CALIDAD Y UNA DIFERENCIA DE MEDIDAS EN +- 5CM
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

11.- ANEXO 4 PARTIDA 2
LA CONVOCANTE SOLICITA EN LA PARTIDA DOS SOLICITA MESA PARA COMPUTO DE CAPACITACIÓN EN TERMINO PVC COLOR LISO, PREPARADAS PARA ELECTRIFICAR PARA RECIBIR CAJA DE DAKKO
¿QUE ES LA CAJA DAKKO?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

12.- ANEXO 4 PARTIDA 2
LA CONVOCANTE SOLICITA MESAS PARA COMPUTADORA 1.22*60 DE CAPACITACIÓN EN TERMINO PVC COLOR LISO, PREPARADAS PARA ELECTRIFICAR PARA RECIBIR CAJA DE DAKKO
SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA DE 1.22 x .61 CON BASES TIPO T CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR ELECTRIFICACIÓN LA CUAL IGUALA O SUPERA LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE
R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

13.- ANEXO 4 PARTIDA 3
LA CONVOCANTE SOLICITA 10 MESAS DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS OVAL EN CHAPA DE MADERA DE 1.20 CMS DE ANCHO x 2.40 CMS DE LARGO
¿LAS MEDIAS SON LAS CORRECTAS 1.20 CM Y 2.40 CM?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

14.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR MESA DE MADERA DE 1.00 m x 2.00 m CON BASES CILINDRICAS, LA CUAL IGUALA O SUPERA LA CALIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE
R: DEBERA RESPETAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN BASES.

15.- ANEXO 4 PARTIDA 4
LA CONVOCANTE SOLICITA 2 MESAS DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS OVAL EN CHAPA DE MADERA DE 1.20 CMS DE ANCHO x 3.00 CMS DE LARGO
¿LAS MEDIAS SON LAS CORRECTAS 1.20 CM Y 3.00 CM?
R: LAS MEDIDAS CORRECTAS SON DE 1.20 METROS DE ANCHO POR 3.00 METROS DE LARGO.

16.- ANEXO 4 PARTIDA 5
LA CONVOCANTE MEDIANTE EL ÁREA SOLICITANTE, PIDE UN MODULO DE TRABAJO PARA PERSONAL OPERATIVO MAMPARAS DE 1.50M FRENTE *1.25M DE ALTURA, ESQUINERA DE 1.50*1.50M*0.60M; DE COSTADO REMATE DE ESQUINERA DE 0.61*0.72, CAJONERA DE 3 GAVETAS DE 0.43*0.57M*0.72M; LIBRERO A PANEL DE 1.50M*0.41M*0.15M; PORTA TECLADO, SILLA TIPO ANALISTA EN TELA NACIONAL Y CESTO DE PAPELERO
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITAN OFERTAR UN MODULO CON IGUALES CARACTERISTICAS, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.52m X 1.52m CON PANEL A UNA ALTURA DE 1.25m DOS LIBREROS DE .76cm, CAJONERA PEDESTAL .37cm X 61cm DE FONDO Y .70cm DE ALTURA FABRICADA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 18 CON JALADERAS INTEGRADAS, PORTA TECLADO Y SILLA ANALISTA CON CESTO DE BASURA, QUE IGUALA Y SUPERA LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

17.- ANEXO 4 PARTIDA 6
LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO UN ESCRITORIO PARA SUBDIRECTOR Y JEFE DE DEPARTAMENTO: ESCRITORIO DE TRABAJO PARA MANDOS MEDIOS DE 1.70M FRENTE *1.70M DE LARGO, COSTADO REMATE DE ESQUINERA DE 0.61*0.72, CAJONERAS DE 3 GAVETAS DE 0.43M*0.57M*0.72M; PORTA TECLADO, SILLA TIPO ANALISTA EN TELA NACIONAL Y CESTO DE PAPELERO
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITAN OFERTAR UN MODULO CON IGUALES CARACTERISTICAS, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.68m X 1.68m SOPORTADA CON BASE Y, CAJONERA PEDESTAL .37cm X 61cm DE FONDO Y .70cm DE ALTURA FABRICADA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 18 CON JALADERAS INTEGRADAS, PORTA TECLADO Y SILLA ANALISTA CON CESTO DE BASURA, QUE IGUALA Y SUPERA LA CALIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

18.- ANEXO 4 PARTIDA 7
LA CONVOCANTE SOLICITA UNA SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA CON BRAZOS, PISTON DE AJUSTE DE ALTURA SILLAS OPERATIVAS DE TELA NACIONAL, CON RODAJAS SIN DESACANSABRAZOS
¿CUAL ES LA ESPECIFICACIÓN CORRECTA?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

19.- ANEXO 4 PARTIDA 8
LA CONVOCANTE SOLICITA UN SILLÓN PARA DIRECTOR EJECUTIVO CON RESPALDO BAJO RECLINABLE CON BRAZOS TAPIZADOS EN TELA NACIONAL, CON RODAJAS MECANISMO SYNCRO CON BASE DE POLYAMIMINA.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SILLÓN CON RESPALDO MEDIO QUE DA MAYOR CONFORT A LA ESPALDA RECLINABLE CON DESCANZABRAZOS EN POLIURETANO EL CUAL REQUIERE DE CERO MANTENIMIENTO Y NO SUFRE DESGASTE, CON MECANISMO SYNCRO Y BASE DE RODAJAS TIPO YOYO QUE PUEDE FUNCIONAR EN CUALQUIER SUPERFICIE.
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

20.- ANEXO 4 PARTIDA 24
¿NOS PODRÍAN PROPORCIONAR DIBUJOS DEL MODULO QUE SOLICITAN?
R: SE ANEXAN DIBUJOS EN ESTE ACTO.

21.- ANEXO 4 PARTIDA 26
LA CONVOCANTE MESA PARA COMPUTADORA DE .80 X 0.50 MTS., CON RODAJAS DE MADERA ESPESOR DE 1 PULGADA
¿EL MATERIAL DE LA RODAJA ES CORRECTO DE MADERA?
R: NO, LA RODAJA DEBERA SER DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; NO SE CUENTA CON IMAGEN DE LA MESA

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

22.- ANEXO 4

LA CONVOCANTE PIDE LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA UN METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO X .35 CM. DE FONDO, CON 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM. DE ESPESOR COSTADOS ENGROSADOS A 32 MM. Y BASE CON 2 PUERTAS ABATIBLES CORREDIZAS CON CHAPA Y LLAVES
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LIBRERO EN MDF ACABADO EN CHAPA DE MADERA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES LARGO 1.09m .36cm ANCHO Y 1.47m CON 4 ENTREPAÑOS DE 19mm CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y LLAVES
¿NOS PODRÍAN PROPORCIONAR EL DIBUJO DE LA MESA?
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

23.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA PARTIDA 44

LA CONVOCANTE SOLICITA UNA SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HOLGURA EN LAS DIMENSIONES POR +- 5cm EN LAS DIMENSIONES.
R: LA TOLERANCIA MÁXIMA OTORGADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL ES DE +/- 5MM.

24.- ANEXO 4

LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.70 X 0.464 X 1.345. FABRICADO POR TAPA, DOS COSTADOS Y UN RESPALDO EN LÁMINA CALIBRE 22; ESTRUCTURADO CON REFUERZOS FRONTALES ENTRE GAVETA Y GAVETA DE 1 CM. DE ALTO X 6.5CM. DE FONDO COMO MÍNIMO Y CUATRO REFUERZOS VERTICALES INTERNOS EN CAL.18, SOBRE LOS CUALES SE SUJETAN LAS CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN TOTAL. LAS GAVETAS CON UN FRENTE CAL.22 CON JALADERA EMBUTIDA EN MISMO FRENTE Y DEL MISMO COLOR QUE EL ARCHIVERO. CUERPO DE GAVETA DE LÁMINA CALIBRE 22, UN PORTA ETIQUETA FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO DE MEDIANO IMPACTO CON LENGÜETAS INTEGRADAS PARA SUJETARSE AL FRENTE, Y LA MEDIDA INTERNA LIBRE DE LA GAVETA SON DE 60CM. DE FONDO POR 40CM DE ANCHO EL SISTEMA PARA ARCHIVO SUSPENDIDO ES AJUSTABLE PARA RECIBIR ARCHIVOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. LOS COSTADOS INTERNOS DE GAVETA DE 15.8 CM. DE ALTURA LOS CUALES TIENEN INTEGRADA UNA GUÍA O PERFORACIONES SOBRE LA CUAL SE AJUSTARA EL SEPARADOR METÁLICO EL CUAL SERÁ DE VARILLA TIPO COLD ROLLED CERRADURA CROMADA INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON DOS LLAVES. CUENTA CON UN ZOCLO DE 10 CM. TODAS LAS PIEZAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240OC. ACABADO TEXTURIZADO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES OFERTAR UN ARCHIVERO EL CHASIS DE LA CAJONERA ES FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON CONTRAPESOS EN LA BASE Y EL FONDO, REFUERZOS EN LAS ESQUINAS, CON MECANISMOS QUE EVITA SE ABRA MAS DE UNA GAVETA AL MISMO TIEMPO.

EL ARCHIVERO SE CONFORMA DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UN CAJÓN ARCHIVERO METÁLICO TROQUELADO Y DOBLADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18. LAS GAVETAS TIENEN AUTONOMÍA Y FACILIDAD DE USO, CADA UNA DE ELLAS CON MECANISMOS O CORREDERAS EMBALINADAS TIPO TELESCÓPICAS REFORZADAS Y CROMADAS QUE PERMITEN LA PROYECCIÓN TOTAL DE CADA UNA.

CUENTA CON MECANISMOS DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE VARILLAS QUE GARANTICEN EL CIERRE DE LAS GAVETAS A TRAVÉS DE UNA CHAPA DE SEGURIDAD EL CUAL INCLUYE UN DISPOSITIVO QUE AMORTIGUA EL REBOTE DE LAS GAVETAS.

LA CAJA O ENVOLVENTE EXTERIOR DE LA CAJONERA SE FABRICA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIÓ CALIBRE 20. LAS DIFERENTES PIEZAS DEL ARCHIVERO SON ACABADAS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA TERMOFUNDIDA.

LA PARTE SUPERIOR SE COLOCA UN TABLERO DE MDF DE 19MM CON ACABADO EN LACA AUTOMOTIVA HORNEADA. LOS FRENTE DE GAVETA ESTÁN FABRICADOS EN MDF CON ACABADO LAQUEADO SIMILAR AL ANTERIOR, LAS JALADERAS SON PARTE INTEGRAL DEL TRABAJO DE MDF, MAQUINADAS IN SITU.

LOS REGATONES SE FABRICAN DE NYLON ANTIDERRAPANTE CON CAPARAZÓN DE LAMINA ROLADA EN FRIÓ CALIBRE 18, TROQUELADA Y ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA TERMO FUNDIDA CON TORNILLO AJUSTABLE DE 6CM DE LARGO.

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE LO SOLICITADO ES UN ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS Y LO QUE PROPONE ES UNA CAJONERA.

25.- ANEXO 4 PARTIDAS 51, 58, 59, 65 Y 66

LA CONVOCANTE MEDIANTE EL ÁREA SOLICITANTE, PIDE EN LAS PARTIDAS 51, 58, 59 DIFERENTES MODULOS CON UNA DESCRIPCIÓN TAN EXACTA QUE PERTENECEN A UNA SOLA MARCA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UN MODULO CON IGUALES CARACTERISTICAS PERO CON LA MEDIDAS QUE CADA LICITANTE TIENE SIN DEMERITAR EN LAS FUNCIONES Y CON DIMENSIONES DE +- 5cm Y CON MATERIALES QUE IGUALAN Y SUPERAN LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.



R: LOS LICITANTES DEBEN COTIZAR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, ACLRANDO QUE SE CUENTA CON UNA TOLERANCIA DE MEDIDAS O DIMENSIONES DE +/-5%

26.- ANEXO 4 PARTIDAS 61, 62, 63, 64

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE DIBUJOS Y PLANOS DE ESTAS PARTIDAS SOLICITADAS.

R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65

27.- ANEXO 4
LA CONVOCANTE MEDIANTE EL ÁREA SOLICITANTE, EN EL LAS NOTAS DE SOLICITA UN CERTIFICADO ANSI BIFMA, Y
TAMBIÉN PLANOS.
PEDIMOS SE DE COPIA DE LOS PLANOS Y LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR ESE CERTIFICACO POR MEDIO DE LA
FABRICANTE A LA QUE COMERCIALIZAMOS Y DE RAZÓN SOCIAL TREVIÑO.
R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS Y DIBUJOS PARA LAS PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65. Y
CON RESPECTO A LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO PODRA ENTREGAR EL DEL FABRICANTE.



EXHIBIDORES Y MUEBLES

1.-PARTIDA 1. NO SE SEÑALA EL TIPO DE MATERIAL EN EL QUE SE DEBE FABRICAR. ¿PUEDE SER EN LAMINADO IMITACIÓN MADERA?

R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO.

2.-PARTIDA 28. PUEDEN SEÑALAR MÁS CLARO LA CANTIDAD DE CAJONES QUE SE DEBEN CONSIDERAR Y EL ESPESOR EN EL QUE SE DEBE FABRICAR EL ESCRITORIO?

R: SON 2 CAJONES (1 A CADA LADO CON CERRADURA CADA UNA Y EL ESPESOR QUE SE DEBE OFERTAR ES DE 28mm.)

3.- PARTIDA 29. SE DEBEN FABRICAR EN CHAPA DE CAOBA O LAMINADO COLOR CAOBA?

R: EN CHAPA DE CAOBA

4.- PARTIDA 31. NOS PUEDEN DECIR QUE ENTIENDEN POR SEPARADORES COLOR CAOBA?

R: SE ELIMINA LA PALABRA SEPARADORES, DEBIENDO DECIR ARCHIVEROS COLGANTES COLOR CAOBA

5.- PARTIDA 53. SOLICITAMOS UNA FICHA TÉCNICA SOBRE ESTE PRODUCTO YA QUE NO ES CLARA LA ESPECIFICACIÓN QUE DAN

R: LA ESPECIFICACIÓN SEÑALADA EN LA PARTIDA 53 ES CLARA Y PRECISA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CORIZAR EN BASE A LO SOLICITADO.

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, some being simple initials and others more elaborate cursive or stylized names. They are distributed across the width of the page, with a few clustered together and others isolated.

A small, simple handwritten mark or signature located in the bottom left corner of the page, consisting of a few connected strokes.

1.- PARA LA PARTIDA NUMERO 16 TAMBIEN SE REQUIERE MUESTRA? YA QUE EN LA RELACION QUE SOLCITAN NO LO INDIACN PERO EN LAS CARACTERISTICAS SI.

R: SI SE REQUIERE MUESTRA FISICA ENSAMBLADA

2.- EN QUE CALIBRE SE FABRICARAN LOS ENTREPAÑOS?

R: LOS ENTREPAÑOS DEBERAN SER EN CALIBRE 20

3.- EN QUE CALIBRE SE FABRICAN LOS POSTES?

R: LOS POSTES DEBERAN SER CALIBRE 14

4.- EN QUE CALIBRE SE FABRICARAN LAS ESCUADRAS

R: LA 32 ESCUADRAS DEBERAN SER TRIANGULARES CALIBRE 20

4 PREGUNTAS

[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature in the top right and several initials below it.]

LICITANTE JEVIMUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACION S.A. DE C.V.

1.- ¿EN LA PARTIDA 1 EN LO CONCERNIENTE AL MATERIAL DE FABRICACIÓN SE NOS PERMITE HACERLO EN MDF CON CHAPA DE ENCINO Y EL COLOR A ESCOGER POR USTEDES, CON UNA ESTRUCTURA PARA CONDUCCIÓN DE CABLES PARA COMPUTADORA, DE PATAS DE METAL REGISTRABLES Y FALDÓN METALICO AL FRENTE?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUSTIONAMIENTO.

2.- ¿EN LA PARTIDA 2 NOS PODRÍAN PROPORCIONAR LAS MEDIDAS DE LA CAJA DAKKO Y MESA DEBE LLEVAR PATAS REGISTRABLES Y ESTRUCTURA PARA RECIBIR ELECTRIFICACION Y VOZ Y DATOS, ES CORECTA MI APRECIACIÓN?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUSTIONAMIENTO.

3.- ¿EN LAS PARTIDAS 3 Y 4 LAS MEDIDAS DE LAS MESAS DEBEN SER EXPRESADAS EN METROS Y NO EN CENTÍMETROS PARA PODERLES COTIZAR ES CORRECTO ESTA SITUACION?
R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

4.- ¿EN EL MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA HACERLO FUNCIONAL EN SU ESTRUCTURACION PODEMOS MANEJA 8 MAMPARAS DE 0.75X1.34M, CUATRO CUBIERTA DE 1.50X0.75M Y CUATRO CUBIERTA 0.75X0.60, OCHO LIBREROS DE 0.75X0.37X0.20M, CON CUATRO COSTADOS 0.60X 0.72M, EN EL CASO DE LAS CUATRO CAJONERAS PUEDEN SER DE MEDIDAS 0.40X0.60X0.705M Y CON CUERPO DE METAL Y FRENTE DE MADERA DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA, EL CESTO METALICO DEE MALLA, ADJUNTO U N DIBUJO PARA QUE TENGAN UNA MEJOR APRECIACIÓN Y PODER ESTABLECER MEJOR UNA DECISION?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUSTIONAMIENTO.

5.- EN LA PARTIDA 14 LA MESA DE JUNTA ES DEMASIADO ALTA PARA ESTE FIN NORMALMENTE DEBE DE SER DE 0.75M DE ALTO SE PUEDE FABRICAR DE ESE ALTO?
R: EL DIAMETRO SERA DE 1.00 A 1.20M CON UNA ALTURA DE 0.75M.

6.- ¿EN LA PARTIDA 19 ES UNA MESA TIPO CLÁSICA?
R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA PRESENTAR COMO SE SOLICITA EN BASES

7.- ¿EN ESTA PARTIDA REQUIEREN DOS MUEBLES DIFERENTES DADO QUE ES UN CENTRO DE COMPUTO, EN EL PRIMER MODULO DE TRABAJO SOLICITO DE USTEDES QUE EN LUGAR DE TUBO SE ESTRUCTURADO CON PATAS DE LAMINA DE ACERO Y COLUMNAS DEL MISMO MATERIAL CON SUS NIVELES PARA CPU, NOBAKE, EL PORTA TECLADO CON REPISA PARA MOUSE, UN ESPACIO PARA ESCRITURA Y UN LIBRERO CON LAS MEDIDAS QUE SOLICITAN LADO 0.60X FRENTE 1.50M Y ALTO 1.20M POR EL LADO DE LA ESTACION EN "L" LA ALTURA DEBE DE SER 0.75M EN LUGAR DE 1.07M, PODRÍAN CONSIDERAR MI PROPUESTA, ASI MISMO ADJUNTO DIBUJOS (A Y B) DE DICHA ESTACION PARA MAYOR OBJETIVIDAD?
R: EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LOS DATOS TECNICOS CON LOS QUE SE CUENTA, CON LO QUE SE DA CABAL RESPUESTA A SU CUSTIONAMIENTO.

8.- EN LA PARTIDA 27 EN LUGAR DE ENGROSARLO LO PODEMOS HACER CORRIDOS LOS COSTADOS TENIENDO MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD YA QUE NO QUEDA HUECO EN EL INTERIOR DEL MUEBLE Y LAS PUERTAS PUEDEN SER ABATIBLES YA QUE NO SE PUEDEN PODER COREDIDAS Y ABATIBLES ES UNA DE LAS DOS FORMAS?
R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE CON ELLO NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

9.- ¿EN GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59,60,61,62,63,64 Y 65 EN LA PAGINA 59 DE LAS BASES BAJADAS DE INTERNET EN EL PARRAFO QUE DEBEMOS TENER EL CERTIFICADO ANSI BIFMA CON FECHA 2008, COMPROBRANDO QUE CUMPLE CON NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL, EN PRIMER LUGAR SOLO LOS MIEMBROS TIENEN ESE CERTIFICADO Y ES UN FORMA DE ELIMINAR A LOS PROVEEDORES NACIONALES SIN UN VINCULO DE CARÁCTER INTERNACIONAL YA QUE ESTA LICITACIÓN TIENE CARÁCTER NACIONAL, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LO TRAIGAN LOS QUE SON MIEMBROS Y LOS QUE NO SEA EXIGIDO COMO REQUISITO ELIMINATORIO, PORQUE ASI MISMO DESDE EL TIEMPO DEL SEXENIO DEL LIC. ERNESTO ZEDILLO YA NO SE EXIGE NINGUN REGISTRO DE CAMARA U ASOCIACIÓN SEA NACIONAL O INTERNACIONAL?
R: SE ACEPTA SU PROPUESTA Y EN CASO DE NO CONTAR CON EL CERTIFICADO DEBERA PROPORCIONAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS ES IGUAL O SUPERIOR A LA QUE AVALA LA CERTIFICACIÓN ANSI BIFMA FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL O SUJETO FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL DOCUMENTO

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)

ANEXO 2

2

~~Handwritten mark~~

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

~~Handwritten mark~~

~~Handwritten mark~~

Handwritten mark

PRECISIONES REALIZADAS A LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00011001-31/08 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.

Partida 1

Terminado en chapa de madera color caoba o similar y estructura en aluminio color negro, las patas son circulares con un astriado vertical (según diseño de cada fabricante), las cuales son en la mitad de su sección abatibles para tener acceso a la colocación de cableado, cuenta con soportes de aluminio los cuales se insertan en lo largo del riel estructural para fijar las cubierta por medio de tornillos perilla y tuercas inserto de rosca, las cubiertas son de tablero de fibra de densidad media MDF de 28mm (+-3) (según diseño de cada fabricante) de espesor enchapadas por ambas caras, el canto es tipo cascada.

1 Sillón para ejecutivo medidas: frente: 60 cm fondo: 57 cm altura: 117 a 128cm con brazos (+-3), de respaldo alto con cabecera, el respaldo cuenta con un sistema de ajuste lumbar por medio de perilla o palanca (según diseño de cada fabricante) con un rango de profundidad de 25 mm (+-3). Cabecera de poliuretano inyectado moldeado de alta densidad con ajuste de altura. Asiento interno con casco de madera contrachapeada y moldeada de una sola pieza (según diseño de cada fabricante). Acojinamiento de poliuretano, el asiento es tapizado en tela 100% poliéster, con retardante a la flama, brazos de poliuretano rígido, el sistema de elevación es por medio de pistón. Mecanismo "sincro" con bloqueo multiposiciones y con perilla de regulación de tensión.

2 Sillón tipo visitas base de trineo medidas: frente: 63cm fondo: 60cm altura: 90cm (+-3mm) y brazos tipo "T" tapizado en tela. sillón fabricado con estructura interna en dos partes (asiento y respaldo) de madera laminada, el asiento presenta al frente un moldeado en forma de cascada, el respaldo a su vez cuenta con un moldeado curvo, la estructura interna cuenta con insertos metálicos roscados en contrasentido para todos los ensambles requeridos. el acojinamiento esta constituido por espuma de poliuretano resiliente, brazos en forma de "T" fabricados en la parte superior a base de poliuretano rígido, el cuerpo es de acero cromado y se fija al asiento los cuales estan ensamblados por medio de insertos metálicos roscados en contrasentido y tornillos milimétricos. la base es de tipo trineo de tubular de acero, en la parte inferior cuenta con resbalones de plástico para protección del piso.

1 Porta teclado metálico articulado retráctil, giratorio y de altura variable, deslizable.

1 Cesto papelerero metálico

1 Perchero de madera con 4 ganchos mínimo.

Partida 2

Mesa para computo de 1.20 x 0.60m (+-3) de capacitación preparada para recibir caja tipo Dekko. Cubiertas fabricadas en tablero aglomerado de 28mm. (+-3) de espesor uniforme, terminada con laminado plástico, en color a escoger. Los cantos con moldura plástica de 2 ó 3mm. (+-3) de espesor (según espesor de cada fabricante) de alta resistencia, siendo iguales al laminado plástico en color y dibujo, además las aristas de la moldura deberán estar refiladas para evitar filos expuestos al usuario, también deberá contar con perforaciones para cables ovales.

Partida 3

Mesas de madera para sala de juntas para 8 personas semi-oval de 1.20m de ancho x 2.40m de largo con base tipo cajón de 720mm (+-3) de altura terminada en chapa de madera, la base deberá contar con placas fabricadas en acero para fijar a la cubierta principal, la base deberá contar con niveladores de altura, esta deberá estar a todo lo largo de la mesa (con el diseño que maneje cada fabricante) asegurando la correcta estabilidad de la mesa.

Partida 4

Mesas de madera para sala de juntas para 10 personas semi-oval de 1.20m de ancho x 3.00m de largo con base tipo cajón de 720mm (+-3) de altura terminada en chapa de madera, la base deberá contar con placas fabricadas en acero para fijar a la cubierta principal, la base deberá contar con niveladores de altura, esta deberá estar a todo lo largo de la mesa (con el diseño que maneje cada fabricante) asegurando la correcta estabilidad de la mesa.

Partida 5

Mamparas formadas a base de dos postes laterales fabricados en tubular redondo de 2" de diámetro máximo, deberá contar con troquelados para el paso de cables de forma oval de 22mm de ancho por 70mm de alto mínimo (+-3), cada poste deberá contar con dos niveles de troquelado (pasa cables) uno bajo cubierta y otro a nivel de piso cada poste contará con un regatón nivelador de polipropileno de alta resistencia con un diámetro de 3" con espárrago metálico y una tapa plástica superior. Estos postes se unirán entre si por medio de travesaños, uno inferior y uno superior, dentro de estos travesaños se encontrara un tablero divisorio, 2 guías laterales cal. 16 fijas al poste a todo lo alto del tablero divisorio, los travesaños y guías deberán ser en forma de "U" para dar soporte al tablero divisorio. Los tableros divisorios serán en tablero aglomerado de 12mm (+-3) de espesor tapizados en tela 100% fibra con 80 hilos por pulgada color liso a escoger, con retardante al fuego, los tableros divisorios ubicados por encima de cubierta deberán ser sencillos compartidos, ubicados al centro de los postes (una sola pieza con acabado en ambas caras). Bajo cubierta deberá contar con un ducto pasa cables el ducto deberá contar con preparación para el paso de cables de voz y datos, fabricado en lamina (según diseño de cada fabricante). El ducto deberá contar con tapa metálica en cada lado en lamina de acero, las cuales deberán ser desmontables (según diseño de cada fabricante) con troqueles para ventilación. Los ductos deberán garantizar la instalación eléctrica en forma completamente lineal sin exponer el cableado fuera del área del ducto y poste, esto para una instalación más rápida y segura, garantizando un mínimo de mantenimiento y para evitar daños a la propia instalación.

Cubierta fabricada en tablero aglomerado de 28mm (+-3) de espesor uniforme, terminada con laminado plástico, en color a escoger. Los cantos con moldura plástica de 2 ó 3mm. de espesor (según espesor de cada fabricante) de alta resistencia, siendo iguales al laminado plástico en color y dibujo, además las aristas de la moldura deberán estar refileadas para evitar filos expuestos al usuario, no se aceptaran chapacintas, molduras tipo "T", termoformados ó postformados, ya que en estos, no se garantiza que la cubierta quede completamente aislada de la intemperie; la cubierta deberá ser en una sola pieza de 1.50 x 1.50m. también deberá contar con perforaciones para cables ovales.

Cajoneras sern fabricado en lámina rolada, estructurado por cuatro refuerzos internos en lámina rolada, correderas con balines de precisión de $\frac{3}{4}$ de extensión para gaveta papeleras con capacidad mínima de 100lbs. y extensión total para gaveta de archivo con las mismas características, las correderas deberán ir fijas a los soportes verticales internos. Las gavetas (2 papeleras y 1 archivo) constituidas por un frente fabricado en tablero aglomerado de 16mm de espesor (+-3) acabado en laminado plástico mismo que deberá incluir testero en lamina rolada. Deberá llevar cerradura al frente en la parte superior que bloquea todas las gavetas al mismo tiempo con un juego de 2 llaves incluido, el mismo frente servirá lateralmente como jaladera, por lo que el frente será completamente liso, cada gaveta tiene una profundidad de 45cm Cuenta además con rieles de archivo suspendido y se deberá incluir una lapicera plástica removible (con el diseño que maneje cada fabricante) y un compresor metálico por cada gaveta. Contara con 4 niveladores de polipropileno con espárrago metálico de alta resistencia.

Librero a panel de 1.50 de largo x 0.41m de fondo y 0.15m de altura metálico de una sola pieza.

Porta teclado metálico articulado retráctil, giratorio y de altura variable, deslizable.

Silla tipo analista ergonómica de 500 x 610 x 890/1000mm (+-3) con perilla para ajuste de tensión del respaldo, asiento de altura variable, asiento fabricado en triplay de 9mm (+-3). uniendo tres capas de 3mm c/u moldeadas en prensa de alta frecuencia, con descansabrazos. Deberá contar con tapas externas de polipropileno de alto impacto en asiento y respaldo, el respaldo deberá integrarse a la base del asiento simulando ser una sola pieza asiento y respaldo, para proporcionar un soporte lumbar desde la parte baja de la espalda. Base de polipropileno giratoria de 5 brazos de 24" de diámetro con ruedas gemelas tipo yoyo. Cilindro de gas para el ajuste de altura. Acojinamiento para asiento fabricado en poliuretano inyectado de 50 kg/m³ y respaldo con acojinamiento de 35kg/cm³ súper firme (soporte lumbar indispensable). Tapizado en tela 100% fibra oleofínica con 80 hilos por pulgada y bakíng de resina vinil acrílica diseño tipo jacquard color liso a escoger con retardante al fuego.

1 Cesto papelerero metálico.

Partida 6

Todas las cubiertas deberán ser fabricadas en tablero MDF de 28 a 30mm de espesor (+3) (según diseño de cada fabricante) con chapa de madera color caoba o similar en cara superior y en trascara deberá contar con laminado (will back) y los cantos deberán ser tipo cascada, además de contar con perforaciones pasa cables en forma oval

Porta teclado metálico articulado retráctil, giratorio y de altura variable, deslizable.

1 Silla tipo analista respaldo alto de 630mm ancho x 590mm y altura de 990-1060mm (+3) con base metálica de 28" de diámetro (+3) de 5 brazos con rodajas tipo yoyo, perilla para ajuste de tensión del respaldo, asiento de altura variable, asiento fabricado en triplay, con descansa brazos. Deberá contar con tapas externas de polipropileno de alto impacto en asiento y respaldo, el respaldo deberá integrarse a la base del asiento simulando ser una sola pieza asiento y respaldo, base de polipropileno giratoria de 5 brazos de 24" de diámetro con ruedas gemelas tipo yoyo. Cilindro de gas para el ajuste de altura. Acojinamiento para asiento fabricado en poliuretano, tapizado en tela 100% fibra oleofinica con 80 hilos por pulgada, color a escoger con retardante al fuego.

1 Porta teclado metálico articulado retráctil, giratorio y de altura variable, deslizable.
1 Cesto papelerero metálico

Partida 7

Silla tipo secretarial operativa pistón de ajuste de altura Medidas: Frente 48cm, Fondo 58cm, Alto 86 a 100cm. (+3) Estructura interna de asiento en madera contrachapeada y moldeada ergonómicamente de 12mm (+3) de espesor con tapa de polipropileno de alto impacto. Estructura interna de respaldo en polipropileno estructural con tapa de polipropileno texturizada. Espuma de poliuretano flexible de 5cm (+3) de espesor en asiento y respaldo de 24 kg por metro cúbico de densidad, tapizado en tela. Soporte tubular de respaldo sin inclinación con un plato troquelado de acero bajo el asiento, con una palanca para regular la altura. Profundidad de respaldo regulable con una perilla bajo el asiento y altura de respaldo regulable con una perilla en el soporte tubular sin atravesar la tapa del respaldo. Sistema de altura regulable con pistón neumático, base de nylon y fibra de vidrio de 5 puntas y 600mm de diámetro con rodajas gemelas para todo tipo de superficie.

Partida 8

Sillón para director ejecutivo de 60 x 52 x 0.96-106m (+3) Estructura interna de asiento en madera contrachapeada y moldeada ergonómicamente de 12mm de espesor, y respaldo en 2 piezas de 12mm y 6mm de espesor (+3). Asiento y respaldo unidos por una placa de acero de 90mm de ancho y 8mm de espesor en forma de "L" con un radio de 40mm (+3) y un ángulo de 78 grados. Espuma de poliuretano flexible de 5cm (+3) de espesor en asiento y respaldo de 24 kg por metro cúbico de densidad, tapizado en tela, color a elegir, de 170 hilos por pulgada. Mecanismo reclinable con una palanca para regular la altura y bloquear la inclinación y con perilla para regular la tensión. Descansabrazos, fabricados en polipropileno estructural y uno de sus lados en tubular metálico de 1.5 pulgadas de diámetro, cada uno sujeto a la parte inferior del asiento por medio de una placa metálica troquelada y reforzada de 60mm de ancho y 4mm (+3) de espesor en forma de "L" atornillada al asiento con 3 tornillos y a la parte inferior del brazo por medio de un disco exterior metálico de 65mm de diámetro y 3mm (+3) de espesor con 3 tornillos de 1/4 y con una tapa plástica exterior atornillada al centro del disco para ocultarlo. La placa y el disco sujetan la base de polipropileno del brazo con un sistema opresor de superficies paralelas para evitar rompimientos del polipropileno y dar mayor resistencia. Las medidas del brazo son 29cm de alto, 34cm de fondo y 5.5cm de ancho en la superficie de apoyo. Sistema de altura regulable con pistón neumático, base de nylon y fibra de vidrio de 26" de diámetro de 5 puntas con rodajas gemelas para todo tipo de superficie.

ANEXO 3

2

U J

T

B J

J

~~J~~

J

B

V

J

HE

2

J

Can

J

J


J

CALLE VICENTE BERISTAIN

AV. GUMERSINDO ESQUER


AV. JOSE ANTONIO TORRES

DIRECCION DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACION SUPERIOR (127 USUARIOS)



Handwritten signatures and initials are scattered across the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

colindancia



1er PISO

[Handwritten notes and signatures in the margins:]

Top left: *[Handwritten scribble]*


Bottom left: *[Handwritten signature]*

Bottom center: *[Handwritten signature]*

Bottom right: *[Handwritten signature]*

Far right: *[Handwritten signature]*

colindancia




SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2º Piso

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and another large signature at the bottom right.

Handwritten scribbles and marks at the top of the page.



3er PISO

COLUMBIA

Handwritten mark at the bottom of the page.

ANEXO 4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LÍMITE PARA EL ÁREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO

OP - OPERATIVO

OP "B" - OPERATIVOS TIPO "B"


JD - JEFE DE DEPARTAMENTO

SD - SUBDIRECTOR

NOTA 1: EL ESPESOR DE TODOS LOS MUROS ES DE 0.10M.


NOTA 2: TODAS LAS PUERTAS SE DEBEN CONSIDERAR DE 0.90M.

NOTA 3: TODAS LAS COLUMNAS MIDEN 1.07M X 1.04 M Y SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO EJE



A-A'


EDIFICIO 1



6° PISO

Handwritten scribbles

Handwritten signatures and scribbles



7° PISO

EDIFICIO 1



LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP- OPERATIVO

JD- JEFE DE DEPARTAMENTO

SD- SUBDIRECTOR

DA- DIRECTOR ADJUNTO


DAR- DIRECTOR DE AREA


SI- SALA DE JUNTAS

NOTA 1: EL ESPESOR DE TODOS LOS MUROS ES DE 0.10M.

NOTA 2: TODAS LAS PUERTAS SE DEBEN CONSIDERAR DE 0.90M.

NOTA 3: TODAS LAS COLUMNAS MIDEN 1.07M X 1.04 M. Y SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO EJE





8° PISO

EDIFICIO 1



--- LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP-- OPERATIVO

SD--SUBDIRECTOR

DA--DIRECTOR ADJUNTO


DAR--DIRECTOR DE AREA

SJ-- SALA DE JUNTAS

NOTA 1: EL ESPESOR DE TODOS LOS MUROS ES DE 0.10M.


NOTA 2: TODAS LAS PUERTAS SE DEBEN CONSIDERAR DE 0.90M.

NOTA 3: TODAS LA COLUMNAS MIDEN 1.07M X 1.04 M. Y SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO EJE



A-A

Handwritten notes and signatures:
 - Top left: *Handwritten scribbles and a signature.*
 - Middle left: *Handwritten scribbles and a signature.*
 - Bottom left: *Handwritten scribbles and a signature.*



--- LIMITE PARA EL AREA DE SERRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP- OPERATIVO

OP "B"- OPERATIVO

LAB- MESSAS/PARA LABORATORIO

JD- JEFE DE DEPARTAMENTO

SD- SUBDIRECTOR

DAR- DIRECTOR DE AREA

NOTA 1: EL ESPESOR DE TODOS LOS MUROS ES DE 0.10M.

NOTA 2: TODAS LAS PUERTAS SE DEBEN CONSIDERAR DE 0.90M.

NOTA : TODAS LA COLUMNAS MIDEN 1.07M X 1.04 M. Y SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO EJE




A-A'

EDIFICIO 1

9º PISO

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten '3' with a checkmark.
 - A signature 'pkc' with a checkmark.
 - A signature 'B' with a checkmark.
 - A signature 'S' with a checkmark.



10° PISO

EDIFICIO 1



--- LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP-- OPERATIVO

SEC-- SECRETARIA

SD-- SUBDIRECTOR

DA-- DIRECTOR ADJUNTO

DG-- DIRECTOR GENERAL


SJ-- SALA DE JUNTAS

SDG-- SALA DE JUNTAS DE DIRECTOR GENERAL


NOTA 1: EL ESPESOR DE TODOS LOS MUIROS ES DE 0.10M.

NOTA 2: TODAS LAS PUERTAS SE DEBEN CONSIDERAR DE 0.90M.

NOTA: TODAS LAS COLUMNAS MIDEN 1.07M X 1.04 M. Y SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO EJE



A-A'



PLANTA BAJA


EDIFICIO 2

--- LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP- OPERATIVO

NOTA : TODAS LA COLUMNAS MIDEN 0.40M X 0.40 M.

Handwritten annotations and symbols are present throughout the page, including various scribbles, lines, and symbols that appear to be part of the architectural drawing's revision or approval process.



--- LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP-OPERATIVO

JD- JEFE DE DEPARTAMENTO

SD-SUBDIRECTOR

NOTA: TODAS LA COLUMNAS MIDEN 0.40M X 0.40 M.

1º PISO


EDIFICIO 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten notes and signatures in the top left corner.



LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

OP - OPERATIVO

JD - JEFE DE DEPARTAMENTO

SD - SUBDIRECTOR


DAR - DIRECTOR DE AREA

NOTA : TODAS LA COLUMNAS MIDEN 0.40M X 0.40 M.

2º PISO

EDIFICIO 1


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



--- LIMITE PARA EL AREA DE SEMBRADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO

- OP- OPERATIVO
- MO- MONITOREO
- JD- JEFE DE DEPARTAMENTO
- SD- SUBDIRECTOR

EDIFICIO 2




Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller marks.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller marks.

IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 56

Alc




DIRECTOR GENERAL



[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones around the drawing.]

IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 60



JEFE DE DEPARTAMENTO

P al

u

of

re

st

o

u

K

u

st

g


st

A

st



IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 59




SUBDIRECTOR




Handwritten marks and signatures:
- Top left: A large, stylized signature or mark.
- Below it: A smaller signature.
- Middle left: A signature that appears to be 'P'.
- Below 'SUBDIRECTOR': A signature that appears to be 'f'.
- Further down: A signature that appears to be 'm'.
- Below that: A signature that appears to be 'N'.
- Below 'N': A signature that appears to be 'a'.
- Below 'a': A signature that appears to be 's'.
- Below 's': A signature that appears to be 'b'.
- At the bottom: A signature that appears to be 'd'.
- Below 'd': A signature that appears to be 'e'.
- Below 'e': A signature that appears to be 'f'.
- Below 'f': A signature that appears to be 'g'.
- Below 'g': A signature that appears to be 'h'.
- Below 'h': A signature that appears to be 'i'.
- Below 'i': A signature that appears to be 'j'.
- Below 'j': A signature that appears to be 'k'.
- Below 'k': A signature that appears to be 'l'.
- Below 'l': A signature that appears to be 'm'.
- Below 'm': A signature that appears to be 'n'.
- Below 'n': A signature that appears to be 'o'.
- Below 'o': A signature that appears to be 'p'.
- Below 'p': A signature that appears to be 'q'.
- Below 'q': A signature that appears to be 'r'.
- Below 'r': A signature that appears to be 's'.
- Below 's': A signature that appears to be 't'.
- Below 't': A signature that appears to be 'u'.
- Below 'u': A signature that appears to be 'v'.
- Below 'v': A signature that appears to be 'w'.
- Below 'w': A signature that appears to be 'x'.
- Below 'x': A signature that appears to be 'y'.
- Below 'y': A signature that appears to be 'z'.
- At the very bottom: A signature that appears to be 'a'.

IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 57



MESA DE JUNTAS PARA DIRECCION GENERAL




[Handwritten scribbles]

[Handwritten marks]

[Handwritten signatures and scribbles]

IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 64



LABORATORIO




[Handwritten signature]

P

[Handwritten signature]

IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 61



OPERATIVO "A"




[Handwritten scribbles]

[Handwritten mark]

[Handwritten scribbles]

[Handwritten mark]

IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 62




OPERATIVO "B"



(Handwritten signatures and initials)
P
Z
B
T
A
B

**IMAGEN REPRESENTATIVA "DGTEC"
PARTIDA 65**



MONITOREO

Handwritten notes and signatures:
- A large handwritten 'P' at the top left.
- A checkmark-like symbol below 'MONITOREO'.
- A signature 'PHE' in the middle left.
- A signature 'R' below 'PHE'.
- A signature 'R' further down.
- A signature 'R' at the bottom left.
- A signature 'R' at the bottom right.
- A signature 'R' at the bottom right.

ANEXO 5

26

~~Handwritten scribble~~

Handwritten scribble

ANEXO 6

[Handwritten mark]

[Handwritten marks: a large 'D.', a scribble, a vertical line, and a signature]


[Handwritten marks: '26', '7', and 'cer']

[Handwritten marks: 'of' and '&']

[Handwritten mark: a vertical line]


[Handwritten mark: a vertical line]

CORTES ESC: 1:50




auditorio B

PLANTAS ESC: 1:50




auditorio A

NOTAS
 SE RECOMIENDA ASIGNAR DOS LUGARES PARA DISCAPACITADOS POR CADA 100 LUGARES O FRACCION A PARTIR DE 60 EN SALAS DE CINE, TEATROS, AUDITORIOS, ETC.
 LA ISCRIPCIÓN ES DEFICIENTE, SE RECOMIENDA REALIZAR CUATRAPO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD AUNQUE ESTO DISMINUYA EL APORO DE BUTACAS.
 FAVOR DE VERIFICAR LAS DIMENSIONES EXPRESADAS CONTRA LAS DE LA OBRA ANTES DE APROBAR ESTE PLANO YA QUE SE REALIZO EN BASE A LEVANTAMIENTO FISICO.
 LA HUELLA MINIMA RECOMENDADA PARA ESTE MODELO DE BUTACA CON PALETA ES DE 1.07 m.



182 BUTACAS CON PALETA DERECHA

SUMARIO	
BW-220 CONTOUR	
AUDITORIO A	95
AUDITORIO B	97
	97
	10
	10



ESP-PYD-01