

ACTA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2008, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN AV. ARCOS DE BELÉN Nº. 79, ESQ. AV. BALDERAS, 2º PISO, COLONIA CENTRO, SE CELÉBRÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO DE OFICINA", DE MANERA CONSOLIDADA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 28 FRACCIÓN I, 35 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 39 PÁRRAFO TERCERO DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, SON LOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA:

NO VBRE CATACO: LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA DIRECTOR DE ADQUISICIONES. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL NO SE PRESENTO **EN LA SEP** REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NO SE PRESENTO ASUNTOS JURÍDICOS REPRESENTANTE DE LA ARMANDO MENDOZA MONTERO DIRECCION GENERAL **EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA** LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOMELI REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR** REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LIC. DAVID NIETO VERA ACREDITACION, INCORPORACIÓN Y REVALIDACION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE C.P. JOAQUIN ARAIZA MUÑOZ EDUCACIÓN NORMAL **ACTUALIZACION** Y DEL MAGISTERIO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LIC. ARNULFO ZAMUDIO MARTINEZ TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL JUAN LOPEZ VALLEJO PERSONAL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE ING. FERNANDO GONZALEZ GARCIA SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LIC. JOSÉ A. SOBRINO C. **PERSONAL**

ASÍ MISMO, SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS RAZONES SOCIALES SE SEÑALAN A

ay Comment

for my

ASÍ M CONT



ACTA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

N.	NOMERE:	**************************************
1	LIC. HERON SANCHEZ PIMENTEL	JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE C. V.
2	SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMIREZ	MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
3	SERGIO CERVANTES CHAVEZ	WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S. A.
4	RUTH DIOSDADO FERNANDEZ	MANUFACTURAS POST- FORM, S. A. DE C. V
5	ANTONIO LOPEZ RAYA	DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. D E C. V.
6	RAUL BERNALDEZ BUENO	LUKU, S. A. DE C. V.
7	RODOLFO LOZANO CONTRERAS	COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR, S. A. DE C. V
8	ALONSO HUAJUCA MARTINEZ	GRUPO COMERCIAL HIA, S. A. DE C. V.
9	VICTOR MANUEL MENDOZA RAMOS	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S. A. DE C. V.
10	HECTOR HERRERA VALDEZ	OFIMOBIL DEL CENTRO, S. A. DE C. V.
11	NEMECIO MORENO LOPEZ	ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V.
12	ALEJANDRO BECERRIL ALEMAN	KRUEGER INTERNATIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V.
13	SANTIAGO GERARDO BALDERAS MARTINEZ	MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V.
14	AVELINO MONTES AVALOS	INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
15	FORTINO MARCIAL MATACAPAN	APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKEN, S. A. DE C. V.
16	SALVADOR MARTIN CASTELLANO MACORRA	ZITCOM, S. A. DE C. V.
17	RODOLFO ECHEVERRIA GOMEZ	EXIBIDORES Y MUEBLES INDUSTRIALES DE R. L C. V.
18	FERNANDO CETINA FLORES	POLIARTE, S. A. DE C. V.

EL LIC. IVÁN ORLANDO PAREDES ESPINOZA, DIRECTOR DE ADQUISICIONES, EN NOMBRE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA, DIO LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES AGRADECIENDO SU PARTICIPACIÓN Y PREGUNTÓ SI ENTRE LOS ASISTENTES AL EVENTO SE CONTABA CON LA PRESENCIA DE ALGUNA CÁMARA DE COMERCIO O DE ALGÚN ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL; SIN QUE NADIE HUBIERA CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE.

ACTO SEGUIDO SE INICIÓ EL EVENTO, COMENTANDO QUE EL REGISTRO DE LICITANTES SE CERRÓ A LAS 10:00 HORAS Y QUE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE REALIZARÁ EN EL MISMO ORDEN EN EL QUE REGISTRARON SU ASISTENCIA LOS LICITANTES, Y QUE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CONFORME LO PREVIENE EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS, PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA RESPONSABLE DE OPERAR EL SISTEMA COMPRANET, PROCEDIÓ A LLEVAR A CABO EL ENLACE CON LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS A FIN DE VERIFICAR SI EXISTEN PROPUESTAS PRESENTADAS POR ESE MEDIO, POR LO QUE SE LES COMUNICÓ A LOS LICITANTES Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A ESTE EVENTO QUE DENTRO DEL SISTEMA DE REFEENCIA SI SE RECIBIERON PROPUESTAS QUE CORRESPONDEN A TRES EMPRESAS, CABE SEÑALAR QUE POR TENER DIFICULTADES CON EL SISTEMA DE COMPRANET, NO SE PUDIERON DESCARGAR LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CORRESPONDIENTES DE DICHAS EMPRESAS.

SE NOTIFICÓ A LOS LICITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN LA DISPOSICIÓN OCTAVA, INCISO B) DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL EVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VIA, Y TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN, ES PROCEDENTE UN RECESO PARA CONTINUAR CON EL PRESENTE EVENTO EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2008 A LAS 14:00 HORAS EN ESTE MISMO RECINTO.

G

45/1



ACTA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

SE HACE CONSTAR QUE SE PRESENTARON DE MANERA FÍSICA LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

	1#1	v∡oin esociva
And States	a for the control of the production of the state of the s	
1	LIC. HERON SANCHEZ PIMENTEL	JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE C. V.
2	SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMIREZ	MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
3	SERGIO CERVANTES CHAVEZ	WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S. A.
4	RUTH DIOSDADO FERNANDEZ	MANUFACTURAS POST- FORM, S. A. DE C. V
5	ANTONIO LOPEZ RAYA	DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. D E C. V.
6	RAUL BERNALDEZ BUENO	LUKU, S. A. DE C. V.
7	RODOLFO LOZANO CONTRERAS	COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR, S. A. DE C. V
8	ALONSO HUAJUCA MARTINEZ	GRUPO COMERCIAL HIA, S. A. DE C. V.
9	VICTOR MANUEL MENDOZA RAMOS	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S. A. DE C. V.
10	HECTOR HERRERA VALDEZ	OFIMOBIL DEL CENTRO, S. A. DE C. V.
11	NEMECIO MORENO LOPEZ	ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V.
12	ALEJANDRO BECERRIL ALEMAN	KRUEGER INTERNATIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V.
13	SANTIAGO GERARDO BALDERAS MARTIENZ	MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V.
14,-	AVELINO MONTES AVALOS	INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
15	FORTINO MARCIAL MATACAPAN	APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKEN, S. A. DE C. V.
16	SALVADOR MARTIN CASTELLANO MACORRA	ZITCOM, S. A. DE C. V.
17	RODOLFO ECHEVERRIA GOMEZ	EXHIBIDORES Y MUEBLES DYD DE R. L C. V.
18	FERNANDO CETINA FLORES	POLIARTE, S. A. DE C. V.

UNA VEZ ABIERTOS LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE REVISÓ Y CONSTATÓ QUE TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS CONTUVIERAN DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN BASES, ASÍ MISMO SE DIÓ CONOCER EL IMPORTE GLOBAL DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS.

A CONTINUACIÓN SE SOLICITÓ A LOS LICITANTES QUE FORMARAN UNA COMISIÓN PARA QUE FIRMARAN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE RECIBIÓ LA CONVOCANTE; PARA LO CUAL FIRMARON LOS C. RAÚL BERNALDEZ BUENO, DE LA EMPRESA LUKU, S.A. de C.V., ALEJANDRO BECERRIL ALEMÁN DE LA EMPRESA KRUEGER INTERNATIONAL, S.A. de C.V. Y FERNANDO CETINA FLORES DE LA EMPRESA POLIARTE, S.A. DE C.V. DE IGUAL FORMA FUERON SUSCRITAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES EN APEGO AL ARTICULO 35 FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA MISMA.

SE COMUNICÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INTEGRA A LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 1, COPIA DE LAS PROPUESTAS ECONÔMICAS PRESENTADAS POR CADA UNO DE LOS LICITANTES.

imes continuación del acto $^{2/4}$

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2008, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN AV. ARCOS DE BELÉN Nº. 79, ESQ. AV. BALDERAS, 2º PISO, COLONIA CENTRO, SE DIO CONTINUACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO DE OFICINA", DE MANERA CONSOLIDADA.

9 0

P/

4



ACTA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

1、一个世界级。64

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA:

NOMBRE	C/RCO
LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA	DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP
NO SE PRESENTO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
C.P. JOAQUIN ARAIZA MUÑOZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOMELI	REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ARMANDO MENDOZA MONTERO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
LIC. ARNULFO ZAMUDIO MARTINEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
LIC. JOSÉ A. SOBRINO C.	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

ASÍ MISMO, SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS RAZONES SOCIALES SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN.

en Carrier Constant Military	THE ME IN	IBMPJJESA.
id Daniel medica		Example 1 and 1 an
1,-	AVELINO MONTES AVALOS	INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V.
2	SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMIREZ	MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
3.	GUSTAVO MORENO	POLIARTE, S. A. DE C. V.
4	RODOLFO ECHEVERRIA GOMEZ	EXHIBIDORES Y MUEBLES DYD DE R. L C. V.
5	RAUL BERNALDEZ BUENO	LUKU, S. A. DE C. V.
6	SALVADOR MARTIN CASTELLANO	ZITCOM, S. A. DE C. V.

A CONTINUACIÓN SE SOLICITÓ A LOS LICITANTES QUE FIRMARAN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE RECIBIÓ LA CONVOCANTE; DE IGUAL FORMA FUERON SUSCRITAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES EN APEGO AL ARTICULO 35 FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA MISMA.

SIENDO LAS 14:00 HORAS SE DIO A CONOCER EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN SUS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN. A CONTINUACIÓN SE MENCIONA LA RAZÓN SOCIAL DE DICHAS EMPRESAS:

	사람이 마음 그 전 보기가 하실 때문에 당하고 함께 하는 생활을 살았다. 그는 그리고 있는 사람들이 그는 사람들이 그 그 모든 것은 것은 것은 것은 것이다.
1	ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
2	IBARRA CORTE Y DOBLEZ DE LÁMINA, S.A. DE C.V.
2	AUTO GLASS SA DECV

Czy

4

7/



TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

SE SOLICITÓ QUE LOS PROVEDORES ELIGIERAN UN REPRESENTANTE PARA DAR OBSERVACIÓN A LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS ANTES SEÑALADAS Y FUERON RUBRICADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ZITCOM, S.A. DE C.V., POLIARTE, S.A DE C.V. E INDUSTRIAS IDEAL, S.A. DE C.V.

AL TERMINAR DICHA REVISIÓN, SE DIO POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SEÑALANDO QUE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON OFERTAS SE ENTREGARÁN COMO ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, LA PRESENTE ACTA SE FIJARA EN EL ESTRADO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES UBICADO EN EL 4º PISO DE LA AV. ARCOS DE BELÉN Nº. 79, ESQ. AV. BALDERAS, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06010 POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER, EN SU CASO, COPIA DE LA MISMA. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

POR ÚLTIMO, SE INFORMA QUE EL ACTO DE FALLO SE LLEVARÁ A CABO EL 25 DE AGOSTO A LAS 14:00 HORAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS XX:00 HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE SE DIO INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ÉSTA PARTICIPARON.

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECTOR DE ADQUISICIONES	LIC. HERIBERTO ESTRADA MENDOZA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
ARMANDO MENDOZA MONTERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	LIC.MIGUEL ANGÉL ALVAREZ LOMELI REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
	- Company of the comp				
LIC. DAVID NIETO VERA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION, INCORPORACIÓN Y REVALIDACION	LIC. JOAQUIN ARAIZA MUÑOZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LEDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO				



ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

(M)/3m)	
LIC. ARNULFO ZAMUMO MARTINEZ	JUAN LOPEZ VALLEJO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
	A.C.
FERNANDO GONZALEZ GARCIA	LIC. JOSÉ A. SOBRINO C.
REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

POR LOS LICITANTES:

EREMON	9月10年 "黄旗"
LIC. HERON SANCHEZ PIMENTEL JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN, S. A. DE C. V.	SERGIO VALENTE MARTÍNEZ RAMIREZ MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.
	RUTH DIOSOADO F.
SERGIO CERVANTES CHAVEZ	RUTH DIOSDADO FERNANDEZ
WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S. A.	MANUFACTURAS POST- FORM, S. A. DE C. V.
ANTONIO LOPEZ RAYA	A RAUL BERNALDEZ BUENO
DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S. A. DE C. V.	LUKU, S. A. DE C. V.





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA


ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

ALONSO HUAJUCA MARTINEZ RODOLFO LOZANO CONTRERAS COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR, S. A. DE C. V. GRUPO COMERCIAL HIA, S. A. DE C. V. **HECTOR HERRERA VALDEZ VICTOR M. MENDOZA RAMOS** OFIMOBIL DEL CENTRO, S. A. DE C. V. PRODUCTOS METALICOS STEELE, S. A. DE C. V. **ALEJANDRO BECERRIL ALEMAN NEMECIO MORENO LOPEZ** KRUEGER INTERNATIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. LIC. SANTIAGO GERARDO BALDERAS MARTINEZ **AVELINO MONTES AVALOS** INDUSTRIAS IDEAL, S. A. DE C. V MUEBLES ROAL, S. A. DE C. V. **SALVADOR MARTIN CASTELLANO FORTINO MARCIAL MATACAPAN** APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKEN, S. A. DE ZITCOM, S. A. DE C. V. C. V. **RODOLFO ECHEVERRIA GOMEZ FERNANDO ZETINA TORRES**

3/

ly

EXHIBIDORES Y MUEBLES DYD DE R. L C. V.



POLIARTE, S. A. DE C. V



JM AL ACTA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00011001-031/08

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día quince de agosto de dos mil ocho, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 4° piso de la Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, Colonia Centro, se llevó a cabo con fundamento en los artículos 32, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendemientos y Servicios del Sector Público, así como los artículos 3 fracción VIII, 5, 6 y 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el acta complementaria (Addendum) al Acta de Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones, correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. 00011001-031/07, referente a la Adquisición de Mobiliario de Oficina de manera consolidada, para lo cual se aclara lo siguiente del último párrafo del acta:

DICE:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las XX:00 horas del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ésta participaron.

DEBE DECIR:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 17:00 horas del día quince de agosto de 2008, firmando al margen y calce todos los que en ésta participaron.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el presente addendum acto a las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron.

Por la Secretaría de Educación Pública

Nombre y Cargo

Firma

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones.

Lic. Heriberto T. Estrada Mendoza

Jefe de Departamento de Adquisiciones
de Vehículos, Maquinaria, Mobiliario y

Equipo Industrial

In the Enr.



JM AL ACTA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00011001-031/08

Por las Empresas:

C. Avelino Montes Ávalos Industrial Ideas, S.A. de C.V.	
C. Sergio Valente Martínez Ramírez Muebles Pontevedra, S.A. de C.V.	
C. Gustavo Moreno Poliarte, S.A. de C.V.	
C. Rodolfo Echeverría Gómez Exhibidores y Muebles Dyd, S. de R.L. de C.	/·
C. Raúl Bernaldez Bueno Luku, S.A. de C.V.	
C. Salvador Martín Castellanos Zitcom, S.A. de C.V.	

ANEXO NUMERO NUEVE (9) PROPUESTA ECONOMICA

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008

OFICIALIA MAYOR SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA

MEXICO, D.F.A 14 DE AGOSTO DEL 20

LUGAR Y FECHA DE ENTRE

AV. ARCOS DE BELEN No. 79, 4º PISO

ESQ. AV. BALDERAS COL. CENTRO

DELEC

N RELACION A LA LICITACION PUBLICA	N RELACION A LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA NO. 0001101-031/08				
	DIRECCCION GENERAL DE PERCONAL				100
DEKKO CUBIERTAS FABRIO TERMINADO EN LAMINADO O 3 MM. DE ESPESOR O DIBUJO A DEMAS LAS EXPUESTOS AL USUARIO TAB	MESA PARA COMPUTO DE 1.20 X 0.60 M., DE CAPACITACION PREPARADA PARA RECIBIR CAJA TIPO DEKKO CUBIERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28 MM., DE ESPESOR UNIFORME TERMINADO EN LAMINADO PALSTICO, EN COLOR A ESCOGER. LOS CANTOS CON MOLDURA PLASTICA DE 2 O 3 MM., DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA SIENDO IGUALES AL A LAMINADO PLASTICO EN COLOR Y DIBUJO., A DEMAS LAS ARISTAS DE LA MOLDURA DEBERAN ESTAR REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO TABIEN DEBERA CONTAR CON PERFORACIONES PASA CABLES OVALES.	PZA	25	\$5,061.76	\$126,544.00
MESAS DE MADERA PARA S	MESAS DE MADERA PARA SALAS DE JUNTAS MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS SEMI- OVAL EN CHAPA DE				4 9
DEBERA ESTAR A TODO LO LARGO DE LA MESA (CASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA (CASEGURANDO LA CASEGURANDO LA CORRECTA DE LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA (CASEGURANDO LA CASEGURANDO LA CORRECTA DE LA CORRECTA DE LA MESA (CASEGURANDO LA CASEGURANDO LA CASEGURANDO LA CASEGURANDO LA CASEGURA DE L	TERMINADA EN CHAPA DE MADERA LA BASE DEBERA CONTAR CON NIVELADORS DE LATURA ESTA EN CHAPA DE MADERA LA BASE DEBERA CONTAR CON NIVELADORS DE LATURA ESTA DEBERA ESTAR A TODO LO LARGO DE LA BASE DEBERA CONTAR CON NIVELADORES DE LATURA ESTA ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE) MESA DE MADERA PARA SALA DE HINTAS LUCA SE MESA.	PZA	10	\$7,233.60	\$72,336.00
MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS MESA DE JUNT 1.20 M DE ANCHO * 3.00 CMS DE LARGO CON BASE TI CHAPA DE MADERA, LA BASE DEBERA CONTAR CON CUBIERTA PRINCIPAL, LA BASE DEBERA CONTAR CO LO LARGO DE LA MESA (CON EL DISEÑO REDONI ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA.	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS OVAL EN CHAPA DE MADERA DE 1.20 M DE ANCHO * 3.00 CMS DE LARGO CON BASE TIPO CAJON DE 720 MM , DE ALTURA TERMINADA EN CHAPA DE MADERA , LA BASE DEBERA CONTAR CON PLACAS FABERICADAS EN ACERO PARA FIJAR A LA CONTAR CON MIVELADORES DE ALTURA . ESTA DEBERA A TODO LARGO DE LA MESA (CON EL DISEÑO REDONDO CON ESPICA PARA ABSORBER LOS DESNIVELES ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA.	PZA	2	\$7.546.00	\$15,092.00
	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR				
ran !		\			
MIGUEL HIDALIGO MZ 65 (1, 746 COL. SANTA 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 91 56 9	WIGUEL HIDALIGO MZ 65 LT, 746 COL. SANTA MARIA AZTAHLIAGAN DELEG, IZIAPALAPA, MEXICO, D.F. C.P. 09570 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 21 56 93 75 75 54 01 46 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77				bles

CALLE MIGUEL HIDALGO MZ, 65 LT, 746 COL. SANTA MARIA AZTAHLIAGAN DELEG. IZTAPALAPA, MEXICO, D.F. C.P. 09570 TELS.: 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 21, 56 93 45 73, 56 91 69 27. TEL/FAX: 26 08 88 84 E-MAIL: Jewone@prodigy.net.mx 01 800 57 02 620

FORACIONES, S.A. DE C

~			€h.	Ä.	6		4 .		•		
				30		25.0			A ROAD TO THE ROAD	17	-effet.
The Hand	LIBRERO DE MADERA LIBRERO ALTO ABIERTO DE 0.844 X 0.295 X 1.80. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.028M DE ESPESOR RECUBIERTO CON AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR.CUENTA CON 3 ENTREPAÑOS MÓVILES CONTAR EN TODO EL PERÍMETRO CON MOLDURA ABS TERMOFUSIONADO DE 3MM. DE ESPESOR TODAS LAS SUPERFICIES SE GARANTIZAN PARA TENER UNA RESISTENCIA AL AMPOYAMIENTO DE 190°C Y A LA ABRASIÓN DE 0.01 GR/100 CICLOS. TIENE UNAS MEDIDAS EXTERIORES DE 0.844 M DE ANCHO X 0.295 M DE FONDO X 1.80 M DE ALTURA.	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO	DE ALTO, CON CERRADURA GENERAL, GUIA DE PVC PARA ARCHIVO COLGANTE, FABRICADO EN MADERA REVESTIDA DE FORMAICA COLOR NOGAL DE 32 MM. CON CORREDERAS DE PROYECCION COLOR CAOBA.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO DEICO DE 48 MU DE CONTRADOS ENGROSADOS A 32 MM. Y BASE CON 2 PUERTAS	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA UN METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO X 35 CM DE	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS. MESA DE MADERA MELAMINICA, EN FORMA DE MEDIA LUNA EN EXTREMOS, ESPESOR GRUESO DE 32 MM Y CANTOS DE BYC BABA SU BROTECCION LA MEDIA LUNA EN	MESA PARA COMPUTADORA CONSTRUIDA CON MADERA DE CAOBA, PINO EN INTERIORES, AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 17 M. DE GROSOR, CON CHAPA DE CAOBA EN CUBIERTA ENCROSADA A 30 MM., MOLDURAS, COLLARIN Y 4 PATAS CUADRADAS Y ASTRIADAS DE 6 X 6 CMS	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	MADERA. EJECUTIVA MEDIDAS: 1.8000.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA ACLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE. COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO CABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE. COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASE CORRIDA AL PISO	CIRCULAR DE JUNTAS, FABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.20M Y ALTURA DE 0.75 M.	MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGLOMERALM DE 32 MM. REVESTIDA CON CHARA DE SUCLIO
	PZA		PZA	PZA	PZA		PZA		PZA	PZA	
	. 2		20	1	4		w		ω	w	
	\$5.262.40		\$4,921.84	\$6,326.32	\$7,233.60		\$7,040.00		\$5,918.88	\$5.030.96	
	\$10,524.80		\$98,436.80	\$449,168.72	\$101,270.40		\$21,120.00		\$47.351.04	\$15,092.88	

CALLE MIGUEL HIDALGO MZ. 65 LT. 746 COL. SANTA MARIA AZTARIACAN DELEG. IZTAPALAPA, MEXICO, D.F. C.P. 09570
TELS.: 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 21, 56 93 45 73, 56 91 68 27. TEL/FAX: 26 08 88 84 E-MAIL: jevone@prodigy.net.mx. 01x800 57 02 620

Y ARTE ENJOYED TO RESONACIONES, S.A. DE.

TRATAMIENTO DE FOSFATIZADO. LAS MEDIDAS PODRÁN TENER UNA VARIACIÓN METÁLICAS CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA TEXTURIZADA COLOR GRIS PLATINO, PREVIO METROS DE FONDO X 0.705 METROS DE ALTO SIN INCLUIR RECATONES NIVELADORES. INCLUYE UN PORTA LÁPICES BAJA DEBERÁ TENER UN ZOCLO DE 5.5 CM. X 40.6 CM. DIMENSIONES GENERALES: 0.41 METROS DE ANCHO X 0.57 ARCHIVERO EN LA SECCIÓN DE LA PORTA CHAPA (NO SE ACEPTARA EN LOS FRENTES DE LOS CAJONES). EN LA PARTE CROMADAS. 1 CHAPA QUE CIERRE LOS 3 CAJONES CON 2 JUEGOS DE LLAVES Y COLOCADA AL FRENTE DEL DE EXTENSIÓN PARA CAJONES PAPELEROS, EN EL FRENTE DE AGLOMERADO TIENE JALADERAS METÁLICAS TIPO CURVA EMBALINADAS PRELUBRICADAS DE EXTENSIÓN TOTAL DE GAVETA PARA EL CAJÓN DE ARCHIVO Y DE TRES CUARTOS DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS NEBULA. CUENTA CON CORREDERAS RESISTENCIA DE 0.016M DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ANCHÓ X 0.514M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA. I CAJÓN INFERIOR PAPELERO PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO NIVELADORES DE ACERO CON ACABADO CROMADO Y ANTIDERRAPANTE DE 0.035 METROS DE DIÁMETRO CON UNA ESTA DEBERÁ CONTAR CON PATAS DE ARRASTRE (RECATONES NIVELADORES) (1 EN CADA ESQUINA) TORNILLOS FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON 4 SECCIONES 3 PARA CLIP Y 1 PARA LÁPICES. TODAS LAS PIEZAS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 Y AL FRENTE DE AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA CARTA DE 0.344M DE ANCHO X 0.514M DE FONDO X 0.24M DE ALTURA, LOS 3 CAJONES DEBERÁN ESTAR HERRAJES FIRMEMENTE ENSAMBLADOS. DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR: 2 CAJONES PAPELEROS DE 0.344M DE "CARRERA" DE POR LO MENOS 0.05 METROS. INSERTADOS A LA ESTRUCTURA DE LA CAJONERA POR MEDIO DE CAJONERA INDEPENDIENTE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20. EN LOS COSTADOS DE SE DEBERÁ PODER UNIR CON LAS OTRAS QUE FORMAN EL PRIVADO POR MEDIO DE HERRAJES DE ACERO. UNA CARAS, CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA PLÁSTICA ABS TERMOFUSIONADA. ESTA CUBIERTA DEBERÁ CONTAR EN CABLEADO O PERFORACIONES CIRCULARES DE 0.05M O DE 0.075M CON UN COLLARÍN DE POLIPROPILENO. ESTA PIEZA RESISTENCIA DE 0.028M DE ESPESOR SÓLIDO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS RECTANGULAR CON FALDÓN A PISO 0.908M X 0.588M X 0.745M FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE ALTA ESPESOR CON ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO MELAMINICO POR AMBAS CARAS DEBERÁN CONTAR EN TODO EL LA PARTE POSTERIOR CON SAQUES CURVOS DE 0.12M DE LARGO POR 0.042M DE ANCHO PARA PERMITIR EL PASO DEL ANCHO POR 0.012M. EN COLOR ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA.UNA CUBIERTA LATERAL CONECTOR DE FORMA PERÍMETRO CON CUBRE CANTO EN PERFIL "T" DE PVC FLEXIBLE CON ARCO DE 0.004M DE ESPESOR Y 0.028M DE POR AMBAS CARAS Y PEDESTAL DE FABRICADO A BASE DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 28 MM. DE DE 190° C Y A LA ABRASIÓN DE 0.01 GR/100 CICLOS. FALDÓN DE 16MM DE ESPESOR CON ACABADO MELAMINICO CON MOLDURA PLÁSTICA ABS TERMOFUSIONADA. LA CUBIERTA DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA AL AMPOYAMIENTO ESPESOR SÓLIDO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS CARAS, CANTOS RECUBIERTOS DE ACERO DE 12º DE DIÁMETRO, CUBIERTA FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 0.028M DE UNA MESA PENÍNSULA DE 1.53 X 0.758 X 0.745 MTS. TIPO "BALA" CON UN PEDESTAL METÁLICO TUBULAR DE LAMINA MODULO SECRETARIAL COMPUESTO POR: MODULO \$18,344.48

6

CALLE MIGUEL HIDALGO MZ 65 II, 746 COL. SANTA MARIA AZTAHUACAN DELEG. IZTAPALAPA, MEXICO, D.F. C.P. 09570 TELS.: 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 21, 56 93 45 73, 56 91 68 27. TEL.FAX: 26 08 88 84 E-MAIL: Jevicine@procligv.nei.rnx 01 800 57 02 620

RACIONES, S.A. DE C.

5	S. S	R. W. C.			S. S	S. S. S. A. S.
5 () H	6 Cubierta recta de 1200 x 600mm 6 Cubierta recta de 1200 x 600mm 7 Cubierta recta de 1200 x 400mm 8 Cajoneras con 2 frentes de 390 x 560 x 730mm 9 Juegos de soporteria 9 Sillas operativas	1200 X 600MM 1 CUBIERTA RECTA DE 900 X 600MM 1 CUBIERTA RECTA DE 1800 X 600MM 1 CUBIERTA RECTA DE 1200 X 600MM 1 CUBIERTA RECTA DE 900 X 600MM 1 CUBIERTA TIPO MOSTRADOR RECTA DE 1800 X 400MM 1 CUBIERTA TIPO MOSTRADOR RECTA DE 1200 X 400MM 1 CUBIERTA TIPO MOSTRADOR RECTA DE 900 X 400MM 3 JUEGOS DE SOPORTERIA	X 600MM 2 CUBIERTA TIPO RECEPCIÓN DE 1500 X 400MM 2 NAMPARAS DE 1500 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM 2 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM 2 JUEGOS DE SOPORTERÍA. 2 SILLAS OPERATIVAS	MÓDULO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERATIVOS "B" 35 CUBIERTAS TIPO RECTAS DE 1500 X 600MM 35 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM MAMPARAS DE 1500 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM MAMPARAS DE 600 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM 35 JUEGOS DE SOPORTERIA. 35 SILLAS OPERATIVAS	MODUCO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERA INOS "A" 270 CUBIERTAS TIPO ESQUINERA DE 1500 X 1200MM MAMPARAS DE 1500 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM MAMPARAS DE 1200 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM 270 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM 270 JUEGOS DE SOPORTERIA. 270 SILLAS OPERATIVAS SE REQUIERE PRESENTAR COMO MUESTRA MÓDULO COMPLETO ARMADO.	CAJONERA DE MADERA FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.019M DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4 MM DE ESPESOR. LA CAJONERA DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS EXTERIORES DE 0.48M DE ANCHO X 0.50M DE FONDO X 0.71M DE ALTO. EN LA PARTE BAJA DEBERÁ TENER UN ZOCLO DE 0.03M DE ALTO REMETIDO DE 0.02M DE FONDO Y EN LOS COSTADOS DE ESTA DEBERÁ CONTAR CON PATAS DE ARRASTRE DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA ABRASIÓN (TORNILLO NUVELADOR UNO EN CADA ESQUINA). DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR: 2 CAJONES PAPELEROS DE 0.475M DE ANCHO X 0.45M DE FONDO X 0.12M DE ALTURA CON FRENTE DE CAJÓN EN LAMINADO PLÁSTICO Y JALADERA, CON INTERIORES EN COLOR LISO, CON CORREDORAS EMBALINADAS. 1 CAJÓN PAPELERO PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA DE 0.475M DE ANCHO X 0.45M DE FONDO X 0.295M DE ALTURA CON FRENTE DE CAJÓN EN LAMINADO PLÁSTICO Y JALADERA, CON INTERIORES EN COLOR LISO, CON CORREDERAS EMBALINADAS. 1 CHAPA QUE CIERRE LOS 3 CAJONES CON 1 JUEGOS DE 2 LLAVES Y COLOCADA AL FRENTE POR MEDIO DE UNA PORTA CHAPA O MANGUETE.
	MODULO	MODULO	WODULO	морисо	MODULO	PZA
		-	_	-	1	10
TV POLBINS	\$38,603.25	\$16,939.12	\$19,086.48	\$336,644.00	\$3,264,624.00	\$2,417.36
\$4,675,351.57	\$38.603.25	\$16,939.12	\$19,085.48	\$336,644.00	\$3,264,524.00	\$ 24,173.60

CALLE MIGUEL HIDALGO MZ, 65 LT. 746 COL. SANTA MARIA AZTAHLIACAN DELEG, IZIAPALAPA, MEXICÓ, D.F. C.P. 09570
TELS.: 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 21, 56 93 45 73, 56 91 68 27. TEL/FAX: 26 08 88 84 E-MAIL: Jevicrie@prodigy.net.mx 01 800 57 02 620

Y ARTE EN M Y BECORACIONES, S.A. DE C.

IMPORTE TOTAL:(CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SÈIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)

15% I.V.A TOTAL \$5,376,654.31 \$701,302.74

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOCICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO

EL PAGO SE EFECTUARA EN MONEDA NACIONAL DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LÑA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION LA CUAL DEVERA AMPARAR EL TOTAL DE LOS BIENES. QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS AL PROVEEDOR CONFORME AL ARTICULO 51 DE LA LEY.

REPRESENTANTE LEGAL LIC. HERON SANCHEZ PIMENTEL ATENTAMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FIRMA

CALLE MIGUEL HIDALGO MZ, 65 LT, 746 COL, SANTA MARIA AZTAHUACAN DELEG, IZTAPALAPA, MEXICO, D.F. C.P. 09570
TELS.: 56 93 98 12, 56 93 62 08, 56 93 61 21, 56 93 45 73, 56 91 68 27, TELJFAX: 26 08 88 84 E-MAIL; jevicne@piocligv.net.mx 01 800 57 02 620

Y ARTE EN DRACIONES, S.A. DE C.V



PONTEVEDRA

S.A. de C.V. MOBILIARIO DE OFICINA

MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.

NORTE 70-A No. 10021 COL. VILLA HERMOSA C.P. 07410 MEXICO, D.F.

TELS:: 5753-5783 5767-8139 5767-8129 5753-0732

FAX: 5767-8139 E-mail: pontevedra@infosel.net.mx

R.F.C. MPO-891004 LW7 CANACINTRA: 27519

-62

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES AV. ARCOS DE BELEN N° 79 - 2° PISO COL. CENTRO C. P. 06010

DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D. F.

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031-08 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA

> ANEXO Nº 10 PROPUESTA ECONOMICA


PARTIDA O			PRECIO	T^{-}	
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	, ,	PRECIO TOTAL
. 3	MESA PARA SALA DE JUNTAS MOD. EN-CHAP-JUN			1.	
.	MEDIDAS: 2.40 * 1.20 * 0.75 MTS.	10	\$ 5,940.00	\$	59,400.00
4	MESA PARA SALA DE JUNTAS MOD. EN-CHAP-JUN		:	1	
3	MEDIDAS: 3.00 * 1.20 * 0.75 MTS.	2	\$ 6,980.00	\$	13,960.00
10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS MOD. SENIOR			\top	
	TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA	25	\$ 610.00	5	15,250.00
13	PERCHERO DE MADERA MOD. PE-M			1	
3	MEDIDAS: 1.80 MTS.	7	\$ 690.00	\$	4,830.00
14	MESA PARA JUNTAS CIRCULAR MOD. EN-CHAP-JUN			1	
14	MEDIDAS: 1.20 MTS, DIAMETRO	3	\$ 2,190.00	\$	6,570.00
A 17	CREDENZA EJECUTIVA MOD. EN-CHAP-CR]		1	<u> </u>
ar .	MEDIDAS: 1.80 * 0.50 * 0.75 MTS.	8	\$ 4,690.00	\$	37,520.00
19	MESA PARA COMPUTADORA MOD. CLAS-ESPECIAL			1	
·	MEDIDAS: 1,20 * 0.60 * 0.75 MTS.	3	\$ 2,840.00	3	8,520.00
23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO ESTANDAR MOD. SENIOR			T	
	TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA	58	\$ 610.00	\$	35,380.00
25	MESA PARA JUNTAS MOD. EN-JUN			15	
	MEDIDAS: 2.40 * 1.20 * 0.75 MTS.	14	\$ 4,980.00	5	69,720.00
	MESA PARA COMPUTADORA MOD. EN-ESPECIAL			1	
	MEDIDAS: 0.80 * 0.50 * 0.75 MTS.	156	\$ 997.00	3	155,532.00
27	LIBRERO EJECUTIVO MOD. EN-LIB			1	
4	MEDIDAS: 1.00 * 0.35 * 2.00 MTS.	71	\$ 2,290.00	13	162,590.00
28	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO MOD. EN-EJEC				
	MEDIDAS: 1.50 * 0.75 * 0.75 MTS.	95	\$ 1,980.00	5	188,100.00
29	CREDENZA EJECUTIVA MOD. EN-CR	1			
Š	MEDIDAS: 1.80 * 0.60 * 0.75 MTS.	131	\$ 3,640.00	s	476,840.00
30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS MOD. EN-AR		<u> </u>		
	MEDIDAS: 0.48 * 0.60 * 0.68 MTS.	20	\$ 1,845.00	s	36,900.00
31	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MOD. EN-CHAP-AR			H	
1	MEDIDAS: 51.5 * 60.5 * 1.32 MTS.	261	\$ 2,845.00	5	742,545.00
34.5	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO MOD. LUBLIN A		4 2,0,0,0	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
. 1	TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA	7	\$ 1,347.00	5	9,429.00
	JBRERO EJECUTIVO MOD. EN-LJB	 	¥ 1,5 77.00	Ť	2,723.00
	MEDIDAS: 1.00 * 0.35 * 2.00 MTS.	1	\$ 2,290.00	S	2,290.00
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MOD. MT-AR	 	<u> </u>		-,
	MEDIDAS: 0.70 * 0.46 * 1.34 MTS.	29	\$ 3,780.00	Š	109,620.00
				1	
		SUBT	TOTAL	5	2,134,996.00

IMPORTA LA CANTIDAD DE:

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MUNDOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)
** LOS PRECIOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

IVA \$ 320,249.40
TOTAL \$ 2,455,245.40

Cy



PONTEVEDRA

S.A. de C.V.

MOBILIARIO DE OFICINA

MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.

NORTE 70-A No. 10021 COL. VILLA HERMOSA C.P. 07410 MEXICO, D.F.

TELS.: 5753-5783 5767-8139 5767-8129 5753-0732

FAX: 5767-8139 E-mail. pontevedra@infosel.net.mx

R.F.C. MPO-891004 LW7 CANACINTRA: 27519

A T E N T A M E N T E .
MUEBLES PONTEVEDRA, S. A. DE C. V.

SR. SERGIO V. MARTINEZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL

CONDICIONES:

PRECIOS: FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL

--- PROCEDENCIA-50% NACIONAL-----

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

"IGAR DE ENTREGA: L.A.B. SU PLANTA D. F. (DE ACUERDO A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN EL ANEXO Nº 5)

"UNDICIONES DE PAGO: 45 DIAS NATURALES CONTRA PRESENTACION DE FACTURA

VIGENCIA DEL PEDIDO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FORMA DE EMPAQUE: EL ADECUADO PARA EL TRASLADO Y CONSERVACION DE LOS MUEBLES

TRANSPORTE: POR PARTE DEL PROVEEDOR

PERIODO DE GARANTIA: DOS AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

REG. FED. CAUS.: MPO 891004 LW7

REG. CANACINTRA: 27519

Z

Chy S



MEXICO D. F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 00011001-031-08 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

ANEXO NÚMERO DIEZ (10)

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

4					
	PROPOSICION ECONOMICA				
)	PASAULT CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT			Pagaolos estat.	
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA CON RUEDAS DE NYLON DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO, BRAZO ERGONOMICO CON ALMA DE ACERCA DE 3" CALIBRE 16, MECANSMO RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEC POR MEDIO DE PALANCA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR NEGRO DE TELA DE 80 HILOS POR PULGADA, AJUSTE ESTRUCTURA EN TUBO DE 3" CALIBRE 16 QUE UNE A TODO EL RESPALDO EN SU PERIMETRO Y SUJETA EL ASIENTO POR MEDIO DE UNA SULERA, CON CARTABON CALIBRE 3 ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO MARCA WOODS MODELO ECOE.	106	1,550.00	164,300.00	
	33 I SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA CON RUEDAS DE NYLON DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO, BRAZO ERGONOMICO CON ALMA DE ACERO DE %" CALIBRE 18, MECANSMO RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO POR MEDIO DE PALANÇA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR NEGRO DE TELA DE 80 HILOS POR PULGADA, AJUSTE, ESTRUCTURA EN TUBO, DE 2" CALIBRE 18 QUE UNE, A TODO EL	340	1,600.00	544,000.00	~
	RESPALDO EN SU PERIMETRO Y SUJETA EL ASIENTO POR MEDIO DE UNA SOLERA, CON CARTABÓN CALIBRE 3 ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO MEDIDAS 0.60 X 0.66 X 0.91/105 M. DE ALTURA, ASIENTO 0.46 XU.57 MARCA WOODS MODELO ECOB.				-
Ļ	1 ONA AGGINISONI SODO, NODELO LOGIS MANGRA	SALE.	1	708,300.00	
	160 45	71 V (106,245.00	
	and the second s	TOTAL	3		

(OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 🛝

SERGIO CERVANTES CHAVEZ REPRESENTANTE

NOTAS:

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS)

PAGOS: DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA EN TREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA EN TREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA EN TREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA EN TREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA EN TREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA EN TREGA DE FACTURISTE DIAS QUE O DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA ENTREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA ENTREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA ENTREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES À LA ENTREGA DE FACTURISTE DE COMO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES DE LOS ASOCIAS DE LA ENTREGA DE FACTURISTE DE LOS ASOCIAS SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

SUCURSAL MEDELLIN

Medellin núm. 168 Col. Roma C.P. 06760 México, D.F. 55 64 14 61 55 64 11 02 52 64 48 92 55 74 93 02 woods@woodsweb.com.mx

SUCURSAL SANTA FE

Av. Vasco de Oulroga No 3800 Centro Comercial Santa Fe Local 489 1 er nivel Mexico D.F. tels. 52 58 08 45 Tel/fax 30 03 43 52

SUCURSAL DEL VALLE

Insurgentes Sur num, 590-8 Col. Del Valle C.P. 03100 México, D.F. tels. 56 82 48 60 56 82 59 36

SUCURSAL FLORIDA

Insurgentes Sur No 1768 p.b. Col. Florida C.P. 01030 México D.F. 56615284

FÁBRICA

Calle 8 Mz. 14-1a Secc. Lote 132-B Col. Leves de Reforma Deleg, Iztapalapa C.P. 09340, México, D.F.





S.A. DE C.V.

Muebles para el Hogar y la Industria

C.P. 35070 Gómez Paincio, Dgo. México , Tele. (01-871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80 R.F.C. MPF-881014-CD6

Muebles para el Hogar y la Industria SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OFICIALÍA MAYOR

ASS Negras y Guanecevi Parque industrial Lagunero DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00011001-031/08 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008

ANEXO NÚMERO DIEZ (10)

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

FABRICADAS EN ACERO PRIA PIDA A LA CUBERTA PRINCIPIAL DA RESE DEBERÁ CONTAR CON RIVELADORES DE ALTURA, ESTA DEBERÁ ESTRA A TODO LO LARGO DE LA MESA, ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA. MARCA GEBESA, LINEA MILERIUM ESPECIAL 4 MESAS DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS SEMI-OVAL DE 1.20M. DE ANCHO X 3.00M DE LARGO CON BASE TIPO CAND DE 720MH (+3) DE ALTURA TRAMINADA EN CHAPA DE MADERA, LA BASE DEBERÁ CONTAR CON PLACAS FABRICADAS EN ACERO PARA FIJAA A LA CUBERTA PRINCIPIAL, LA BASE DEBERÁ CONTAR CON PLACAS FABRICADAS EN ACERO PARA FIJAA A LA CUBERTA PRINCIPIAL, LA BASE DEBERÁ CONTAR CON INVELADORES DE ALTURA, ESTA DEBERÁ ESTRA A TODO LA LARGO DE LA MESA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%) MARCA GEBESA, LINEA MILERIUM ESPECIAL 10 SILLA SEGRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BADO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CN, FONDO SEM ALTURA SIL MASERETARIAL GIRATORIA RESPALDO BADO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CN, FONDO SEM ALTURA SIN BRAZOS, CON ESTRUCTURA TOTALMENTE METALICA CALIBRE 18 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%) MARCA GEBESA, LINEA SGB-300 518,750.0 518,750.0 11 SILLON ESECUTIVO RECLINABLE, FLOGRE CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICADOS DE ENCINO, TERNINADO EN LACA TRANSPARENTE, GIRATORIO, BASE METALICA DE 5 PUNTAS CON RODAJAS Y SOBRE CUBIERTIA DE MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHAPA DE ENCINO. MESA CIRCULAR DE JUNTAS, PABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON UNALALTURA DE COSAM. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%) MARCA GEBESA, LINEA SOBAZIO ESPECIAL. 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA 2 \$13,340.00 \$26,680.00 MARCA GEBESA, LINEA SOFAS MARCA GEBESA, LINEA SOFAS MARCA GEBESA, LINEA SOFAS VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%) MARCA GEBESA, LINEA SOFAS VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%) MARCA GEBESA, LINEA SOFAS VARIACIÓN EN MEDIDAS (5%) MARCA GEBESA, LINEA SOFAS VARIACIÓN EN MEDIDAS (5%) MARCA GEBESA, LINEA S	ACCOLUMN TO	TROUGHOUSE TO THE SECOND STREET, STREE	and the second	and the state of t	
MESS CR HADRA HARA SALA RE UNITAS PRIAS A PRESIDANS SEPI-OVAL DE LOON. INC. ANCHOR I LARGO CON SERVICIO CON TO SERVICIO SERVICIO CON TO SERVICIO SERVI	N. M.		gravitate (s)	aprijais Operija	1998 1998
MESAS DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS SENI-OVAL DE 1.20M. DE ANCHO X 3.00M DE LARGO COM BASET TIDO CLOUN DE 720MM (+ 3) DE ALTURA TERMINADA EN CHARA DE MADERA, LA BASE DREPA CONTRA CON PACAGE ESTA DEBERA ESTAR A TODO 10 LARGO DE LA MESA (CON EL DISERO QUE MANDEZ CADA CONTRA CON PACAGE ESTA DEBERA ESTAR A TODO 10 LARGO DE LA MESA (CON EL DISERO QUE MANDEZ CADA PARRICANTE) ASEGURANDO LA CORRECTA ESTRABILIADO DE LA MESA (CON EL DISERO QUE MANDEZ CADA PARRICANTE) ASEGURANDO LA CORRECTA ESTRABILIADA DE LA MESA (CON EL DISERO QUE MANDEZ CADA PARRICANTE) ASEGURANDO LA SULLA SECRETARAL GERATORIA RESPALDO BADO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, PREMIE DE 49 CM, FONDO SHCM ALTURA, BISTIOCO, DISERO ERGOMANICO TARTODA EN TILA ACRILICA 100%, COLOR MEGRA, BASE DE 5 PARTAS CON RODALAS. SILLA SECRETARAL GERATORIA RESPALDO BADO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, PREMIE DE 49 CM, FONDO SHCM ALTURA, BISTIOCO, DISERO ERGOMANICO TARTODA EN TILA ACRILICA 100%, COLOR MEGRA, BASE DE 5 PARTAS CON RODALAS. SILLA SECRETARAL GERATORIA RESPALDO BADO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, PREMIE DE 49 CM, FONDO SHCM ALTURA, 25 \$750.00 \$18,750.00 SILLA SECRETARIA GERACA CON ESTRUCTURA VARIABLE, GIRATORIA, PREMIE DE 49 CM, FONDO SHCM ALTURA, BISTIOCA, DISERO ERGOMANICO TARTODA EN TILA ACRILICA 100%, COLOR MEGRA, BASE DE 5 PARTAS CON RODALAS. SILLA SECRETARIA LIBRADIA EN TRABACIORA CON BRADO EN TILA ACRILICA DE TARTONA CON ESTRUCTURA METALLO DE 5 PARTAS CON RODALAS Y SORRE CUBIERTA DE MARCA GERESA, LINEA SORGO ES GERECA LA SORGO CON LACA BRILLANTE EN COLOR ROGALA DE ENCIDA. MESA CIRCULAR FABRICADA CON MAGRA ACROMEZADO DE 32 MA, REVESTIDA CON CARRA DE DEFICIA DE SALA DE ESPERA (3 SOFAS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALLO, REFORZADA VARIACIÓN EN MEDIDAS (1-5 %) MARCA GERESA, LINEA SORGO ES GERECA LA SORGO CON LACA BRILLANTE EN COLOR DE DE CONTRA LA CON CONTRA LO DOS 4 PARTES PARTAS. 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFAS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALLO, REFORZADA VARIACIÓN EN MEDIDAS (1-5 %) MARCA GERESA, LINEA SORGO. SORGO EN LANT	3	BASE TIPO CAJON DE 720MM (+-3) DE ALTURA TERMINADA EN CHAPA DE MADERA, LA BASE DEBERÀ CONTAR CON PLACAS FABRICADAS EN ACERO PARA FIJAR A LA CUBIERTA PRINCIPAL, LA BASE DEBERÀ CONTAR CON NIVELADORES DE ALTURA, ESTA DEBERÀ ESTAR A TODO LO LARGO DE LA MESA. ASEGURANDO LA CORRECTA ESTARIUDAD DE LA MESA.	10	🎟 Brade partie a Arroy a Arroy substitute and as	\$44,500.0
BOSE IND CADN ET STORM (#-5) DR AITMAR TERMINADE ON OHARA OF MIDERA, IL BASE DEBERG CONTAR CON NUMBERORS DE ALTURA, PISTA DEBERG ATTAR ORD RITHER AND LOUR BASE OF THE CONTAR CON NUMBERORS DE ALTURA, STANDERS ATTAR DE PROBER DE LA MESA (CON EL DISEÑO QUE MANER CADA FABRICANTE) ASEGURANDO LA CORRECTA ESTRAILLADO DE LA MESA (CON EL DISEÑO QUE MANER CADA FABRICANTE) ASEGURANDO LA CORRECTA ESTRAILLADO DE LA MESA (CON EL DISEÑO QUE MANER CADA FABRICANTE) ASEGURANDO LA SILLAS SCRETARILLA GRATORIA RESPOLDO BADO, ALTURA VARUBLE, GIRATORIA, FRENTE DE 90 N. FONDO SHOM ALTURA BRIPOCKO, DISEÑO REGROMMENO TAMPADO BADO, ALTURA VARUBLE, GIRATORIA, FRENTE DE 90 N. FONDO SHOM ALTURA BRIPOCKO, DISEÑO REGROMMENO TAMPADO BADO TITLA ACRILICA JODA, COLOR NEGRA, BASE DE 5 PANTAS CON ROCALAS. SIN BRAZOS, CON ESTRUCTURA TOTALMENTE METALICA CALIBRE 18 SULCION DESCRITTO SECULIMENE, FLORILE CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICADOS DE ENCINO, MARCA GEBESA, LINEA SOB-BODO 11 SILLÓN DE SELIDADO DE PLANA COCION RIGERO MARCA GEBESA, LINEA SOB-ESPECIAL 14 MESA CIRCULAR FABRICADA CON NACIOR RIGERO LOS BRETALCA DE 5 RANTAS CON ROCALAS Y SORRE CUBIERTA DE 15 JUEGO DE SALA DE ESPERCIA DE MANA CACADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON 16 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+ 5%) MARCA GEBESA, LINEA SORZIO ESPECIAL 15 JUEGO DE SALA DE ESPERCIA (5 SOFAS) EN PLINA RAÇA 1 DE DOS RAZAS Y DE 1 DE TRES FLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SORZIO 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTERPINAS, IN DE FRENTE, DASNO DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SORONTE DE CARGA 193 \$1,250.00 \$21,250.00 521,250.00 17 CONTOURADO DON 1 A POSTES FABRICADOS DE 1 LAMBA DE ACRO ROLADO DE PRODO AL TURA TREPORZADO CONCINCAMICO DON 1 A POSTES FABRICADOS DE LAMBA DE ACRO ROLADO DE PRODO DE POSTATADO DE CONTOURA DE CARGA CUBIER E 1 DE TRES FLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SORAS 18 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTERPINAS, IN DE FRENTE, DASNO DE FONDO, 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONTOURADO DON 1 A POSTES FABRICADOS DE LAMBA DE ACRO ROLADO DE PRODO AL TURA TREPORZADO CON 1 A POSTE		MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL			
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAIO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, PREMTE DE 19 CH, FONDO SICH ALTURA BRIDOCH, DISPÃO ENGOMENICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100%, COLOR NEGRA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAMAS. SIN BRAZOS, CON ESTRUCHURA TOTAUPMTE METALICA CALIBRE 18 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA SGB-300 11 SILLÓN ESCUTIVO RECLINABLE, FLORIBLE CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICUDOS DE ENCINO, TERMINADO EN LACA TRANSPARRITTI, GRANORIO, BASE METALICA DE 5 PUNTAS CON RODAMS 1 SOBRE CUBIERTA DE MARCA GEBESA, LINEA SGB-SPECIAL 14 MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGUMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHUAD DE ENCINO, MESA CIRCULAR DE NUTARS, FABRICADA CON MADERA AGUMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHUAD DE ENCINO, MESA CIRCULAR DE NUTARS, FABRICADA CON MADERA AGUMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHUAD DE ENCINO, MESA CIRCULAR DE NUTARS, FABRICADA CON MADERA AGUMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHUAD DE ENCINO, MESA CIRCULAR VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA SORAS MARCA	4	BASE TIPO CAJON DE 720MM (+-3) DE ALTURA TERMINADA EN CHAPA DE MADERA, LA BASE DEBERÁ CONTAR CON PLACAS FABRICADAS EN ACERO PARA FIJAR A LA CUBIERTA PRINCIPAL, LA BASE DEBERÁ CONTAR CON NIVELADORES DE ALTURA, ESTA DEBERÁ ESTAR A TODO LO LARGO DE LA MESA (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE) ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA.	2	\$5,950.00	\$11,900.00
SIDENCE, CON ESTRUCTURA TOTAL METER METALICA CALIBRE 18 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+ - 5%) MARCA GEBESA, LINEA SGB-300 11 SILLON DEFETUTION DE RELINGALE, FLORBLE CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICADOS DE ENCINO, STEMBINADO EN LACA TRANSPANENTE, GIRATORIO, BASE METALICA DE S PUNTAS CON RODAIAS Y SOBRE CUBIERTA DE MADERA TARIZADO EN HABA CALOR RECOIO MADERA TARIZADO EN LINEA SGB-59CQU. 14 MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA ACIGORREADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHARA DE ENCINO, MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON DE JUNTAS, FABRICADA CON MADERA ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON JUNTALATIDA DE 0.25% VARIACIÓN EN MEDIDAS (+ - 5%) MARCA GEBESA, LINEA SADZIO ESPECIAL. 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA RAZA, 1 DE DOS PAZAS Y DE 1 DE TRES PAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFÁS 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, QL-SIN DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 22 ESCUADRAS DE SOPORTE. ANAQUEL TIDO ESQUELETO 7 EDITERPAÑOS, DE LOM DE FRENTE X D.45M DE FONDO X 3.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, POSITIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON UNA DIA DE CENTO ROLADO EN PRÍO CALIBRE 1, P. DI LA CARA PRONTIAL Y POSITIAL CON LA DERECA DE CENTRAL DIFERIOR A TODO DE LI DERECA DE CONTRAL DIFERIO EN SOBRICADO DE LA DECADA DE CONTRA DE PROSO CONTRA DE CENTO		1			
MARCA GEBESA, LINEA SGB-300 11 SILLON EXCLUTIVO RECLINABLE, FLORIBLE CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICADOS DE ENCINO, S. \$3,990.00 \$231,420.0 MARCA GEBESA, LINEA SGB-ESPECIAL 14 MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGLOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON OMARA DE ENCINO. MESA CIRCULAR FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON OMARA DE ENCINO. MESA CIRCULAR FABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 Å 1.20M. CON UNA ACTURA DE ASPACIO. ESPECIAL 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFAS 16 ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS, IN DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, 193 \$1,250.00 \$241,250.00 CON 32 SECULADRAS DE SOPORTE ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN INDI CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTIA Y POSTERIRO CUENTA DON UNA LINEA DE PREPADA CON UNA PLAZA DE PREPADA CON UNA PLAZA DE PREPADA CON UNA DE PREPADA CON PREPADA CON PRAMA CIRCULAR DE 3/16" DE DIAMETRO. CURREPAÑO CON LE PREPADA CON PRAMA CIRCULAR DE 19/16" DE DIAMETRO. CURREPAÑO CON LE PREPADA CON PREPADA CON PRAMA CIRCULAR DE 19/16" DE DIAMETRO. CURREPAÑO CON LE PREPADA CON PRAMA DE ENCINO DO TENDE AND PRAMA PROPOCOCIONA DE 18/16/CON PRAMA CIRCULAR DE 2/36" DE ANADERA AGLOMERADA DE 2 SUMPA DE ESPESOR, CUBIERTA Y POSTERIRO CON PRAMA DE ENCINO DO TRODE CUENTRO CONTRADA DE 1.100 NO PRAMA PROPOCOCIONA DE 100	10	I BB/ LUCH, DISENU EKGONOMICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100% COLOR NEGRA RASE DE SIGNITAS CON DODAJAS I	25	\$750.00	\$18,750.00
SILLÓN DECUTIVO RECLINABLE, FLOGBLE CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICADOS DE ENCINO, TERMINADO EN LACA TRANSPARENTE, GIRATORIO, BASE METALICA DE 5 PUNTAS CON RODAJAS Y SOBRE CUBIERTA DE MADERA TAPIZADO DE PILANA COLON REGRO MARCA GEBESA, LINEA SGR-ESPECIAL 14 MESA CIRCULAR FABRICADA CON HADERA AGLOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHAPA DE ENCINO, MESA CIRCULAR DE DIATIS, FABRICADA CON HADERA ACIDAMENTO DE 120 MM. REVESTIDA CON CHAPA DE ENCINO, MESA CIRCULAR DE DIATIS, FABRICADA CON HADERA, ACIBADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%) MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO ESPECIAL. 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFAS 16 ANQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, IN DE FRENTE, DASHN DE FONDO, 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR - MOSTE SESCUADRAS DE SOPORTE. ANAQUEL TIDO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE VA 4.5M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR - MOSTE SABICADOS EN LAMÍNA DE ACERO ROLADO EN PRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTA L' POSTEFICA CUENTA CON UNA LINEA DE PERSORACIONES CON LA PESA METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE FORMA CIRCULAR DE 5/15° DE DIAMENTO. HER PROPAGOS CAL 20 CON REPUEZO CENTRA LINERIOS A TOLADO LO LARCO DE ENTERPAÑO CALIBRE 14 EN FORMA DE ATURA DE		VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			ر داند نسد سات
MARCA GEBESA, LINEA SGB-ESPECIAL 14 MESA CIRCUIAR FABRICADA CON MADERA AGGIMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHADA DE ENCINO. MESA CIRCUIAR 15 MESA CIRCUIAR FABRICADA CON MADERA AGGIMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHADA DE ENCINO. MESA CIRCUIAR 16 DE JUNTAS, FABRICADA CON MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON 17 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO. ESPECIAL 18 JUESO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) DA PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFAS 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, IM DE FRENTE, D.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOFORTE ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.045M DE FONDO X.2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CONSTRUDA CUENTA CON INA LINEA DE PERRORACIONES CON UN PASO DE 1 DOE CENTRO A CENTRO, LE TROQUEL LES DE FORMA CIRCUIAR DE 51% DE DIAMETRO, ENTREPAÑOS COLL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DE L'OSTATIZADO, DE CUIANGE, SELIADO PARA REPORCACIONES CON UN PASO DE 1 DE CENTRO A CENTRO, LE TROQUEL LES DE FORMA CIRCUIAR DE 16H FORMA DE PARA DE CARGO ROCIADO EN REFUE ADIABLES 1 4, EN LA CARA FRONTAL Y CONFORMADO POR L'OSTATIZADO, DE L'OSTATIZADO, L'ORDINA DE REPUEZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CUIANGE, SELIADO PARA REPORDAS CAL 20 CON REPUEZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CUIANGE, SELIADO PARA REPORDAS CAL 20 CON REPUEZO CENTRAL INFERIOR ON PINITADA DE CON FORMADO PARA E CONGOCIONAR UNA MOYOR RESISTENCIA A LA CORROCTOR PINITADA ON PINITADO CON FORMADA PARA ESCUADOR SE MANORO RESISTENCIA A LA CORROCTOR PINITADA ON PINITADO CON FORMADO PARA ESCUADOR SE MANORO RESISTENCIA A LA CORROCTOR PINITADA ON PINITADO CON FORMADO PARA ESCUADOR SE MADORO A SALONDO DE LORRO DE L'ORDINA DE					_
MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGLOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHARA DE ENCINO. MESA CIRCULAR DE JUNTAS, FABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, DIAMETRO DE 1.00 A 1.20M. CON UNALATURA DE CAJSM. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO. ESPECIAL. 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PIAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFAS ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, 193 \$11,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$241,250.00 \$251,250	11	I TERMINADO EN LACA TRANSPARENTE, GIRATORIO, BASE METALICA DE 5 PUNTAS CON RODATAS Y SORRE CHRIERTA DE L	S	\$3,990.00	\$231,420.00
URA JALTURA DE OJSM. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO. ESPECIAL. 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METALICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFÁS 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 72 ESCUADRAS DE SOPORTE ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA, TREFORZADO* CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN PRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERFORACIONES DON UN PASO DE 1º DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCURA DE 5/16º DE DIAMETRO, ENTREPAÑOS CAJO CON REPUEZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOHETIDAS A UN MROCESO DE ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOHETIDAS A UN MROCESO DE ON PINTURAN HORNEGAD. EN PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO GALVANIZADAS DE LAMINA CAL 20 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETE CON PUERTAS DE MADERA ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	11	MARCA GEBESA, LINEA SGB-ESPECIAL			
MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO. ESPECIAL 15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METÁLICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFÁS 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 22 ESCUADRAS DE SOPORTE. ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA, "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN PRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LÍNEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1º DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE \$1/6º DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL 20 CON REPUERZO CENTRA LINEERIOR A TODO LO LARGO DEL POSPATIZADO, ENULAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON PINTURA HONNEADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO COLOR GRIS, CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3º X 3º VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA, ACABADO DE FINA GUAPA DE ENCINO EN MADERA ACABADO DE FINA GUAPA DE ENCINO EN MEDIDAS (1000 A SIXO 350, 960.00) SOURCES DE LAMINA CAL 20 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA, ACABADO DE FINA GUAPA DE ENCINO EN MEDIDA SIXON DE SIXON DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA GUAPA DE ENCINO EN MEDIDA ACABADO DE RICADO SIXON DE MADERA, ACABADO EN MADERA ACABADO DE HINA CURPA DE ENCINO EN MEDIDAS (1000 A SIXON DE MEDIDAS (1000 A SIXON DE MADERA, ACABADO EN MADERA ACABADO DE HINA CURPA DE ENCINO EN MEDIDAS (1000 A SIXON DE ACERO CONADO Y BASE CORRIDA AL PISO VARIACIÓN EN MEDIDAS (5%)	14	I DE JUNTAS, FABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL DIAMETRO DE 1 00 A 1 20M CON I	3	\$2,440.00	\$7,320.00
15 JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METÁLICA, REFORZADA QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFAS 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, 193 \$1,250.00 \$241,250.00 CON 72 ESCUADRAS DE SOPORTE. ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORNADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN RIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERPORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE \$1/5" DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LIARCO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 146N FORMA DE "L' TODAS LA MIESTA METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENUIAQUE, SELLADO PARA PROPOCIONAR UNA NAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON PINTARA HORNIEADA EN POLVED POLIESTER EPOXICO COLOR GRIS, CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3" X 3" QUE CONSTA DE UNANIMA CALL 20 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EJECUTIVA MEDIDAS: 1.000.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN ANADERA AGLOMERADA DE 12 MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN ANADERA DA CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BANIZ POLIESTE NATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			(
QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS. MARCA GEBESA, LINEA SOFAS 16 ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA. 193 \$1,250.00 \$241,250.00 CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE. ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO", CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORNAC CIRCULAR DE \$1/6" DE DIAMETRO, ENTREPAÑOS CAL 20 CON REPUEZO CENTRAL INFERIOR A TOPO DO LIARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENUILAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINITADO CON PINITADO. ENUILAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINITADO GALVANIZADAS DE LAMINA CAL 20 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA. PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DE LA MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTEM MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO ESPECIAL		- <u></u>	
MARCA GEBESA, LINEA SOFAS ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN PRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA ON UNA LINEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE \$/16" DE DIAMETRO. ENTREPAÑO CALI 20 CON REPUERZO CENTRA INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENUIRADE, SELLADO PRAP APROPRICIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON PINTURA HORNESDA EN POLVO POLLESTER EPOXICO COLOR GRIS; CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3" X 3" GREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA DE CUITVA MEDIDAS (1-5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA DE DE CUITVA MEDIDAS (1-5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 18 \$6,370.00 \$50,960.00 ESPINA CHAPA DE ENION EN TODO EL CUERRO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLESTER ANEC COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+-5%)	15	JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METÁLICA, REFORZADA	2	\$13,340.00	\$26,680.00
ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, ON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA JUNEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1º DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5½16° DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENULAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON PINTARA HORNEADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO COLOR GNIS; CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3º X 3º VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EJECUTIVA MEDIDAS: 1,8000,45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERTO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ ROUSESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	İ	QUE CONSTA DE UN JUEGO DE SILLONES 1 DE UNA PLAZA, 1 DE DOS PLAZAS Y DE 1 DE TRES PLAZAS.	ĺ		
ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN RETIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LÍNEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1º DE CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE \$/16º DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINITADO CON PINITURA HORNEADA EN POLVO POLIESTER EPONICO COLOR GRIS; CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3º X 3º GALVANIZADAS DE LAMINA CAL. 20 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EDECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN ANBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BANNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		MARCA GEBESA, LINEA SOFAS		}	
POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERPORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE PORTA CIRCULAR DE \$/16" DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL 20 CON REFUERZO CENTRA I INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENUAGUE, SELADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON PINTURA HORNEADA EN POLVO POLIESTER EPONCO COLOR GRIS, CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3" X 3" GALVANIZADAS DE LAMINA CAL 20 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EJECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERRO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	16	CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE.	193	\$1,250.00	\$241,250.00
GALVANIZADAS DE LAMINA CAL 20 VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA 17 CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EJECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLLESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL, 20 CON REFUERZO. CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14EN FORMA DE "L" TODAS LA PIEZAS METALICAS DEBERAN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO. ENJUAGUE. SELIADO PARA PROPRICTIONAS UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSTAN Y RENETADO.			d
MARCA GEBESA, LINEA ESTANTERIA CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EJECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABIETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		CON PINTUKA HORNDADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO COLOR GNS. CON 32 ESCHADRAS TRIANGIHARES AF 34 y 34 1			
CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA. EJECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	′	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	ļ		
PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUMBELE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASE CORRIDA AL PISO VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			İ		ł
MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL		PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE Z GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASE CORRIDA AL PISO	8	\$6,370.00	\$50,960.00
	ادارح		1)	

Piedras Negras y Guanaceví Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707 77 13

www.gebesa.com.mx

C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo, Máxico
Tela. (01-871) 750-00-10 y Fax: 750-13-80
R.F.C. MPF-681014-CD5

MANUFACTURAS

		A. DE C.V. el Hogar y la Industria	1	\searrow	
21	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75 X .75, CON 2 PEDESTALES, 1 CON 3 EN LÁMINA CALIBRE 20. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	3 CAJONES Y EL OTRO CON 1 CAJON 1 GAVETA,	5	\$2,360.00	\$11,800.
	MARCA GEBESA, LINEA NOVA				
23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, DE BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS COLOR NEGRO MARCA GEBESA, LINEA SGB-300	E ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATT METALICAS CROMADAS Y TAPIZADAS EN PLIAI	CA 58	\$825.00	\$47,850.
25	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS CON CANTOS BOLEADOS. MESA LUNA EN EXTREMOS, ESPESOR GRUESO DE 32 MM. Y CANTOS DE PVC, F LARGO X FONDO 1.20 X ALTO .75 CM.	A DE MADERA MELAMINICA, EN FORMA DE MED PARA SU PROTECCION LA MESA DE 2.40 MTS. (IA 14	\$2,220.00	\$31,080.0
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)				İ
	MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO				
26	_				ŀ
20	MESA PARA COMPUTADORA DE .80 X 0.50 MTS., CON RODAJAS POLIF PULGADA EN MELAMINA. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	PROPILENO DE ALTO IMPACTO, ESPESOR DE	1 156	\$1,050.00	\$163,800.0
	1			1	1
	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL	•			
27	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA UN METRO DE ANCHO : 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM. DE ESPESOR COSTADOS ENGROSADOS A CORREDIZAS CON CHAPA Y LLAVES VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	X 2 METROS DE ALTO X .35 CM. DE FONDO, COI 32 MM. Y BASE CON 2 PUERTAS ABATIBLES	71	\$4,170.00	\$296,070.0
	MARCA GEBESA, LINEA SPAZIO			1	
28	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA TIPO GRAPA DE 1.50 X .75 X CM., PROFUNDIDAD 75 CM., MATERIAL AGLOMERADO LAMINADO, 2 CAJONES/ARCHIVERO. ESPESOR DE 28 MM. CON CANTOS BOLEADOS, UN CADA UNA.			\$1,915.00	\$182,020.00
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%))				
	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM				
29	CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA DE .50 X .80 X 1.80 EN COLO PUERTAS ABATIBLES AL CENTRO, CANTOS BOLEADOS Y ESPESOR DE UNA PI	OR CAOBA. CON 2 CAJONERAS LATERALES Y	131	\$5,670.00	\$742,770.00
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)				
	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL				
30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, DE .48 MM. DE FREI CON CERRADURA GENERAL, GUIA DE PVC PARA ARCHIVO COLGANTE, FABR COLOR NOGAL DE 32 MM. CON CORREDERAS DE PROYECCION COLOR CAOBA		20	\$1,950.00	\$39,000.00
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		1		
	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL		1 1	1	
31			<u> </u>		
	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NOGAL, TAMAS CAJONES CON ARCHIVEROS COLGANTES COLOR CAOBA	IO OFICIO, CIERRE DE CHAPA UNIVERSAL Y	261	\$1,860.00	\$485,460.00
	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL				
34	SILLON EJECUTIVO SILLON EJECUTIVO RECLINABLE RESPALDO ALTO CON B	RAZOS ELEVACION NEUMATICA MECANISMO	7		
	THE THE STATE OF THE PROPERTY	DLOR NEGRA	'	\$1,320.00	\$9,240.00
	MARCA GEBESA, LINEA SGB-500	i		- 1	
37	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ESCRITORIO SECRETARIAL, MEDIDAS: 75 CMS. DE ALTO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO TE ARENA, PATAS TUBULARES DE 1"1/4 X 1" 1/4 CALIBRE 18, CUBIERTA DE PEDESTAL MIXTO UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y UN CAJON LAP	RMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR	2	\$1,750.00	\$3,500.00
}	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		1		•
	MARCA GEBESA, LINEA NOVA		1		ľ
38	MESA MULTIUSOS DE 80 X 45 CMS, CON ENTREPAÑO				
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			\$1,250.00	\$3,750.00
	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM ESPECIAL		ĺ	}	[
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS, RESPALDO ESTANDAR, DE ALTI BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS META HILOS LUCHA X CENTIMETRO CUADRADO COLOR, SILLA SECRETARIAL GIRATO CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN TELA.		4	\$825.00	\$3,300.00
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	1			
	MARCA GEBESA, LINEA SGB-300	1]_
13	LIBRERO DE MADERA				
i	. N	1	2	\$2,800.00	\$5,600.00

Piedras Negras y Guanaceví Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio. Dgo. México C.P. 35070 Tels- (871) 707 77 77, Fax: 707 77 13 www.gebesa.com.mx

MANUFACTURAS

	Gonez Palacio, Dgo. Mázico 71) 758-00-10 y Fax: 750-15-60 S.A. DE C.V.	/ '	1-	
n_	F-V- #PT-681014-COG		1	
	UBRERO ALTO ABIERTO DE 0.844 X 0.295 X 1.80, CON VARIACIÓN DE MÁS/MENOS 5MM. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.028M DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR. CUENTA CON 3 ENTREPAÑOS MÓVILES (NO SE ACEPTARAN ENTREPAÑOS FIJOS) CUENTA EN TODO EL PERIMETRO CON MOLDURA ABS TERMOFUSIONADO DE 3MM. DE ESPESOR TODAS LAS SUPERFICIES SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA TENER UNA RESISTENCIA AL AMPOYAMIENTO DE 190°C Y A LA ABRASIÓN DE 0.01 GR/100 CICLOS. DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS EXTERIORES DE 0.844 M DE ANCHO X 0.295 M DE FONDO X 1.80 M DE ALTURA. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			
44	MARCA GEBESA, LINEA MILENIUM SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130		407.500
	FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COIÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCHA DE POLIPROPILENO INYECTADO COLOR NEGRO (EN AMBOS), TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100 % FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ACRÍLICO, COLOR VERDE ESMERALDA COMPOSICIÓN: 100% FIBRA ACRÍLICA CON BACKING RETARDANTE AL FUEGO, PESO: 407gr./m/I HERMES LÍNEA HAWAII O SIMILAR. BASE DE 5 PUNTAS DE NYLON PA 66 CON FIBRA DE VIDRIO O NYLON 100% EN DUPROPILENO DE 0.56M DE DIÁMETRO (24*) CON 5 RODAJAS DOBLES GIRATORIAS DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO. PISTÓN GRADO IV, ES FABRICADO EN ACERO CON 0.140M DE "CARRERA", EL CUERPO CON 414MM DE LARGO Y LA BARRA DE ACERO DE 0.028M DE DIÁMETRO. CON UNA PRESIÓN DE 300 NEWTON. MECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y SOPORTE EN ACERO CALIBRE 14. MEDIDAS: ASIENTO DE 0.48M DE ANCHO X 0.46M DE FONDO X 0.06M DE ESPESOR, RESPALDO DE 0.43M DE ANCHO X 0.52M DE ALTO X 0.06M DE ESPESOR. MEDIDAS SIN INCLUIR BRAZOS. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- SMM.)		\$750.00	\$97,500. 0
45	MARCA GEBESA, LINEA SGB-300		\$3,450.00	\$3,450.00
t	COSTADOS. DIMENSIONES DE 0.30 MTS. X 2.10 MTS. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 14 CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE ENTREPAÑOS. PISO Y TECHO. DIMENSIONES DE 0.89 MTS X 0.28 MTS. FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 16 ENGARGOLADO PARA SU RÁPIDO ENSAMBLE. RESPALDO. DIMENSIONES 0.88 MTS X 2.10 MTS. FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 16 ENGARGOLADO PARA SU RÁPIDO ENSAMBLE. ENTREPAÑOS. DIMENSIONES 0.88 MTS. X 0.26 MTS. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 18 PREPERPORADO PARA RÁPIDO ENSAMBLE EN CREMALLERAS REFORZADO CON PERFIL TIPO OMEGA CAL: 20 PERFORACIONES DE 0.28 MT X 0.35 MM PARA RECEPCIÓN DE SEPARADORES. SEPARADORES. DIMENSIONES DE 0.28 MTS. X 0.12 MTS. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 18 CON PUNTAS REDONDEADAS EN EL FRENTE. TORNILLERIA: DIMENSIONES DE ½ X ½ CABEZA PLANA, GALVANIZADOS. ACABADOS. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE POSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ESMALTE DE HORNEO COLOR ARENA. PARA ALTAS TEMPERATURAS DE 150°C. ARMADO. SISTEMA DE ENSAMBLE VERSÁTIL Y CONFIABLE PERMITE UN RÁPIDO ARMADO Y USO. DIMENSIONES. ALTURA 2.10 MTS. FRENTE 0.90 MTS. FONDO 0.30 MTS. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			
	MARCA GEBESA, LINEA METALICOS			
46	MODULO SECRETARIAL COMPUESTO POR:	2	\$3,950.00	\$7,900.00
	UNA MESA PENÍNSULA DE 1.53 X 0.758 X 0.745 MTS. TIPO "BALA" CON UN PEDESTAL METÁLICO TUBULAR DE LAMINA DE ACERO DE 12" DE DIÁMETRO, CUBIERTA FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE CU28M DE ESPESOR SÓLIDO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS CARAS, CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA PLÁSTICA ABS TERMOFUSIONADA. LA CUBIERTA DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA AL AMPOYAMIENTO DE 190" C. Y. A. LA ABRASIÓN. DE 0.01 GRZIOO CICLOS. EALDÓN DE 16MM DE ESPESOR CON ACABADO MELAMINICO. POR AMBAS. CARAS Y PEDESTAL DE FABRICADO A BASE DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 28 MM. DE ESPESOR CON			
	ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO MELAMINICO POR AMBAS CARAS DEBERÁN CONTAR EN TODO EL PERIMETRO CON CUBRE CANTO EN PERFIL "T" DE PVC FLEXIBLE CON ARCO DE 0.004M DE ESPESOR Y 0.028M DE ANCHO POR 0.012M. EN COLOR ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA.	1)		í
2	UNA CUBIERTA LATERAL CONECTOR DE FORMA RECTANGULAR CON FALDÓN A PISO 0.908M X 0.588M X 0.745M FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 0.028M DE ESPESOR SÓLIDO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS CARAS, CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA PLÁSTICA ABS TERMORUSIONADA. ESTA CUBIERTA CUENTA EN LA PARTE POSTERIOR CON SAQUES CURVOS DE 0.12M DE LARGO POR 0.042M DE ANCHO PARA PERMITIR EL PASO DEL CABLEADO O PERFORACIONES CIRCULARES DE 0.05M O DE 0.075M CON UN COLLARÍN DE POLIPROPILENO. ESTA PIEZA SE DEBERÁ PODER UNIR CON LAS OTRAS QUE PORMAN EL PRIVADO POR MEDIO DE HERRAJES DE ACERO.			,
-	UNA CAJONERA INDEPENDIENTE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, EN LOS COSTADOS DE ESTA CUENTA CON PATAS DE ARRASTRE (REGATONES NOVELADORES) (1 EN CADA ESQUINA) TORNILLOS NIVELADORES DE ACERO CON ACABADO CROMADO Y ANTIDERRAPANTE DE 0.035 METROS DE DIÁMETRO CON UNA "CARRERA" DE POR LO MENOS 0.05 METROS. INSERTADOS A LA ESTRUCTURA DE LA CAJONERA POR MEDIO DE HERRAJES FIRMEMENTE ENSAMBLADOS. DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR: 2 CAJONES PAPELEROS DE 0.344M DE ANCHO X 0.514M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA. 1 CAJÓN INFERIOR PAPELERO PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA DE 0.344M DE ANCHO X 0.514M DE FONDO X			
	0.24M DE ALTURA. LOS 3 CAJONES ESTAN FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 Y AL FRENTE DE AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.016M DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS NEBULA. CUENTA CON CORREDERAS EMBALINADAS PRELUBRICADAS DE EXTENSIÓN TOTAL DE GAVETA PARA EL CAJÓN DE ARCHIVO Y DE TRES CUARTOS DE EXTENSIÓN PARA CAJONES PAPELEROS, EN EL FRENTE DE AGLOMERADO TIENE JALADERAS METÁLICAS TIPO CURVA CROMADAS.			*

Piedras Negras y Guanaceví Parque Industrial Lagunero Gómez Palado, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77, 77, Fax: 707 77 13 www.gebesa.com.mx

MANUFACTURAS

Muoblee para el Hogar y la Industria
C.P. 35070 Gómaz Palacio, Doo, México
Tels. (01-871) 750-90-10 y Fex: 759-15-80

R.F.C. MPF-Resea

	50-50-10 y Fext; 759-15-80 S.A. DE C.V.	\sim \sim	\mathcal{A}	
	Muebles para el Hogar y la Industria		and for	·····
DII REC INC LAF TO PRI LAS	LA PARTE BAJA DEBERÁ TENER UN ZOCLO DE 5.5 CM. X 40.6 CM MENSIONES GENERALES: 0.41 METROS DE ANCHO X 0.57 METROS DE FONDO X 0.705 METROS DE ALTO SIN INCLUIR GATONES NIVELADORES. LIUYE UN PORTA LÁPICES FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON 4 SECCIONES 3 PARA CLIP Y 1 PARA PICES. DAS LAS PIEZAS METÁLICAS CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA TEXTURIZADA COLOR GRIS PLATINO, EVIO TRATAMIENTO DE FOSFATIZADO. IS MEDIDAS PODRÁN TENER UNA VARIACIÓN DE MÁS/MENOS SMM RIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) RCA GEBESA, LINEA SPAZIO			
<u>-</u>			1	1 1
FAB MOI NECE BAS IMP, PIST BAR MEC LA II BRAC MACO 0.67 VARI	ON EJECUTIVO RICADO EL ASJENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO LDEADO DE ALTA RESISTENCIA TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100% FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ACRÍLICO, COLOR GRO. E DE 5 PUNTAS DE NYLON DE 0.60 DE DIÁMETRO (24") CON 5 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIPROPILENO DE ALTO ACTO CON ALMA DE ACERO. TÓN GRADO IV, ES FABRICADO EN ACERO CON 0.125M DE CARRERA, EL CUERPO CON 0.0503M DE DIÁMETRO Y LA RA DE ACERO DE 0.028M DE DIÁMETRO. ANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y RESPALDO RECLINABLE CON PALANCA PARA AJUSTAR NCLINACIÓN. ZOS DEBERÁN SER FABRICADOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. IDAS: ASIENTO DE 0.51M DE ANCHO X 0.51M DE FONDO X 0.09M DE ESPESOR, RESPALDO DE 0.51M DE ANCHO X M DE FONDO X 0.06M DE ESPESOR IACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) CA GEBESA, LINEA SGB-600	21	\$1,950.00	\$40,950.00
FABRI FROM VERT TOTA ARCH DE M GAVE RECIE TIENE DE V/ TODA SOME CORR TEXTL	HIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.70 X 0.464 X 1.345. LICADO POR TAPA, DOS COSTADOS Y UN RESPALDO EN LÁMINA CALIBRE 22; ESTRUCTURADO CON REFUERZOS LICALES INTRE GAVETA Y GAVETA DE 1 CM. DE ALTO X 6.5CM. DE FONDO COMO MÍNIMO Y CUATRO REFUERZOS TICALES INTERNOS EN CAL18, SOBRE LOS CUALES SE SUBETAN LAS CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN LL LAS GAVETAS CON UN FRENTE CAL.22 CON JALADERA EMBUTIDA EN MISMO FRENTE Y DEL MISMO COLOR QUE EL INVERO. CUERPO DE GAVETA DE LÁMINA CALIBRE 22, UN PORTA ETIQUETA FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO EDIANO IMPACTO CON LENGÜETAS INTEGRADAS PARA SUJETARSE AL FRENTE, Y LA MEDIDA INTERNA LIBRE DE LA TA SON DE 60CM. DE FONDO POR 40CM DE ANCHO EL SISTEMA PARA ARCHIVO SUSPENDIDO ES AUSTABLE PARA BIR ARCHIVOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. LOS COSTADOS INTERNOS DE GAVETA DE 15.8 CM. DE ALTURA LOS CUALES EN INTEGRADA UNA GUÍA O PERFORACIONES SOBRE LA CUAL SE AJUSTARA EL SEPARADOR METÁLICO EL CUAL SERÁ ARILLA TIPO COLD ROLED CERRADURA CROMADA INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR S LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON DOS LLAYES. CUENTA CON UN ZOCLO DE 10 CM. TODAS LAS PIEZAS SON TIDAS A UN PROCESO DE POSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA DISIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 2400C. ACABADO JRIZADO. LICIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)	29	\$3,280.00	\$95,120.00
MARC	A GEBESA, LINEA GLOBAL NERA DE MADERA		1	
FABRII RECUE	CADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.019M DE ESPESOR SIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4 MM DE ESPESOR	10	\$2,150.00	\$21,500.00
ESTA C	CONERA-DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS-EXTERIORES DE 0.48M DE ANCHO X 0.50M DE FONDO X 0.71M DE ALTO. EN RTE BAJA DEBERÁ TENER UN ZOCLO DE 0.03M DE ALTO REMETIDO DE 0.03M DE FONDO Y EN LOS COSTADOS DE L'UENTA CON PATAS DE ARRASTRE DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA ABRASIÓN (TORNILLO NIVELADOR UNO EN ESQUINA). DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR:			
1 CAXÓ	ONES PAPELEROS DE 0.475M DE ANCHO X 0.45M DE FONDO X 0.12M DE ALTURA CON FRENTE DE CAJÓN EN ADO PLÁSTICO Y JALADERA, CON INTERIORES EN COLOR LISO, CON CORREDORAS EMBALINADAS. ON PAPELERO PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA DE 0.475M DE ANCHO X 0.45M DE FONDO X 0.295M DE ACON FRENTE DE CAJÓN EN LAMINADO PLÁSTICO Y JALADERA, CON INTERIORES EN COLOR LISO, CON DERAS EMBALINADAS.		·	8
VARIAC	A QUE CIERRE LOS 3 CAJONES CON 1 JUEGOS DE 2 LLAVES Y COLOCADA AL FRENTE POR MEDIO DE UNA PORTA IÓN EN MEDIDAS (+- 5%) GEBESA, LINEA SPAZIO			
DE CUA	TE UNIVERSAL NTRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA. S. RENTE: 90CM, FONDO: 45CM, ALTURA: 1.80CM, MEDIDAS MÍNIMAS, CUERFO INTEGRADO POR UN RESPALDO,	6	\$3,100.00	\$24,800.00
LAMINA PUEDEN CAL, 22. DE BISA DE UNA VERIFIC CERTIFIC CERTIFIC DEBERA RESISTE	STADOS, UN FONDO, UNA TAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN CAL. 22 CON REFLEXZO LONGITUDINAL TIPO "OMEGA". ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE SE AUSTRA A DIFERENTES NIVELES, REPUERZO CENTRAL TIPO OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO EL CUERPO DEL GABINETE SE DEBERÁ ENSAMBLAR POR MEDIO DE PUNTEADO. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO GRAS Y EMBUTIDAS. CONTARÁ CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON NIVELADORES. EL CIERRE ES A TRAVÉS VARILLA LA CUAL ASEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE PODRÁ REALIZAR VISITAS PARA AR QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA, A SU VEZ SE DEBERÁ PRESENTAR CADO Ó COMPROBANTE DEL TIPO Y CALIDAD DE LA LÁMINA SOLICITADA. A UVEZ SE DEBERÁ PRESENTAR CADO Ó COMPROBANTE DEL TIPO DE CALIDAD DE LA LÁMINA SOLICITADA. TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS N SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENUAGUE, SELLADO PARA PROFORCIONAR UNA MAYOR NCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓDICO, HORNEADA DE 220 A 240 °C D'EXTURIZADO.			
M./	Janacevi Parque Industrial I soupero Gómo Pagint 4 de 14			

Piedras Negras y Guanacevi Parque Industrial Lagunero Gómez Palació, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77, 77, Fax: 707 77 13 www.gebesa.com.mx

MANUFACTURAS

SA DE CY.

C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo, México
Tels. (01-971) 750-00-10 y Fex: 750-15-80
R.F.C. MPF-861014-CD6

	www.gebesa.com.mx	Muebles para el Hogar y la Industria		è	
	MARCA GEBESA, LINEA GABINETES UNI			- 	
56	MODULO DESARMABLE CONJUNTO PARA	A DIRECCIÓN GENERAL	_i	\$69,310.00	\$69,310,00
	1 ESCRITORIO TIPO GRAPA, CUBIERTA GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIV	EN L Ó ARCO, DE 2100 FRENTE X 900MM DE FONDO, CON 1 CAJONERA DE DOS O		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	V 3,5 10.00
	1 LATERAL TIPO PUENTE DE 1050 FREI DE 30MM DE ESPESOR Y NIVELADORES CREDENZA CON PLACAS DE ACERO EN C	ITE X 450MM FONDO, EL RESPALDO ESTA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO DE ALTURA, NO CUENTA CON COSTADOS YA QUE SE FIJARA AL ESCRITORIO Y A LA AL. 14			
	DE GUARDADO DEL LIBRERO ES DE 390	FONDO X 1800MM ALTO, LA CUAL INCLUYE UNA CAJONERA CON DOS GAVETAS RERO SUPERIOR CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES EN DOS SECCIONES, EL ÁREA MM DE ALTURA X 840MM DE ANCHO CADA SECCIÓN, ESTA CREDENZA PODRÁ SER 1750MM DE ALTURA Y OTRA A 1800MM DE ALTURA (TAPA)			
	I APPAIRED OPPICED GOM SISTEMA DE AR CON CUBIERTA PAÑA SOBREPONER EL MÍNIMO CON CORREDERAS IMPORT. DESPLAZAMIENTO, COSTADOS DE 30MM SUPERIOR CON CHAPA DE MADERA AL I PARA SACOS Y OTRA PARA 2 ENTREPAI MADERA POR TODAS SUS CARAS. COSTA	O HORIZONTAL, DE 900 FRENTE X 600 FONDO X 1800MM ALTO CON DOS GAVETAS CHIVO SUSPENDIONO, GERRADURA DE CIERRE COMERAL. EL ARCHIVERO CUENTA GABINETE GUARDA SACOS; EL DESPLAZAMIENTO DE GAVETAS SERÁ DE 410MM ADAS CON SUSPENSIÓN PROGRESIVA EMBALINADAS PARA FACILITAR SU DE ESPESOR, CUENTA CON NIVELADORES DE ALTURA. GABINETE CON CUBIERTA NTERIOR. CUENTA CON UNA DIVISIÓN A TODO LO ALTO DEL GABINETE 1050MM NOS, UNO DE ÉLLOS MÓVIL DE 19MM DE ESPESOR CHAPEADOS CON CHAPA DE DOS ESTAN FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR. DOS E ESPESOR ENCHAPADO POR AMBAS CARAS CUENTA CON JALADERA METÁLICA, BISAGRAS MÍNIMO DE BRAZO CADA UNA			
	19MM DE ESPESOR, CHAPEADOS POR TO 30MM DE ESPESOR, PUERTAS EN AGLOI LAS PUERTAS SE COLOCARAN CON TRE	TE X 600 FONDO X 1800MM ALTO. TAPA SUPERIOR FABRICADA EN TABLERO DN CHAPA DE MADERA AL INTERIOR. CUENTA CON 3 ENTREPAÑOS MÓVILES DE DAS SUS CARAS. COSTADOS ESTAN FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO DE AERADO DE 16MM DE ESPESOR MÍNIMO CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS, 5 BISAGRAS DE BRAZO. ZOCLO AL FRENTE DEL GABINETE EN AGLOMERADO DE CARA FRONTAL Y CANTOS. CUENTA TAMBIÉN CON NIVELADORES DE ALTURA			
	1 CREDENZA PARA T.V. DE 1800 FRENTE ARCHIVO Y 1 CON DOS GAVETAS PAPELER	X 600 FONDO X 750MM ALTO CON DOS CAJONERAS, 1 CON DOS GAVETAS DE AS Y UNA DE ARCHIVO, UNA DE CADA LADO BAJO CUBIERTA.			
	2 LIBREROS ABIERTOS DE 750 DE FRE ENTREPAÑOS DE 19MM	NTE X 300MM DE FONDO Y 1800MM DE ALTURA COSTADOS DE 30MM Y 4			
	I DE DIAMETRO MAS UN CHAFLAN EN LAS	METRO DE CUBIERTA 1200MM Y SOPORTE CIRCULAR DE POR LO MENOS 400MM BASE PARA AUMENTAR EL DIÂMETRO DE CONTACTO CON EL PISO, ADEMÁS DE L SOPORTE CIRCULAR ES TERMINADO EN CHAPA DE MADERA.			
	RECLINABLE CON MULTI BLOQUEO ANTI PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN Y POLÍURETANO INYECTADA DE SOKG/M3 T. RESISTENCIA QUE PERMITA EL PASO DE	DE 705 X 535 X 1190-1280MM CON CABECERA AJUSTABLE, RESPALDO O METÁLICA CROMADA DE 5 BRAZOS CON RODAJAS TIPO YOYO. MECANISMO CHOQUE, PALANCA PARA AJUSTE DEL FONDO DEL ASIENTO, CUENTA CON EL SISTEMA DE ELEVACIÓN ES NEUMÁTICO. ASIENTO CON ESPUMA DE APIZADA EN TELA ACOLCHONADA CON UN ESPESOR DE 3MM MÍNIMO DE ALTA AIRE. RESPALDO CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN CIA. A LA ALTURA DE LA ESRADA BAJA CUENTA CON SOPORTE LUMBAR CON	ı		
 ,	PORTA SACO, CUENTA CON CARECERA TA	MEDIO DE PERILLAS. EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO CUENTA CON PIZADA EN MALLA POLIÉSTER AJUSTABLE EN ALTURA Y GIRATORIA, BRAZOS DEBERÁN SER TELESCÓPICOS EN ALTURA, GIRATORIOS Y AJUSTABLES HACIA			
	TUBULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, EL BASTI PINO DE 9MM. DE ESPESOR CON ESPUMA D ALMA DE ACERO RECUBIERTO CON ESPUMA	550MM FONDO Y ALTURA DE 850MM CON PATAS FRONTALES Y POSTERIORES DE ESPESOR, UNIDAS EN LA BASE DEL ASIENTO POR MEDIO DE UN BASTIDOR DOR ES DOBLE, SOBRE EL BASTIDOR SE FIJARA EL ASIENTO EN TRIPLAY DE E POLIURETANO DE 50KG/M3 Y TAPIZADO EN PIEL DESCANSABRAZOS CON UN DE POLIURETANO DE 3.5CM. DE DIÁMETRO, UNIENDO LAS PATAS FRONTALES ADO EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA DE 9MM. DE ESPESOR, TAPIZADO Y EL SEPESOR AMBOS TAPIZADOS EN PRÈL			8
	UN BASTIDOR TUBULAR DE Xª DE DIÁMET TRIPLAY DE PINO DE 9MM. DE ESPESC DESCANSABRAZOS CON UN ALMA DE ACEI UNIENDO LAS PATAS FRONTALES CON LAS	FRENTE, SSOMM FONDO Y ALTURA DE BSOMM CON PATAS FRONTALES Y ILLAR DE 1 'M' DE ESPESOR, UNIDAS EN LA BASE DEL ASIENTO POR MEDIO DE RO, EL BASTIDOR ES DOBLE, SOBRE EL BASTIDOR SE FIJARA EL ASIENTO EN R CON ESPUMA DE POLIURETANO DE SOKGM3 Y TAPIZADO EN TELA RO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3.5CM. DE DIÁMETRO, POSTERIORES. RESPALDO MOLDEADO EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA DE	-		
1	100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS P COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON R	N TRIPLAY DE 3MM. DE ESPESOR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN TELA OR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JAQUARD ETARDANTE AL FUEGO.			1
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)		1		
57	MARCA GEBESA. LINEA SPAZIO CHAPA MESAS DE JUNTAS DIRECCION GENERAL		i	\$32,900.00 \$	32,900.00
	CUENTA CON NIVELADORES DE ALTURA EST. ESTABILIDAD DE LA MESA. LA MESA ES EN OUE SE OCULTA DERAIO DE LA MISMA	SOOMM CON BASE TIPO CAJÓN DE 720MM DE MLTURA TERMINADA BII CHAPA FABRICADAS EN ACERO PAÑA RÚAR A LA CUBIERRA PRINCIPAL, LA BASE A DEBERÁ ESTAR A TODO LO LARGO DE LA MESA ASEGURANDO LA CORRECTA DOS PIEZAS, INCLUYE ACCESORIO TIPO MULTICONTACTO SOBRE CUBIERTA CUENTA CON 2 TOMAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA CON UN CABLE DE LIDAS PARA VOZ Y DATOS (NO INCLUYE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)			J.

Industrial Lagunero Gómez alado, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707 77 13 www.gebesa.com.mx

I no : Tem Si nemai

SA DE C.V.

Musbles para el Hoger y la Industria

R.F.C. MPF-881014-CD6

aras Negrae y Guanecevi Parque Industrial Lagunero C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. Máxico Tele. (01-871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80



Muebles para el Hogar y la Industria www.gebesa.com.mx 12 SILLÓN EJECUTIVO ALTO DE 600 X 710 X 1060-1130MM CON ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO Y RESPALDO DE UNA 12 SILLON EJECUTIVO ACTO DE 800 A 710 A 100-1130-111 CON ESTINOCIONA INTERNA ASIANTO I RESPIELLO DE 800 A 710 A 100-1130-110 CON ESTINOCIONA INTERNA ASIANTA INTERNA DE ALTA FRECUENCIA. ALTURA VARIABLE POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO CON PERILLA DE AJUSTE PARA TENSIÓN. MECANISMO EJECUTIVO QUE PERMITE QUE EL ASIENTO Y RESPALDO SEAN RECLINABLES. BASE GIRATORIA FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO DE 5 BRAZOS DE 26" DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES COLOR NEGRO. BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO EN FORMA DE "C" EN COLOR NEGRO, QUE SE FIJAN EN UN PUNTO ÚNICAMENTE EN LA BASE DEL ASIENTO, QUEDANDO EL DESCANSA BRAZO VOLADO EN SU PARTE TRASERA ACOJINAMIENTO DE SOKG/CM3 INYECTADO CON SOPORTE LUMBAR Y TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL GENERALIDADES: TODAS LAS CUBIERTAS SON FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM MÍNIMO DE ESPESOR CON CHAPA DE MADERA EN CARA SUPERIOR Y EN TRASCARA CUENTA CON LAMINADO (WILL BACK) Y LOS CANTOS ENCHAPADOS SON CAJONERAS DE 400 FRENTE X 570 FONDO X 720MM ALTO CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO Ó CON DOS GAVETAS DE ARCHIVO SEGÚN SEA EL CASO, FABRICADAS CON COSTADO Y UN RESPALDO EN AGLOMERADO DE 19MM. CHAPEADOS POR LA CARA INTERNA Y EXTERNA CON CHAPA DE MADERA. UN FONDO DE ESCRITORIO Ó CREDENZA EN AGLOMERADO CON ESPESOR DE 19MM. SISTEMA DE ENSAMBLE CAJA Y ESPIGA, CUENTA CON DOS ARMADORES SUPERIORES PARA PUEAR A CUBIERTA Y DOS ARMADORES INFERIORES, ESTO PARA GARANTIZAR LOS ESFUERZOS DEL MUEBLE Y SU CORRECTA ESTABILIDAD, LA CAJONERA SE ENSAMBLARA POR MEDIO DE 2 ÁNGULOS FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 12. LA CAJONERA CUENTA CON CERRADURA COLOCADA AL FRENTE PERMITIENDO CERRAR LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO. CUENTAN CON CORREDERAS DE ACERO EMBALINADAS DE CARRERA ULTRA SUAVE Y SILENCIOSA PRELUBRICADAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO Y ¾ PARA GAVETAS PAPELERAS. FRENTES DE GAVETAS EN AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR ENCHAPADAS POR AMBAS CARAS Y CUENTAN CON JALADERA METÁLICA. TODOS LOS COSTADOS, FRENTES, PUERTAS Y RESPALDOS DE LOS MUEBLES DE DIRECCIÓN GENERAL SON TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA POR TODAS SUS CARAS CON LA ORIENTACIÓN DE VETAS EN SENTIDO VERTICAL SUS CANTOS ENCHAPADOS CON CHAPA DE MADERA PEGADA EN PRENSA DE CALOR Y SON TERMINADOS EN LACA U.V. (CATALIZADA EN TREN DE RAYOS-ULTRAVIOLETA "INDISPENSABLE") CON 60 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO-Y CON UNA DUREZA 4H MÍNIMO EN COLOR A ESCOGER MAPLE, NAOH BEACH, HAYÁ, DARK CHERRY; LOS COSTADOS Y RESPALDOS VAN DESDE EL NIVEL DE PISO HASTA LA CUBIERTA VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA. LINEA SPAZIO CHAPA 58 MÓDULO DESARMABLE PARA DIRECCION \$336,550.00 \$336,550.00 10 CUBIERTAS EN GOTA, UNA POR CADA DIRECCIÓN DE 1800 X 900MM CON CANTO EXPUESTO BOLEADO 10 CUBIERTAS RECTAS, UNA POR CADA DIRECCIÓN DE 600 X 600MM CON CANTO EXPUESTO BOLEADO 10 CUBIERTAS EN ESQUINA, UNA POR CADA DIRECCIÓN DE 1800 X 900MM CON CANTO EXPUESTO BOLEADO 3 MESA DE JUNTAS CIRCULAR UNO POR CADA DIRECCIÓN ADJUNTA CON DIÁMETRO DE CUBIERTA 1200MM Y SOPORTE CIRCULAR DE POR LO MENOS 400MM DE DIÁMETRO MAS UN CHAPLÁN EN LAS BASE PARA AUMENTAR EL DIÁMETRO DE CONTACTO CON EL PISO Y SU ESTABILIDAD, ADEMÁS DE CONTAR CON NIVELADORES DE ALTURA, EL SOPORTE CIRCULAR ES TERMINADO EN CHAPA DE MADERA. CAJONERAS UNA POR CADA DIRECCIÓN, DE 390 FRENTE X 560 FONDO X 730MM ALTO. EL CUERPO ES FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, ESTRUCTURADO POR CUATRO REFUERZOS INTERNOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, CORREDERAS CAL. 16 CON BALINES DE PRECISIÓN DE 34 DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PAPELERA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100LBS, Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CAPACIDAD MINIMA DE 100LBS. Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS, LAS CORREDERAS VAN FILAS A LOS SOPORTES VERTICALES INTERNOS. LAS GAVETAS (2 PAPELERAS Y 1 ARCHIVO) CONSTITUIDAS POR UN FRENTE FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR ACABADO EN CHAPA DE MADERA, INCLUYE TESTERO EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. LLEVA CERRADURA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR QUE BLOQUEA TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO FRENTE SERVIRÁ LATERALMENTE COMO JALADERA, POR LO QUE EL FRENTE SERÁ COMPLETAMENTE LISO, CADA GAVETA TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 45CM CUENTA ADEMÁS CON RIELES DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y SE INCLUYE UNA LAPICERA PLÁSTICA REMOVIBLE (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE) Y UN COMPRESOR METÁLICO POR CADA GAVETA CUENTA CON 4 NIVELADORES DE POLIPROPILENO CON ESPÁRRAGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. 10 LIBREROS DE SOBREPONER UNO POR CADA DIRECCIÓN, CON MEDIDAS 1770MM FRENTE X 330MM FONDO X 1050MM ALTURA CUENTA CON A FUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE 16MM DE ESPESOR, TERMINADAS EN CHAPADE MADERA, CADA PUERTA CUENTA CON 2 BISAGRAS DE REGRESO Y EL ABATIMIENTO ES DE TIPO BANDERA. EL RESTO
DEL MUEBLE ES EN LAMINADO PLÁSTICO DEL MISMO COLOR QUE LA SOPORTERIA. DIVISIÓN FABRICADA EN TABLERO DE
19MM DE ESPESOR, LA CUBIERTA SUPERIOR ES FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR, EL RESPALDO FABRICADO
EN TABLERO DE 9MM DE ESPESOR A TODO LO LARGO DEL MISMO Y CUENTA CON DOS COSTADOS FABRICADOS EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR 3 GABINETE GUARDA SACO Y ARCHIVERO HORIZONTAL UNO POR CADA DIRECCIÓN ADJUNTA, DE 900 FRENTE X 600 fondo x 1800mm alto con dos gavetas tamaño oficio con sistema de archivo suspéndido, cerradura de CIERRE GENERAL, EL ARCHIVERO CUENTA CON CUBIERTA PARA SOBREPONER EL GABINETE GUARDA SACOS; EL DESPLAZAMIENTO DE GAVETAS SERÁ DE 410MM MÍNIMO CON CORREDERAS IMPORTADAS CON SUSPENSIÓN PROGRESIVA EMBALINADAS PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, COSTADOS DE 30MM DE ESPESOR, CUENTA CON NIVELADORES DE ALTURA, Y FRENTES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA, EL RESTO DEL MUEBLE TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DEL MISMO COLOR QUE LA SOPORTERIA. GABINETE CON CUBIERTA SUPERIOR. CUENTA CON UNA DIVISIÓN A TODO LO DEL CARDITETO CONTRA CON UNA DIVISIÓN A TODO LO CARDITETO CONTRA CON UNA DIVISIÓN A TODO LO CARDITETO CONTRA CONTRA DE ESCRECADO. ALTO DEL GABINETE 1050MM PARA SACOS Y OTRA PARA 2 ENTREPAÑOS UNO DE ELLOS MÓVIL DE 19MM DE ESPESOR. COSTADOS ESTAN FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR, DOS PUERTAS DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR TERMINADAS EN CHAPA DE MADERA POR AMBAS CARAS CUENTA CON JALADERA METÁLICA, LAS PUERTAS SE COLOCARAN CON DOS BISAGRAS MÍNIMO DE BRAZO CADA UNA, EL RESTO DEL MUEBLE TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DEL MISMO COLOR QUE LA SOPORTERIA. 7 LIBREROS ABIERTOS UNO POR CADA DIRECCIÓN DE ÁREA DE 750 DE FRENTE X 300MM DE FONDO Y 1800MM DE ALTURA COSTADOS DE 30MM Y 4 ENTREPAÑOS DE 19MM, EL LIBRERO ES TERMINADO EN CHAPA DE MADERA POR TODAS SUS CARAS.

Piedras Negras y Guanaceví Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707 www.gebesa.com.mx

Muebles pera el Hogor y la Industria

:-dras Negras y Guanecevi Parque Industrial Lagunero C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. México Tels. (01-871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80



MANUFACTURAS

R.F.C. MPF-861014-CD6 www.gebesa.com,mx Muebles para el Hogar y la Industria 10 JUEGOS DE SOPORTERÍA UNO POR CADA DIRECCIÓN FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIÓ CAL. 18 DE FORMA OCTAGONAL DIMENSIONES MÍNIMAS DEL POSTE: 230FRENTE X 50ANCHO X 650MM ALTO, CADA POSTE DEBERÁ REMATAR EN UN PIE SOPORTE: 1 PIE SOPORTE LARGO DE 550 X 60 X 60MM, 3 PIES SOPORTE CORTOS DE 350 X 60 X 60MM, (LA DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DE LA SOPORTERIA, GARANTIZA EL CORRECTO ARMADO DE LAS ESTACIONES LOS PIES SON FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS POSTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 12 DE POR LO MENOS 35 X 20CM. PARA ASEGURAR EL CORRECTO SOPORTE DE LAS CUBIERTAS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR PERILLAS Ó TORNILLOS QUE SE FIJAN A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO. CUENTA CON RESPALDO CUBRE PIERNAS RECTO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22 Ó 4 SOPORTES METÁLICOS OVALES DE POR LO MENOS 200MM DE FRENTE X 60MM DE ANCHO Y 720MM DE ALTURA Y 1 PRINCIPAL DE POR LO MENOS 360MM DE FRENTE X 100MM ANCHO Y 720MM DE ALTURA, EN CAL. 20 CON UN FALDÓN CUBRE PIERNAS AL FRENTE DEL MODULO Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SOPORTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 14 DE POR LO MENOS 20 X ZOCM CON NIVELADORES DE 3 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO UNO POR CADA DIRECCIÓN ADJUNTA DE 630MM ANCHO X 590MM Y ALTURA DE 990-1060MM CON BASE METÁLICA DE 28" DE DIÁMETRO DE 5 BRAZOS CON RODAJAS TIPO YOYO, MECANISMO TIPO RODILLA ANTICHOQUE CON CINCO POSICIONES DE BLOQUEO LO QUE PERMITE QUE EL ASIENTO Y RESPALDO SEAN RECLINABLES CON SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA. ASIENTO EN TRIPLAY DE PINO DE 9MM DE ESPESOR CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG M3 INYECTADA, TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y 8AKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JAQUIARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. RESPALDO EN TUBULAR REDONDO DE 7/8° EN CAL 14 FORMANDO UN MARCO PERIMETRAL, EL CUAL LLEVA UNA FUNDA EN MALLA POLIÉSTER COLOR NEGRO CON CIERRE EN LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO CUENTA CON UN MECANISMO DE SOPORTE LUMBAR TIPO CREMALLERA INDEPENDIENTE CON SIETE POSICIONES, EL CUAL SE AJUSTA POR MEDIO DE DOS BRAZOS LATERALES TUBULARES. DESCANSA BRAZOS CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA CROMADA DE 14." RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO CON ALTURA AJUSTABLE DE 6 POSICIONES Y BRAZOS GIRATORIOS. LA BASE DE 5 BRAZOS Y LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO SON PINTADAS CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPOXICA HORNEADA Ó CROMADOS. 18 SILLAS DE VISITA 6 POR CADA DIRECCIÓN ADJUNTA BASE TIPO TRINEO DE 590 DE FRETE X 600 DE FONDO Y 830MM DE ATURA, ESTRUCTURA Y BRAZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL. 14 EN UNA SOLA PIEZA. TERMINADA EN CROMO CON REGATONES, CONCHA DEL RESPALDO FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO QUE SE FIJAN A LOS DESCANSA BRAZOS, ESTOS CUBIERTOS CON UNA TAPA DE POLIPROPILENO: EL RESPALDO NO SE TAPIZA. ASIENTO EN TRIPLAY DE 9MM. DE ESPESOR CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 KG/M3 INYECTADA Y CONCHA EXTERNA DEL ASIENTO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFÍNICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. 7 SILLONES EJECUTIVO ALTO DE 600 X 710 X 1060-1130MM UNO POR CADA DIRECCIÓN DE ÁREA (GENERALIDADES) 14 SILLAS DE VISITA DOS POR CADA DIRECCIÓN DE ÁREA CON DESCANSA BRAZOS DE 480 DE FRENTE X 610 DE FONDO Y 880MM DE ALTURA RESPALDO CON CONCHA DE POLIPROPILENO EXTERNA Y ACQJINAMIENTO, ASIENTO CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO Y CONCHA INTERIOR EN TRIPLAY DE PINO DE 9MM UNIENDO TRES CAPAS DE 3MM C/U MOLDEADAS EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA, LA CUAL TIENE TUERCAS INSERTO PARA RECIBIR DESCANSA BRAZOS EN FORMA OVAL DE POLIPROPILENO, EL ASIENTO ES ACOJINADO. ESTRUCTURA TUBULAR DE 1º DE DIÁMETRO MÍNIMO. ACOJINAMIENTO DE 50KG/CM3 INYECTADO CON SOPORTE LUMBAR Y TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. MESAS DE JUNTAS OVAL 3 MESAS DE JUNTAS OVAL DE 2400 X 1100MM CON 2 SOPORTES METÁLICOS OVALES DE POR LO MENOS S10MM DE FRENTE X 60 MM, DE ANCHO Y 720MM DE ALTURA EN CAL. 20 Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SOPORTES QUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 14 CON NIVELADORES DE ALTURA 24 SILLONES EJECUTIVOS ALTO DE 600 X 710 X 1060-1130MM, 8 POR CADA MESA DE JUNTAS OVAL (GENERALIDADES) GENERALIDADES: **CUBIERTAS PARA: DIRECCIÓN ADJUNTA, DIRECCIÓN DE ÁREA Y MESAS DE JUNTAS OVAL TODAS LAS CUBIERTAS SON FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR CON CHAPA DE MADERA EN CARA SUPERIOR Y EN TRASCARA CUENTA CON LAMINADO (WILL BACK) Y LOS CANTOS SON BOLEADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON PERFORACIONES PASA CABLES EN FORMA OVAL (EXCEPTO MESA DE JUNTAS). *PARA: DIRECCIÓN ADIUNTA Y DIRECCIÓN DE ÁREA_TODOS LOS FRENTES Y PUERTAS SON TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA POR TODAS SUS CARAS CON LA CRIENTACIÓN DE VETAS EN SENTIDO VERTICAL SUS CANTOS ENCHAPADOS CON CHAPA DE MADERA PEGADA EN PRENSA DE CALOR. *SILLÓN PARA: DIRECCIÓN DE ÁREA Y MESAS DE JUNTAS OVAL, SILLÓN EJECUTIVO ALTO DE 600 X 710 X 1060-1130MM CON ESTRUCTURA INTERNA ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN TRIPLAY DE 12MM. DE ESPESOR, MOLDEADO EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA. ALTURA VARIABLE POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO CON PERILLA DE AJUSTE PARA TENSIÓN. MECANISMO EJECUTIVO QUE PERMITE QUE EL ASIENTO Y RESPALDO SEAN RECLINABLES. BASE GIRATORIA FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO DE 5 BRAZOS DE 26" DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES COLOR NEGRO, BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO INVECTADO. EN FORMA DE "C" EN COLOR NEGRO, QUE SE FIJAN EN UN PUNTO UNICAMENTE EN LA BASE DEL ASIENTO, QUEDANDO EL DESCANSA BRAZO VOLADO EN SU PARTE TRASERA ACOJINAMIENTO DE SOKS/CM3 INYECTADO CON SOPORTE LUMBAR Y TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFENICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA. LINEA CYBER SYSTEM 51 MÓDULO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERATIVOS "A" \$1,625,670.00 \$1,625,670.00 270 CUBIERTAS TIPO ESQ UINERA DE 1500 X 1200MM 178 MAMPARAS DE 1500 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM 176 MAMPARAS DE 1200 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM

Piedras Negras y Guanacevi Parque Industrial Lagunero Gómez Palació, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707.77 13 www.gebesa.com.mx

Muebles para el Hogar y la Industria

न्यायक Negras y Guanacevi Perque Industrial Lagunero C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. México

MANUFACTURAS

Tels. (01- 871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80 R.F.C. MPF-861014-CD6 Muebles para el Hogar y la Industria www.gebess.com.mx 270 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM 270 JUEGOS DE SOPORTERIA. 270 SILLAS OPERATIVAS GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 61, 62, 63, 64 Y 65. **CAJONERAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVO "B", SECRETARIAL Y MONITOREO. CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM EL CUERPO ES FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, ESTRUCTURADO POR CUATRO REFUERZOS INTERNOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, CORREDERAS CAL. 16 CON BALINES DE PRECISIÓN DE 34 DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PAPELERA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100LBS. Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, LAS CORREDERAS VAN FIJAS A LOS SOPORTES VERTICALES INTERNOS. LAS GAVETAS (1 PAPELERAS Y 1 ARCHIVO) CONSTITUIDAS POR UN FRENTE EN LAMINA DE ACERO CAL. 20, INCLUYE TESTERO EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. LLEVA CERRADURA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR QUE BLOQUEA TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO FRENTE SERVIRÁ LATERALMENTE COMO JALADERA, POR LO QUE EL FRENTE SERÁ COMPLETAMENTE LISO, CADA GAVETA TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 45CM. CUENTA ADEMÁS CON RIELES DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y SE DEBERÁ INCLUIR UNA LAPICERA PLÁSTICA REMOVIBLE (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE). CUENTA ADEMÁS CON UN SOPORTE CAL. 14 PARA CUBIERTAS SOPORTADO POR 4 REFUERZOS TUBULARES DE 1" DE DIÁMETRO Y ISCM DE ALTURA SOLDADOS A LA CAJONERA DANDO COMO RESULTADO UNA REPISA PAPELERA. CUENTA CON 4 NIVELADORES DE POLIPROPILENO CON ESPÁRRAGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. *CUBIERTAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVOS "B", SECRETARIAL, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y MONITOREO. CUBIERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, LABORATORIO DE TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA POR AMBAS CARAS (MELAMINA), EN COLOR A ESCOGER, LOS CANTOS CON MOLDURA PLÁSTICA DE 3MM. DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FUSIÓN TÉRMICA A PRESIÓN, SIENDO IGUALES AL LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR Y DIBUJO, ADEMÁS LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, TAMBIÉN CUENTA CON PERFORACIONES PASA CABLES OVALES. *MAMPARAS PARA MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y PERSONAL OPERATIVO "B".

MAMPARAS INTERMEDIAS CON MEDIDAS DE 1500, 1200 Ó 600MM DE LARGO SEGÚN SEA EL CASO, UNA POR CADA LADO
DE LA CUBIERTA X 600MM DE ALTURA CON TRANSICIÓN A 450MM DE ALTURA EN CURVA X 20MM DE ESPESOR, FABRICADA
CON TABLERO DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR, FORRADA EN AMBAS CARAS CON TELA TIPO JACQUARD 100%
FIBRA QUEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA MÍNIMO Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA CON RETARDANTE AL
PUEGO. LA MAMPARA DE SOBREPONER SE SUJETA A LA SUPERFICIE DE TRABADO POR MEDIO DE HERRAJES METÁLICOS EN CAL 14, SE GARANTIZA QUE CADA MÓDULO PARA PERSONAL OPERATIVO "A" QUEDA LIMITADO EN SUS DOS CARAS POR MAMPARAS DE 1500 Y 1200MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES, LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "B" LIMITADO EN SUS TRES CARAS POR MAMPARAS 1 DE 1500MM Y 2 DE 600MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES SEGÚN PROPUESTA EN PLANOS Y EL MÓDULO SECRETARIAL SOLO LLEVARA UNA MAMPARA DE 1500MM. *SOPORȚERIA PARA: MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y LABORATORIO DE "SOPORTERIA PARA: MODULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON 2 POSTES, PARA PERSONAL OPERATIVO "B" 1 POSTE Y PARA MONITOREO 3 POSTES; CADA POSTE FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIÓ CAL. 18 DE FORMA OCTAGONAL CON DOS PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE CABLEADO LATERALMENTE Y SU CONDUCCIÓN HACIA EL PISO, EN TODA LA ALTURA DEL POSTE CUENTA CON PERFORACIONES DE NO MAS DE SIM DE DIÁMETRO PARA VENTILAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DIMENSIONES MÍNIMAS DEL POSTE: 230 X 50 X 650MM CADA POSTE REMATA EN UN PIE SOPORTE DE 350 X 50 X 650MM, LA DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DE LA SOPORTERIA SERA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE, GARANTIZANDO EL CORRECTO ARMADO Y LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES) LOS PIES SON GARANTIZANDO EL CORRECTO ARMADO Y LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES) LOS PIES SON
FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 16 Y TIENEN ESPACIO LIBRE PARA LA CONDUCCIÓN Y PASO
DE CLAVIJAS Ó ENCHUFES HASTA EL NIVEL DEL PISO, EN TODA LA BASE NO BOSTE NINGÚN ELEMENTO DESPRENDIBLE Ó
-ABATIBLE-PARA-EVITAR-EXTRAVIOS-Ó-ACCESOS-A-LAS-REDES-DE-ELECTRIFICACIÓN-Y/O-VOZ-Y-DATOS.-EN-LA-PARTESUPERIOR DE LOS POSTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 14 DE POR SUPERIOR DE LOS POSTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÀMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 14 DE POR LO MENOS 350 X 200MM PARA ASEGURAR EL CORRECTO SOPORTE DE LAS CUBIERTAS CON PERPORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS QUE SE FIJAN A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO. CUENTA CON UNA CHAROLA PASA CABLES DE 6 X 8CM MÍNIMO POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó ENTRE SOPORTE Y CAJONERA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL 18 CON SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ASÍ MISMO LA CHAROLA CUENTA CON PREPARACIÓN PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA CUBIERTA. CUENTA CON RESPALDO CUBRE PIERNAS RECTO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL 22. CON PREPARACIONES PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTOS RESPALDOS PODRÁN IR SOLAMENTE EN LAS ESTACIONES QUE NO COMPARTAN MAMPARAS, LA ALTURA GENERAL DEL RESPALDO SERÁ DE POR LO MENOS 340MM POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES O POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTE Y CAJONERA. *SILLA OPERATIVA RESPALDO 800 DE 480 X 610 X 750-870M CON PERILLA PARA AUSTE DE TENSIÓN DEL RESPALDO, ESTE CON CONCHA DE POLIPROPILENO EXTERNA E INTERNA CON ACOJINAMIENTO, ASIENTO CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO Y CONCHA INTERIOR EN TRIPLAY DE PINO DE 9 MM. UNIENDO TRES CAPAS DE 3MM C/U MOLDEADAS EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA, LA CUAL TIENE TUERCAS INSERTO PARA RECIBIR DESCANSA BRAZOS (NO INCLUIDOS).
CILINDRO DE GAS NEUMÁTICO DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO. ACOJINAMIENTO
FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE 50KG/M3 EN RESPALDO Y ASIENTO (SOPORTE LUMBAR INDISPENSABLE).
TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO
TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. BASE GIRATORIA DE 5 BRAZOS FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 22º DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES EN COLOR NEGRO. NOTAS

ESTA CONCIDERADO EL ARMADO DE MÓDULOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL É INSTALACIÓN) LA CUAL CUENTA
CON 2 CONTACTOS DE CORRIENTE DIRECTA (DOBLES POLARIZADOS PARA 25 AMPS) Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN FINAL
DE 2 METROS COMO MININO PROTEGIDO CON GUSANO DE POLIETILENO, LISTO PARA QUE EL ÁREA SOLICITANTE
REALICE LA CONECIÓN A LA TOMA ELÉCTRICA, ESTE SISTEMA ESTA INSTALADO BAJO LAS CUBIERTA EN LAS CHAROLA
PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "A", OPERATIVOS "B", SECRETARIALES Y
LABORATORIO DE INFORMÁTICA), DUCTOS PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO)
Y PARA LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA DIRECCIONES ADJUNTAS, DIRECCIONES DE ÁREA Y SUBDIRECCIONES EN
CHAROLAS PASA CABLES CONSIDERANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS. CABLE A SUMINISTRAR
EN CONDUCTORES CALIBRE #12 ASÍ COMO CONDUCTOR DESNUDO PARA CONECIÓN DE TIERRA FÍSICA, TODO EL
CABLEADO ES A PRUEBA DE AGENTES QUÍMICOS, ANTI RAMA Y SOPORTAR TEMPERATURAS DE 90° C.
*TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA

Piedras Negras y Guanacevi Parque Industrial Lagunero Gómez Palació, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707 77 www.gebesa.com.mx

ricuras Negrae y Guanecevi Parque Industrial Lagunero C.P. 35070 Górnez Palacio, Dgo. Máxico Tels. (01- 871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80 R.F.C. MPF-851014-CD6



	F.C. MPF-851014-CD6 Muebles para el Hogar y la Industria			
*	PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO CON PISTOLA Y			
	PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C ACABADO TEXTURIZADO EN COLOR A ESCOGER, TODO ESTE PROCESO ES MECANIZADO PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME. *TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA U.V. (CATALIZADA EN TREN DE RAYOS ULTRAVIOLETA "INDISPENSABLE") CON 60 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO Y CON UNA DUREZA 4H MÍNIMO. EN COLOR A ESCOGER MAPLE, NAOH BEACH, HAYA, DARK CHERRY. *TODAS LAS CUBIERTAS DE TRABAJO ESTAN A UNA ALTURA TERMINADA DE 750MM CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO. *GARANTÍAS: EN PARTES METÁLICAS 5 AÑOS, EN TELAS Y TAPICERÍAS 3 AÑOS, MUEBLES DE MADERA Y LAMINADO PLÁSTICO 5 AÑOS Y EN SILLERÍA 3 AÑOS.			
	VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%)			
62	MARCA GEBESA. LINEA CYBER SYSTEM MÓDULO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERATIVOS "B"	1	\$224,856.00	\$224,856.00
ļ	35 CUBIERTAS TIPO RECTAS DE 1500 X 600MM			
ŀ	35 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM			
	27 MAMPARAS DE 1500 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM			
	61 MAMPARAS DE 600 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM			
	35 JUEGOS DE SOPORTERIA			
	35 SILLAS OPERATIVAS			
	GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 61, 62, 63, 64 Y 65.			
	"CAJONERAS PARA: PERSONAL OPERATÍVOS "A", PERSONAL OPERATÍVO "B", SECRETARIAL Y MONITOREO. CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM EL CUERRO ES FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, ESTRUCTURADO POR CUATRO REFUERZOS INTERNOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, CORREDERAS CAL 16 CON BALINES DE PRECISIÓN DE "4 DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PAPELERA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100LBS. Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, LAS CORREDERAS VAN FIJAS A LOS SOPORTES VERTICALES INTERNOS. LAS GAVETAS (1 PAPELERAS Y 1 ARCHIVO) CONSTITUIDAS POR UN FRENTE EN LAMINA DE ACERO CAL. 20, INCLUYE TESTERO EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. LLEVA CERRADURA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR QUE BLOQUEA TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO FRENTE SERVIRÁ LATERALMENTE COMO JALADERA, POR LO QUE EL FRENTE SERÁ COMPLETAMENTE LISO, CADA GAVETA TIENE UNA PROPUNDIDAD DE 45CM. CUENTA ADEMÁS CON RIELES DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y SE DEBERÁ INCLUIR UNA LAPICERA PLÁSTICA REMOVIBLE (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE). CUENTA ADEMÁS CON UN SOPORTE CAL 14 PARA CUBIERTAS SOPORTADO POR 4 REFUERZOS TUBULARES DE 1" DE DIÁMETRO Y 15CM DE ALTURA SOLDADOS A LA CAJONERA DANDO COMO RESULTADO UNA REPISA PAPELERA. CUENTA CON 4 NIVELADORES DE POLIPROPILENO CON ESPÁRRAGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA.			
Z	*CUBIERTAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVOS "8", SECRETARIAL, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y MONITOREO. CUBIERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA POR AMBAS CARAS (MELAMINA), EN COLOR A ESCOGER LOS CANTOS CON MOLDURA PLÁSTICA DE 3MM. DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FUSIÓN TÉRMICA A PRESIÓN, SIENDO IGUALES AL LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR Y DIBUJO, ADEMÁS LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, TAMBIÉN CUENTA CON PERFORACIONES PASA CABLES OVALES.			
	*Mamparas para módulos desarmables para personal operativo "A", secretarial y personal operativo "B".			
	MAMPARAS INTERMEDIAS CON MEDIDAS DE 1300, 1200 Ó 600MM DE LARGO SEGÚN SEA EL CASO, UNA POR CADA LADO CLA CUBIERTA X 600MM DE ALTURA CON TRANSICIÓN A 450MM DE ALTURA EN CURVA 20MM DE ESPESOR, FABRICADA CON TABLERO DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR, FORRADA EN AMBAS CARAS CON TELA TIPO JACQUARD 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA MÍNIMO Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA CON RETARDANTE AL			
	FUEGO, LA MAMPARA DE SOBREPONER SE SUJETA A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR MEDIO DE HERRAJES METÁLICOS EN CAL 14, SE GARANTIZA QUE CADA MÓDULO PARA PERSONAL. OPERATIVO "A" QUEDA LIMITADO EN SUS DOS CARAS POR			
	MAMPARAS DE 1500 Y 1200MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES, LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "8" LIMITADO EN SUS TRES CARAS POR MAMPARAS 1 DE 1500MM Y 2 DE 600MM, COMPARTIDAS Ó		}	0/
i	INDIVIDUALES SEGÚN PROPUESTA EN PLANOS Y EL MÓDULO SECRETARIAL SOLO LLEVARA UNA MAMPARA DE 1500MM.	_	73)	· 'h
	"SOPORTERIA PARA: MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON 2 POSTES, PARA PERSONAL OPERATIVO "B" 1 POSTE Y PARA MONITOREO 3 POSTES; CADA POSTE FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIÓ CAL 18 DE FORMA OCTAGONAL CON DOS PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE CABLEADO LATERALMENTE Y SU CONDUCCIÓN HACIA EL PISO, EN TODA LA ALTURA DEL POSTE CUENTA CON PERFORACIONES DE NO MAS DE 5MM DE DIÁMETRO PARA VENTILAR LA INSTALACIÓN ELECTRICA. DIMENSIONES MÍNIMAS DEL POSTE: 230 X 50 X 650MM CADA POSTE REMATA EN UN PIE SOPORTE DE 350 X			
	50 X 60MM, LA DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DE LA SOPORTERIA SERA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE, SARANTIZANDO EL CORRECTO ARMADO Y LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES) LOS PIES SON FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 16 Y TIENEN ESPACIÓ LIBRE PARA LA CONDUCCIÓN Y PASO DE CLAVIJAS Ó ENCHUFES HASTA EL NIVEL DEL PISO, EN TODA LA BASE NO BÚSTE NINGÚN ELEMENTO DESPRENDIBLE Ó			
	ABATIBLE PARA EVITAR EXTRAVIOS Ó ACCESOS A LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y/O VOZ Y DATOS, EN LA PARTE EUPERIOR DE LOS POSTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN RRÍO CAL. 14 DE POR LO MENOS 350 X 200MM PARA ASEGURAR EL CORRECTO SOPORTE DE LAS CUBIERTAS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS QUE SE FIJAN A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO. CUENTA CON UNA CHAROLA PASA CABLES DE 6 X SICM MÍNIMO POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó ENTRE SOPORTE Y CAJONERA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 18 CON SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ASÍ MISMO LA CHAROLA CUENTA CON PREPARACIÓN PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA CUBIERTA. CUENTA CON RESPALDO CUBRE PIERNAS RECTO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22. CON PREPARACIONES PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTOS RESPALDOS PODRÁN IR SOLAMENTE EN LAS ESTACIONES QUE NO COMPARTAN MAMPARAS, LA ALTURA GENERAL DEL RESPALDO SERÁ DE POR LO MENOS 340MM POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES			
e F	SILLA OPERATIVA RESPALDO BAJO DE 480 X 610 X 760-870M CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN DEL RESPALDO, SISTE CON CONCHA DE POLIPROPILENO EXTERNA E INTERNA CON ACOJINAMIENTO, ASIENTO CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO Y CONCHA INTERIOR EN TRIPLAY DE PINO DE 9 MM. UNIENDO TRES CAPAS DE 3MM C/U MOLDEADAS EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA, LA CUAL TIENE TUERCAS INSERTO PARA RECIBIR DESCANSA BRAZOS (NO INCLUIDOS). S. V. GUADACCEVÍ PARQUE INDUSTRIAL LAGUIDERO GÓMES PASIBLACIO MÁXICO C. P. 35070 Teles		W	

Piedras Negras y Guanaceví Parque Industrial Lagunero Góme Pelalado 10go. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77, Fex: 707 77, www.gebesa.com.mx

Muebles para el Hogar y la Industria

/ suras Negras y Guanecevi Parque Industrial Lagunera
C.P. 16070 Cómon Palesto Company



MANUFACTURAS

C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo, México Tele. (01- 671) 750-00-10 y Fax: 750-15-80

R.F.C. MPF-881014-CD8 Muebles para el Hogar y la Industria WARW.gebess.com.mx CIUNDRO DE GAS NEUMÁTICO DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE SOKG/M3 EN RESPALDO Y ASIENTO (SOPORTE LUMBAR INDISPENSABLE). TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAXING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. BASE GIRATORIA DE 5 BRAZOS FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 22" DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES EN COLOR NEGRO. ESTA CONCIDERADO EL ARMADO DE MÓDULOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL E INSTALACIÓN) LA CUAL CUENTA CON 2 CONTACTOS DE CORRIENTE DIRECTA (DOBLES POLARIZADOS PARA 25 AMPS) Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN FINAL DE 2 METROS COMO MININO PROTEGIDO CON GUSANO DE POLIETILENO, LISTO PARA QUE EL ÁREA SOLICITANTE DE 2 METROS COMO MINIO PROTEGIZO CON GUSANO DE POLIETIEMO, LISTO PARA QUE EL ARCA SOLICITATION.

REALICE LA CONEXIÓN A LA TOMA ELÉCTRICA, ESTE SISTEMA ESTA INSTALADO BAJO LAS CUBIERTA EN LAS CHAROLA

PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "A", OPERATIVOS "B, SECRETARIALES Y

LABORATORIO DE INFORMÁTICA), DUCTOS PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO)

Y PARA LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA DIRECCIONES ADJUNTAS, DIRECCIONES DE ÁREA Y SUBDIRECCIONES EN CHAROLAS PASA CABLES CONSIDERANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS. CABLE A SUMINISTRAR EN CONDUCTORES CALIBRE #12 ASÍ COMO CONDUCTOR DESNUDO PARA CONDIÓN DE TIERRA FÍSICA, TODO EL CABLEADO ES A PRUEBA DE AGENTES QUÍMICOS, ANTI FLAMA Y SOPORTAR TEMPERATURAS DE 90° C.

*TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA
PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO CON PISTOLA Y
PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO TEXTURIZADO EN COLOR A ESCOGER, TODO ESTE PROCESO ES MECANIZADO PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME.
*TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA U.V. (CATALIZADA EN TREN DE rayos ultravioleta "indispensable") con 60 unidades de Brillo Minimo y con una dureza 4H Minimo. En COLOR A ESCOGER MAPLE, NAOH BEACH, HAYA, DARK CHERRY.
*TODAS LAS CUBIERTAS DE TRABAJO ESTAN A UNA ALTURA TERMINADA DE 750MM CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
*GARANTÍAS: EN PARTES METÁLICAS S AÑOS, EN TELAS Y TAPICERÍAS 3 AÑOS, MUEBLES DE MADERA Y LAMINADO PLÁSTICO S AÑOS Y EN SILLERÍA 3 AÑOS. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA CYBER SYSTEM \$13,800.00 \$13,800.00 63 MODULOS SECRETARIALES 2 CUBIERTAS TIPO ESQUINERA DE 1500 X 900MM 2 CUBIERTAS TIPO RECTA DE 600 X 600MM 2 CUBIERTA TIPO RECEPCIÓN DE 1500 X 400MM 2 MAMPARAS DE 1500 X 600 C/TRANSICIÓN A 450MM 2 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM 2 JUEGOS DE SOPORTERÍA. 2 SILLAS OPERATIVAS GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 61, 62, 63, 64 Y 65. "CAJONERAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVO "B", SECRETARIAL Y MONITOREO. CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM EL CUERPO ES FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, CUATRO REPUERZOS INTERNOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÃO CALIBRE 20, CON BALINES DE PRECISIÓN DE % DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PAPELERA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100LBS. Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, LAS CORREDERAS VAN FIJAS A LOS SOPORTES VERTICALES INTERNOS. LAS GAVETAS (1 PAPELERAS Y 1 ARCHIVO) CONSTITUIDAS POR UN FRENTE EN LAMINA DE ACERO CAL, 20, INCLUYE TESTERO EN LAMINA ROLADA EN PRÍO CALIBRE 24. LLEVA CERRADURA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR QUE BLOQUEA TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO FRENTE SERVIRÁ LATERALMENTE COMO JALADERA, POR LO QUE EL FRENTE SERÁ COMPLETAMENTE LISO, CADA GAVETA TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 45CM. CUENTA ADEMÁS CON RIELES DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y SE DEBERÁ INCLUIR UNA LAPICERA PLÁSTICA REMOVIBLE (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE). CUENTA ADEMÁS CON UN SOPORTE CAL. 14 PARA CUBIERTAS SOPORTADO POR 4 REFUERZOS TUBULARES DE 1º DE DIÁMETRO Y 15CM DE ALTURA SOLDADOS A LA CAJONERA DANDO COMO RESULTADO UNA REPISA PAPELERA. CUENTA CON 4 NIVELADORES DE POLIPROPILENO CON ESPÁRRAGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. *CUBIERTAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVOS "B", SECRETARIAL, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y MONITOREO. CUBIERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO IMITACION MADERA POR AMBAS CARAS (MELAMINA), EN COLOR A ESCOGER. LOS CANTOS CON MOLDURA PLÁSTICA DE 3MM. DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FUSIÓN TÉRMICA A PRESIÓN, SIENDO IGUALES AL LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR Y DIBUJO, ADEMÁS LAS ARISTAS DE LA moldura estan refiladas para evitar filos expuestos al usuario, también cuenta con perforaciones pasa "MAMPARAS PARA MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y PERSONAL OPERATIVO "B".
MAMPARAS INTERMEDIAS CON MEDIDAS DE 1500, 1200 Ó 600MM DE LARGO SEGÚN SEA EL CASO, UNA POR CADA LADO DE LA CUBIERTA X 600MM DE ALTURA CON TRANSICIÓN A 450MM DE ALTURA EN CURVAX 20MM DE ESPESOR, FABRICADA CON TABLERO DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR, FORRADA EN AMBAS CARAS CON TELA TIPO JACQUARD 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA MÍNIMO Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA CON RETARDANTE AL FUEGO. LA MAMPARA DE SOBREPONER SE SUJETA A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR MEDIO DE HERRAJES METÁLICOS EN CAL 14, SE GARANTIZA QUE CADA MÓDULO PARA PERSONAL OPERATIVO "A" QUEDA LIMITADO EN SUS DOS CARAS POR MAMPARAS DE 1500 Y 1200MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES, LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "B" LIMITADO EN SUS TRES CARAS POR MAMPARAS 1 DE 1500MM Y 2 DE 600MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES SEGÚN PROPUESTA EN PLANOS Y EL MÓDULO SECRETARIAL SOLO LLEVARA UNA MAMPARA DE 1500MM. 'SOPORTERIA PARA: MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON 2 POSTES, PARA PERSONAL OPERATIVO "B" 1 POSTE Y PARA MONITOREO 3 POSTES; CADA POSTE FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIÓ CAL. 18 DE FORMA OCTAGONAL CON DOS PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE CABLEADO LATERALMENTE Y SU CONDUCCIÓN HACIA EL PISO, EN TODA LA

Piedras Negras y Guanaceví Parque Industrial Lagunero Góme 2 Paració, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707 www.gebess.com.mx

Muebles para el Hogar y la Industria

C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. México

Tels. (01-871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80

Piedras Negras y Guanecevi Parque Industrial Lagune



S.A. DE C.V.

R.F.C. MPF-881014-CD6 Muebles para el Hogar y la Industria ALTURA DEL POSTE CUENTA CON PERFORACIONES DE NO MAS DE 5MM DE DIÀMETRO PARA VENTILAR LA INSTALACIÓN ALTURA DEL POSTE CUENTA CON PERFORACIONES DE NO MAS DE 5MM DE DIAMETRO PARA VENTILAR LA INSTALACION.
ELÉCTRICA, DIMENSIONES MÍNIMAS DEL POSTE: 230 X 50 X 650MM CADA POSTE REMATA EN UN PIE SOPORTE DE 350 X
60 X 60MM, LA DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DE LA SOPORTERIA SERA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE,
GARANTIZANDO EL CORRECTO ARMADO Y LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES) LOS PIES SON
FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 16 Y TIENEN ESPACIO LIBRE PARA LA CONDUCCIÓN Y PASO
DE CLAVIJAS Ó ENCHUFES HASTA EL NIVEL DEL PISO, EN TODA LA BASE NO EXISTE NINGÚN ELEMENTO DESPRENDIBLE Ó
ABATIBLE PARA EVITAR EXTRAVÍOS Ó ACCESOS A LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y/O VOZ Y DATOS. EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS POSTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 14 DE POR LO MENOS 350 X 200MM PARA ASEGURAR EL CORRECTO SOPORTE DE LAS CUBIERTAS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS QUE SE FIJAN A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO. CUENTA CON UNA CHAROLA PASA CABLES DE 6 X 8CM MÍNIMO POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó ENTRE SOPORTE Y CAJONERA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL 18 CON SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ASÍ MISMO LA CHAROLA CUENTA CON PREPARACIÓN PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA CUBIERTA. CUENTA CON RESPALDO CUBRE PIERNAS RECTO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL 22. CON PREPARACIONES PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTOS RESPALDOS PODRÁN IR SOLAMENTE EN LAS ESTACIONES QUE NO COMPARTAN MAMPARAS, LA ALTURA GENERAL DEL RESPALDO SERÁ DE POR LO MENOS 340MM POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES O POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTE Y CAJONERA. silla operativa respaldo bajo de 480 x 610 x 760-870m con perilla para ajuste de tensión del respaldo, ESTE CON CONCHA DE POLIPROPILENO EXTERNA E INTERNA CON ACQUINAMIENTO, ASIENTO CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO Y CONCHA INTERIOR EN TRIPLAY DE PINO DE 9 MM. L'MIENDO TRES CAPAS DE 3MM C'U MOLDEADAS EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA, LA CUAL TIENE TUERCAS INSERTO PARA RECIBIR DESCANSA BRAZOS (NO INCLUIDOS). CILINDRO DE GAS NEUMÁTICO DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE SOKG/M3 EN RESPALDO Y ASIENTO (SOPORTE LUMBAR INDISPENSABLE). TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA QLEOFÍNICA CON 80 HILOS FOR PULGADA Y BAXING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. BASE GIRÁTORIA DE 5 BRAZOS FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 22" DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES EN COLOR NEGRO. NOTAS ESTA CONCIDERADO EL ARMADO DE MÓDULOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL E INSTALACIÓN) LA CUAL, CUENTA ESTA CONCIDERADO EL ARMADO DE MODULOS E INSTALACION ELECTRICA (MATERIAL E INSTALACION) LA CUAL CUENTA
CON 2 CONTACTOS DE CORRIENTE DIRECTA (DOBLES POLARIZADOS PARA 25 AMPS) Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN FINAL
DE 2 METROS COMO MININO PROTEGIDO CON GUSANO DE POLIETILENO, LISTO PARA QUE EL ÁREA SOLICITANTE
REALICE LA CONEDIÓN A LA TOMA ELÉCTRICA, ESTE SISTEMA ESTA INSTALADO BAJO LAS CUBIERTA EN LAS CHAROLA
PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "A", OPERATIVOS "B", SECRETARIALES Y
LABORATORIO DE INFORMÁTICA), DUCTOS PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO)
Y PARA LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA DIRECCIONES ADJUNTAS, DIRECCIONES DE ÁREA Y SUBDIRECCIONES EN
CHAROLAS DASA CABLES CONSIDERANDO ESPACIO SUBCIENTE DADA CARLEADO DE VOOY VOLTOS. CÁBLE A SUMINISTRAD CHAROLAS PASA CABLES CONSIDERANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS. CABLE A SUMINISTRAR EN CONDUCTORES CALIBRE #12 ASÍ COMO CONDUCTOR DESNUDO PARA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA, TODO EL CABLEADO ES A PRUEBA DE AGENTES QUÍMICOS, ANTI FLAMA Y SOPORTAR TEMPERATURAS DE 90° C.

*TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO CON PISTOLA Y PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO TEXTURIZADO EN COLOR A ESCOGER, ANTIURA EN POLVO POLIESTER EPURILLO, HORRADIA DE 220 À 290°C. ACADADO TEXTORIZADO DE COLOR À ESCOGER, TODO ESTE PROCESO ES MECANIZADO PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME.

"TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA U.V. (CATALIZADA EN TREN DE RAYOS ULTRAVIOLETA "INDISPENSABLE") CON 60 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO Y CON UNA DUREZA 4H MÍNIMO. EN COLOR A ESCOGER MAPLE, NAOH BEACH, HAYA, DARK CHERRY.
"TODAS LAS CUBIERTAS DE TRABAJO ESTAN A UNA ALTURA TERMINADA DE 750MM CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO. garantías: en partes metálicas s años, en telas y tapicerías j años, muebles de madera y laminado PLÁSTICO 5 AÑOS Y EN SILLERÍA 3 AÑOS. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA CYBER SYSTEM \$7,845.00 MÓDULO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA \$7.845.00 64 1 CUBIERTA RECTA DE 1800 X 600MM 1 CUBIERTA RECTA DE 1200 X 600MM 1 CUBIERTA RECTA DE 900 X 600MM 1 CUBIERTA TIPO MOSTRADOR RECTA DE 1800 X 400MM 1 CUBIERTA TIPO MOSTRADOR RECTA DE 1200 X 400MM 1 CUBIERTA TIPO MOSTRADOR RECTA DE 900 X 400MM 3 JUEGOS DE SOPORTERIA GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 61, 62, 63, 64 Y 65.

*CAJONERAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVO "B", SECRETARIAL Y MONITOREO. CAJONERAS
CON: 2-FRENTES: DE: 390-X-560-X-730MM-EL-CUERPO-ES: FABRICADO-EN: LÁNINA: ROLADA-EN-FRIO-CALIBRE-22; CON 2 FRENTES DE 390 X 500 X 500 M 250mm EL CORPO EN DAMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, CORREDERAS CAL 16 ESTRUCTURADO POR CUATRO REFUERZOS INTERNOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, CORREDERAS CAL 16 CON BALINES DE PRECISIÓN DE 14 DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PAPELERA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100LBS. Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, LAS CORREDERAS VAN FLIAS A LOS SOPORTES VERTICALES INTERNOS. LAS GAVETAS (1 PAPELERAS Y 1 ARCHIVO) CONSTITUIDAS POR UN FRENTE EN LAMINA DE ACERO CAL 20, INCLUYE TESTERO EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. LLEVA CERRADURA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR QUE BLOQUEA TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO FRENTE SERVIRÁ LATERALMENTE COMO JALADERA, POR LO QUE EL FRENTE SERÁ COMPLETAMENTE LISO, CADA GAVETA TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 45CM. CUENTA ADEMÁS CON RIELES DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y SE DEBERÁ INCLUIR UNA LAPICERA PLÁSTICA REMOVIBLE (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE). CUENTA ADEMÁS CON UN SOPORTE CAL. 14 PARA CUBIERTAS SOPORTADO POR 4 REFUERZOS TUBULARES DE 1" DE DIÁMETRO Y 15CM DE ALTURA SOLDADOS A LA CAJONERA DANDO COMO RESULTADO UNA REPISA PAPELERA. CUENTA CON 4 NIVELADORES DE POLIPROPILENO CON ESPÁRRAGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. *CUBJERTAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVOS "B", SECRETARIAL, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y MONITOREO. CUBJERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME,

Piedras Negras y Guanacevi Parque Industrial Lagunero Góme 26학교 15 10go. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77 77, Fax: 707 지 13 www.gebesa.com.mx

Mucbics pars of Hogary to Industria

neuras Negras y Guanecovi Parque Industrial Lagunero



C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. México Tels. (01- 871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80 R.F.C. MPF-861014-CD6 Muebles para el Hogar y la Industria www.gebesa.com.mx TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA POR AMBAS CARAS (MELAMINA), EN COLOR A ESCOGER. LOS CANTOS CON MOLDURA PLÁSTICA DE 3MM. DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FUSIÓN TÉRMICA A PRESIÓN, SIENDO IGUALES AL LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR Y DIBUJO, ADEMÁS LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, TAMBIÉN CUENTA CON PERFORACIONES PASA CABLES OVALES. MAMPARAS PARA MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y PERSONAL OPERATIVO "B". MAMPARAS INTERMEDIAS CON MEDIDAS DE 1500, 1200 O 600MM DE LARGO SEGÚN SEA EL CASO, UNA POR CADA LADO DE LA CUBIERTA X 600MM DE ALTURA CON TRANSICIÓN A 450MM DE ALTURA EN CURVA X 20MM DE ESPESOR, FABRICADA CON TABLERO DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR, FORRADA EN AMBAS CARAS CON TELA TIPO JACQUARD 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA MÍNIMO Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA CON RETARDANTE AL FUEGO. LA MAMPARA DE SOBREPONER SE SUJETA A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR MEDIO DE HERRAJES METÁLICOS EN CAL 14, SE GARANTIZA QUE CADA MÓDULO PARA PERSONAL OPERATIVO "A" QUEDA LIMITADO EN SUS DOS CARAS POR MAMPARAS DE 1500 Y 1200MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES, LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "B" LIMITADO EN SUS TRES CARAS POR MAMPARAS 1 DE 1500MM Y 2 DE 600MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES SEGÚN PROPUESTA EN PLANOS Y EL MÓDULO SECRETARIAL SOLO LLEVARA UNA MAMPARA DE 1500MM. *SOPORTERIA PARA: MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON 2 POSTES, PARA PERSONAL OPERATIVO "B" 1 POSTE Y PARA MONITOREO 3 POSTES; CADA POSTE FABRICADO CON LAMINA DE ÁCERO ROLADA EN FRIÓ CAL. 18 DE FORMA OCTAGONAL CON DOS PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE CABLEADO LATERALMENTE Y SU CONDUCCIÓN HACIA EL PISO, EN TODA LA ALTURA DEL POSTE CUENTA CON PERFORACIONES DE NO MAS DE SMM DE DIÁMETRO PARA VENTILAR LA INSTALACIÓN ELECTRICA, DIMENSIONES MÍNIMAS DEL POSTE: 230 X 50 X 650MM CADA POSTE REMATA EN UN PIE SOPORTE DE 350 X 60 X 60MM, LA DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DE LA SOPORTERIA SERA SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE, GARANTIZANDO EL CORRECTO ARMADO Y LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES) LOS PIES SON FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 16 Y TIENEN ESPACIO LIBRE PARA LA CONDUCCIÓN Y PASO DE CLAVIJAS Ó ENCHUFES HASTA EL NIVEL DEL PISO, EN TODA LA BASE NO EXISTE NINGÚN ELEMENTO DESPRENDIBLE Ó ABATIBLE PARA EVITAR EXTRAVÍOS Ó ACCESOS A LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y/O VOZ Y DATOS. EN LA PARTE superior de los postes cuenta con una placa fabricada con lámina de acero rolada en frio cal. 14 de por LO MENOS 350 X 200MM PARA ASEGURAR EL CORRECTO SOPORTE DE LAS CUBIERTAS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS QUE SE FIJAN A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO. CUENTA CON UNA CHAROLA PASA CABLES DE 6 X BCM MÍNIMO POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó ENTRE SOPORTE Y CAJONERA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 18 CON SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ASÍ MISMO LA CHAROLA CUENTA CON PREPARACIÓN PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA CÚBIERTA. CUENTA CON RESPALDO CUBRE PIERNAS RECTO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL ZZ. CON PREPARACIONES PARA SUJETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTOS RESPALDOS PODRÁN IR SOLAMENTE EN LAS ESTACIONES QUE NO COMPARTAN MAMPARAS, LA ALTURA GENERAL DEL RESPALDO SERÁ DE POR LO MENOS 340MM POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTE Y CAJONERA. *SILLA OPERATIVA RESPALDO BAJO DE 480 X 610 X 760-870M CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN DEL RESPALDO, ESTE CON CONCHA DE POLIPROPILENO EXTERNA E INTERNA CON ACQUINAMIENTO, ASIENTO CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO Y CONCHA INTERIOR EN TRIPLAY DE PINO DE 9 MM. UNIENDO TRÉS CAPAS DE 3MM C/U MOLDEADAS EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA, LA CUAL TIENE TUERCAS INSERTO PARA RECIBIR DESCANSA BRAZOS (NO INCLUIDOS). CILINDRO DE GAS NEUMÁTICO DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE SOKG/M3 EN RESPALDO Y ASIENTO (SOPORTE LUMBAR INDISPENSABLE). TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON BÓ HILOS POR PULGADA Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA DISEÑÓ TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO. BASE GIRÁTORIA DE 5 BRAZOS FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 22" DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES EN COLOR NEGRO. ESTA CONCIDERADO EL ARMADO DE MÓDULOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL E INSTALACIÓN) LA CUAL CUENTA CON 2 CONTACTOS DE CORRIENTE DIRECTA (DOBLES POLARIZADOS PARA 25 AMPS) Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN FINAL DE 2 METROS COMO MINIMO PROTEGIDO CON GUSANO DE POLIETILENO, LISTO PARA QUE EL ÁREA SOLICITANTE REALICE LA CONEXIÓN A LA TOMA ELECTRICA, ESTE SISTEMA ESTA INSTALADO BAJO LAS CUBIERTA EN LAS CHAROLA PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "A", OPERATIVOS "8", SECRETARIALES Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA), DUCTOS PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO) Y PARA LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA DIRECCIONES ADJUNTAS, DIRECCIONES DE ÁREA Y SUBDIRECCIONES EN CHAROLAS PASA CABLES CONSIDERANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS. CABLE A SUMINISTRAR EN CONDUCTORES CALIBRE #12 ASÍ COMO CONDUCTOR DESNUDO PARA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA, TODO EL CABLEADO ES A PRUEBA DE AGENTES QUÍMICOS, ANTI FLAMA Y SOPORTAR TEMPERATURAS DE 90° C.
*TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, SON SOMETIDAS A LIN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA roporcionar una mayor resistencia a la corrosión y pintado con sistema electrostático con pistola PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO TEXTURIZADO EN COLOR A ESCOGER, TODO ESTE PROCESO ES MECANIZADO PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME. "TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA U.V. (CATALIZADA EN TREN DE RAYOS ULTRAVIOLETA "INDISPENSABLE") CON 60 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO Y CON UNA DUREZA 4H MÍNIMO. EN COLOR A ESCOGER MAPLE, NAOH BEACH, HAYA, DARK CHERRY.
"TODAS LAS CUBIERTAS DE TRABAJO ESTAN A UNA ALTURA TERMINADA DE 750MM CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO. *GARANTÍAS: EN PARTES METÁLICAS 5 AÑOS, EN TELAS Y TAPICERÍAS 3 AÑOS, MUEBLES DE MADERA Y LAMINADO PLÁSTICO 5 AÑOS Y EN SILLERÍA 3 AÑOS. VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA, LINEA CYBER SYSTEM \$22,365.00 65 MODULO PARA MONITOREO \$22,365.00 1 6 CUBIERTA RECTA DE 1200 X 600MM 6 CUBIERTA RECTA DE 1200 X 400MM 3 CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM 3 JUEGOS DE SOPORTERIA 3 SILLAS OPERATIVAS

S.A. DE C.V.

Muebles pers el Hogar y la Industria
Liculus Negras y Guanceri Parque Industrial Lagunera
C. P. 35070 Giana Palati C.P. 35070 Gómsz Palacio, Dgo, México Tels. (01-871) 750-00-10 y Fax: 750-15-80 R.F.C. MPF-861014-CD6

- K

www.gebess.com.mx





Muebles para el Hogar y la Industria

GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 61, 62, 63, 64 Y 65. "CAJONERAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVO "B", SECRETARIAL Y MONITOREO. CAJONERAS CON 2 FRENTES DE 390 X 560 X 730MM EL CUEPPO ES FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAJBRE 22, ESTRUCTURADO POR CUATRO REFUERZOS INTERNOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, CORREDERAS CAL. 16 CON BALINES DE PRECISIÓN DE % DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PAPELERA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100LBS. Y EXTENSIÓN TOTAL PARA GAVETA DE ARCHIVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, LAS CORREDERAS VAN FIJAS A LOS SOPORTES VERTICALES INTERNOS. LAS GAVETAS (1 PAPELERAS Y 1 ARCHIVO) CONSTITUIDAS POR UN FRENTE EN LAMINA DE ACERO CAL. 20, INCLUYE TESTERO EN LAMINA DOLADA EN RÉIO CALIBRE 24. LLEVA CERRADURA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR QUE BLOQUEA TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON UN JUEGO DE 2 LLAVES INCLUIDO, EL MISMO FRENTE SERVIRÁ LATERALMENTE COMO JALADERA, POR LO QUE EL FRENTE SERÁ COMPLETAMENTE LISO, CADA GAVETA TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 45CM. CUENTA ADEMÁS CON RIELES DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y SE DEBERÁ INCLUIR UNA LAPICERA PLÁSTICA REMOVIBLE (CON EL DISEÑO QUE MANEJE CADA FABRICANTE). CUENTA ADEMÁS CON UN SOPORTE CAL. 14 PARA CUBIERTAS SOPORTADO POR 4 REPUERZOS TUBULARES DE 1" DE DIÁMETRO Y 15CM DE ALTURA SOLDADOS A LA CAJONERA DANDO COMO RESULTADO UNA REPISA PAPELERA. CUENTA CON 4 NIVELADORES DE DE 1010 DE GLÍADA METÁLICO DE ALTURA SOLDADOS A LA CAJONERA DANDO COMO RESULTADO UNA REPISA PAPELERA. CUENTA CON 4 NIVELADORES DE DE 1010 DEGIÓDADO METÁLICO DE ALTURA SOLDADORES DE REGIÓDADO METÁLICO DE ALTURA PERISTENCIA. POLIPROPILENO CON ESPÁRRAGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA.

*CUBIERTAS PARA: PERSONAL OPERATIVOS "A", PERSONAL OPERATIVOS "B", SECRETARIAL, INFORMÁTICA Y MONITOREO, CUBIERTAS FABRICADAS EN TABLERO AGLOMERADO DE 28MM, DE ESPESOR UNIFORME. TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA POR AMBAS CARAS (MELAMINA), EN COLOR A ESCOGER. LOS CANTOS CON MOLDURA PLÁSTICA DE 3MM. DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE PUSIÓN TÉRMICA A PRESIÓN, SIENDO IGUALES AL LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR Y DIBUJO, ADEMÁS LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, TAMBIÉN CUENTA CON PERFORACIONES PASA

*MAMPARAS PARA MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y PERSONAL OPERATIVO "B".

MAMPARAS INTERMEDIAS CON MEDIDAS DE 1500, 1200 Ó 600MM DE LARGO SEGÚN SEA EL CASO, UNA POR CADA LADO
DE LA CUBIERTA X 600MM DE ALTURA CON TRANSICIÓN A 450MM DE ALTURA EN CURVA X 20MM DE ESPESOR, FABRICADA
CON TABLERO DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR, FORRADA EN AMBAS CARAS CON TELA TIPO JACQUARD 100%
FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA MÍNIMO Y BAKING DE RESINA VINIL ACRÍLICA CON RETARDANTE AL
FUEGO. LA MAMPARA DE SOBREPONER SE SUJETA A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR MEDIO DE HERRAJES METÁLICOS EN
CALLA SE GARANTIZA DUE CADA MÓDIJO PARA PERSONAL COPRATIVO "A" QUEDA LIMITADO EN SUS COS CARAS POR CAL 14, SE GARANTIZA QUE CADA MÓDULO PARA PERSONAL OPERATIVO "A" QUEDA LIMITADO EN SUS DOS CARAS POR MAMPARAS DE 1500 Y 1200MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES, LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "B" LIMITADO EN SUS TRES CARAS POR MAMPARAS 1 DE 1500MM Y 2 DE 600MM, COMPARTIDAS Ó INDIVIDUALES SEGÚN PROPUESTA EN PLANOS Y EL MÓDULO SECRETARIAL SOLO LLEVARA UNA MAMPARA DE 1500MM

*SOPORTERIA PARA: MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVO "A", SECRETARIAL Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON 2 POSTES, PARA PERSONAL OPERATIVO "B" 1 POSTE Y PARA MONITOREO 3 POSTES; CADA POSTE fabricado con lamina de ácero rolada en frió cal. 18 de forma octagonal con dos perforaciones en la PARTE SUPERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE CABLEADO LATERALMENTE Y SU CONDUCCIÓN HACIA EL PISO, EN TODA LA ALTURA DEL POSTE CUENTA CON PERFORACIONES DE NO MAS DE 5MM DE DIÁMETRO PARA VENTILAR LA INSTALACIÓN ELECTRICA, DIMENSIONES MÍNIMAS DEL POSTE: 230 X 50 X 650MM CADA POSTE REMATA EN UN PIE SOPORTE DE 350 X 60 X 60MM, LA DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DE LA SOPORTERIA SERA SUBJECTIVA DE CADA FABRICANTE, GARANTIZANDO EL CORRECTO ARMADO Y LA ELECTRIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES) LOS PIES SON FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 16 Y TIENEN ESPACIO LIBRE PARA LA CONDUCCIÓN Y PASO DE CLAVIJAS Ó ENCHUFES HASTA EL NIVEL DEL PISO, EN TODA LA BASE NO EXISTE NINGÚN ELEMENTO DESPRENDIBLE Ó DE CLAVILAS DE PRICHET HASTA EL RIVEL DEL MISO, EN TODA LA BASE NO EXISTE NINSUN ELEMENTO DESMERGUIBLE O ABATIBLE PARA EVITAR EXTRAVIOS Ó ACCESOS A LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y/O VOZ Y DATOS. EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS POSTES CUENTA CON UNA PLACA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 14 DE POR LO MENOS 350 X 200MM PARA ASEGURAR EL CORRECTO SOPORTE DE LAS CUBIERTAS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS QUE SE FIJAN A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO. CUENTA CON UNA CHAROLA PASA CABLES DE 6 X BCM MÍNIMO POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó ENTRE SOPORTE Y CAJONERA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 18 CON SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ASÍ MISMO LA CHAROLA CUENTA CON PREPARACIÓN PARA AUGETAISE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS Y A LA CUBIERTA. CUENTA CON RESPALO CUBRE PIERNAS RECTO.
FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL 22. CON PREPARACIONES PARA SUPETARSE AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLOS
Y A LA SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTOS RESPALDOS PODRÁN IR SOLAMENTE EN LAS ESTACIONES QUE NO COMPARTAN
MAMPARAS, LA ALTURA GENERAL DEL RESPALDO SERÁ DE POR LO MENOS 340MM POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTES Ó POR LA DIMENSIÓN ENTRE SOPORTE Y CAJONERA.

"SILLA OPERATIVA RESPALDO BAJO DE 480 X 610 X 760-870M CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN DEL RESPALDO, ESTE CON CONCHA DE POLIPROPILENO EXTERNA E INTERNA CON ACQUINAMIENTO, ASIENTO CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO Y CONCHA INTERIOR EN TRIPLAY DE PINO DE 9 MM. UNIENDO TRES CAPAS DE 3MM C/U MOLDEADAS EN PRENSA DE ALTA FRECUENCIA, LA CUAL TIENE TUERCAS INSERTO PARA RECIBIR DESCANSA BRAZOS (NO INCLUIDOS). CILINDRO DE GAS NEUMÁTICO DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, ACQUINAMIENTO FARRICADO, EN POLITURETANO, INVECTADO, DE SORGAMA, EN RESPALOO, Y ASIENTO, (SOPORTE LUMBAR INDISPENSABLE). TAPIZADO EN TELA 100% FIBRA OLEOFINICA CON 80 HILOS POR PULGADA Y BAGINO DE RESINA VINIL ACRÚLICA DISEÑO TIPO JACQUARD COLOR LISO Ó JASPEADO A ESCOGER CON RETARDANTE AL FUEGO.

BASE GIRÁTORIA DE 5 BRAZOS FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 22" DE DIÁMETRO Y RODAJAS DOBLES EN COLOR NEGRO.

ESTA CONCIDERADO EL ARMADO DE MÓDULOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL E INSTALACIÓN) LA CUAL CUENTA CON 2 CONTACTOS DE CORRIENTE DIRECTA (DOBLES POLARIZADOS PARA 25 AMPS) Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN FINAL DE 2 METROS COMO MINIMO PROTEGIDO CON GUSANO DE POLIETILENO, LISTO PARA QUE EL ÁREA SOLICITANTE REALICE LA CONEXIÓN A LA TOMA ELÉCTRICA, ESTE SISTEMA ESTA INSTALADO BAJO LAS CUBIERTA EN LAS CHAROLA PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES PARA PERSONAL OPERATIVOS "A", OPERATIVOS "B", SECRETARIALES Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA), DUCTOS PASA CABLES EN (MÓDULOS DESARMABLES DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO) y para los módulos desarmables para direcciones adjuntas, direcciones de área y subdirecciones en Y PARA LOS MÓDULOS DESARMABLES PARA DIRECCIONES ADJUNTAS, DIRECCIONES DE ÁREA Y SUBDIRECCIONES EN CHAROLAS PASA CABLES CONSIDERANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS. CABLE A SUMINISTRAR EN CONDUCTORES CALIBRE #12 ASÍ COMO CONDUCTOR DESNUDO PARA CONDUCTO DE TIERRA FÍSICA, TODO EL CABLEADO ES A PRUEBA DE AGENTES QUÍMICOS, ANTI FIAMA Y SOPORTRA TEMPERATURAS DE 90° C.

*TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE ROSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTIADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO CON PISTOLA Y PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO TEXTURIZADO EN COLOR A ESCOGER, TODO ESTE PROCESO ES MECANIZADO PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME.

*TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA U.V. (CATALIZADA EN TREN DE RAYOS ULTRAVIOLETA "INDISPENSABLE") CON 60 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO Y CON UNA DUREZA 4H MÍNIMO. EN COLOR A ESCOGER MAPLE, NAOH BEACH, HAYA, DARK CHERRY.

Piedras Negras y Guanacevi Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Dgo. México C.P. 35070 Tels. (871) 707 77, 77, Fax: 707 77 13 www.gebesa.com.mx



Muebles para el Hogar y la Industria

*TODAS LAS CUBIERTAS DE TRABAJO ESTAN A UNA ALTURA TERMINADA DE 750MM CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
*GARANTÍAS: EN PARTES METÁLICAS S AÑOS, EN TELAS Y TAPICERÍAS 3 AÑOS, MUEBLES DE MADERA Y LAMINADO PLÁSTICO 5 AÑOS Y EN SILLERÍA 3 AÑOS.

VARIACIÓN EN MEDIDAS (+- 5%) MARCA GEBESA. LINEA CYBER SYSTEM

\$5,282,536.00 Maring. \$792,380.40 \$6,074,916.40

(SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.)

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA:

QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. LOS PRECIOS OFERTADOS SON EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) LOS BIENES OFERTADOS SON MARCA PROPIA, DICHA MARCA ES GEBESA.

as Negras y Guerrecevi Parque Industrial C.P. 35070 Górnez Polacio, Dgo. México Attial Laburatro Tele::(01-871) 758-00-10 y Pm::750-18-00 R.F.C. ISPF-891914-COS

indach

DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V. UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060406-3348

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

PROPOSICION ECONOMICA

	PARTIDA OLGRAVE	DESGRIFGION		ALLINATERO PETETORO		1224310 110477	
		MESAS PARA COMPUTADORA mesa para computo de 1.20 x 0.60 m de Capacitación en termino PVC color liso, preparadas para Electrificar para recibir caja de dekko. Cubiertas fabricadas en tablero aglomerado de 28 mm (+-3) de espesor uniforme, terminada con laminado plastico, en color a escoger. Los cantos con moldura plastica de 2 o 3 mm. (+-3) de espesor de alta resistencia, siendo iguales al laminado plastico en color y dibujo, ademas de las aristas de la moldura estaran refiladas para evitar filos expuestos al usuario, tambien contara con perforaciones para cables ovales. MARCA DIDACTIMEX Modelo DIM-PC	25	\$ 1,985.00	\$	49,625.00	
i de	A STATE OF THE STA	MESAS-DE-MADERA-PARA-SALAS-DE-JUNTAS-mesa-de-madera-para-sala-de-juntas-para-8- personas semi-oval en chapa de madera de 1.20 mts de ancho x 2.40 mts de largo con base tipo cajon de 770 mm (+-3) de altura terminada en chapa de madera, la base debera contar con placas fabricadas en acero para fijar a la cubierta principal, la base contara con niveladores de altura, esta estara a todo lo largo de la mesa asegurando la correcta estabilidad de la mesa. MARCA DIDACTIMEX Modelo DIM-SJ8	10 —	\$ 7,095.00	\$	70,950.00	
į.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS mesa de juntas para 10 personas semi- oval en chapa de madera de 1.20 mts de ancho x 3.00 mts de Largo. Con base tipo cajon de 720 mm (+- 3) de aitura terminada en chapa de madera, la base contara con placas fabricadas en acero para fijar a la cubierta principal, la base contara con niveladores de altura, esta estara a todo lo largo de la mesa asegurando la correcta estabilidad de la mesa. MARCA DIDACTIMEX Modelo DIM-SJ10	2	\$ 9,965.00	\$	19,930.00	
	7	SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA CON BRAZOS , PISTON DE AJUSTE DE ALTURA. Medidas: frente 48 cm, fondo 58 cm, alto 86 a 100 cm (+-3) Estructura interna de asiento en madera contrachapeada y moldeada ergonomicamente de 12 mm (+-3) de espesor con tapa de polipropileno de alto impacto. Estructura interna de respaldo en polipropileno estructural con tapa de polipropileno tecturizada, espuma de poliuretano flexible de 5 cm (+-3) de espesor en esiento y	25	\$ 645.00	\$	16,125.00	
	(Lord of the state of the stat	respaldo de 24 kg por metro cubico de densidad, tapizado en tala nacional de 170 hilos por pulgada, soporte tubular de respaldo sin reclinacion con un plato troquelado de acero bajo el asiento, con una palanca para regular altura, Profundidad de respaldo regulable con una perilla bajo el asiento y altura de respaldo regulable con una perilla de soporte tubular sin atravesar la tapa del respaldo, sistema de algura regulable con piston neumatico, base de nylon y fibra de vidrio de 5 puntas y 600 mm de diametro con rodajas gemelas para todo tipo de superficie. MARCA DIDACTIMEX Modelo DICI-OP					B
Target		SILEON PARA DIRECTOR EJECUTIVO sillón respaldo bajo reclinable con brazos tapizados en leta nacional, con rodajas mecanismo syncro con base de 100% polipropileno. Medidas de 60 x 52 x 0.96-106m (+-3) Estructura interna de asiento en madera contrachapeada y moldeada ergonomicamente de 12 mm de espesor, y respaldo en 2 piezas de 12 mm y 6 mm de espesor (+ 3) asiento y respaldo unidos por una placa de acero de 90 mm de ancho y 8 mm de espesor en orma de "L" con un radio de 40 mm (+-3) y un angulo de 78 grados. Espuma de poliuretano lexible de 5 cm (+-3) de espesor en asiento y respaldo de 24 kg por metro cubico de densidad,	100	\$ 1,880:00	\$	188,000.00	•
] [] 1	apizado en tal, color a elegir, de 170 hilos por pulgada. Mecanismo reclinable con una palanca pera regular la altura y bioquear la inclinacion y con perilla para regular la tension. Descansabrazos, fabricados en polipropileno estructural y uno de sus lados en tubular metalico de 1.5 pulgadas de diametro, cada uno aujeto a la parte inferior del asiento por medio de una placa netalica troquelada y reforzada de 60 mm de ancho y 4 mm (+-3) de espesor en forma de "L" tromillada al asiento con 3 tornillos y a la parte Inferior del brazo por medio de un disco exterior m			()	タ	\

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia

Representante Legal



DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V.
UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

PROPOSICION ECONOMICA

And the second surveys							
	DESCRIPCION "	CANTIDA D		HAEGIO MEMAG		PREGIO	
January 1	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE 60 X 45 X 66 CM. CON 4 RODAJAS, CON FRENO. FRABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE ALMENOS 28MM DE ESPESOR, CON TERMINADO MELANICO CUBIERTA CON 4 CHAMBRANAS EN LAMINA, ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, CON TRAVESAÑO Y 2 REFUERZOS LATERALES MARCA DIDACTIMEX Modelo	1	\$	888.00	\$	8,880.00	
10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAJO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CM. FONDO 54CM ALTURA 88/100CM, DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100%, COLOR NEGRA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA TOTALMENTE METALICA CALIBRE 18. MARCA DIDACTIMEX Modeio DICI-S8	25	\$	1,878.00	\$	46,950.00	
	SILLÓN EJECUTIVO RECLINABLE, FLEXIBLÉ CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, BRAZOS FABRICADOS DE ENCINO, TERMINADO EN LACA TRANSPARENTE, GIRATORIO, BASE METALICA DE 5 PUNTAS CON RODAJAS Y SOBRE CUBIERTA DE MADERA TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO MARCA DIDACTIMEX Modelo DICI-EB	5	\$	7,194.68	\$	35,973.40	
seed of 2	CARRO PARA TRANSPORTAR LÍBROS Y PAPELÉRÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CON RUEDAS Y ALMENOS 2 CHAROLAS PORTA OBJETOS MARCA DIDACTIMEX	1	\$	3,150.00	\$	3,150.00	1
Mark States	PERCHERO DE MADERA DE PINO DE 1º. CALIDAD, CON 4 GANCHOS DOBLES, LINEA BANCARIA, FABRICADO CON UNA BASE EN FORMA DE CUATRIPIE, CON RESBALONES METÁLICOS, UN PEDESTAL DE 1.80 A 1.90 MTS DE ALTURATOTALNMENTE BARNIZADO Y ACABADOS EN COLOR NOGAL. MARCA DIDACTIMEX MODELO NATURAL	7	\$	1,198.60	\$	8,390.20	
140	MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGLOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON	3	8	3,435.00	s	10,305.00	1
A STATE OF THE STA	CRAPA DE ENCINO. MESA CIRCUCAR DE JUNTAS, FABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, ALTURA DE 0.75 M Y DIAMETRO DE 1.00 A 1.20 M. MARCA DIDACTIMEX DIM -MC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			y	10,000.00	
111	JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFAS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA METÁLICA, REFORZADA MARCA DIDACTIMEX MODELO DICI-JE3	2	\$	12,580.46	\$	25,160.92	1 /
	ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS DE 1.00M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, "REFORZADO" CONFORMADO POR 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO GAL. 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON	193	\$	2,215.20	\$	427,533.60	
	UNA LINEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO, EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/18" DE DIAMENTRO. ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CAL. 14 EN FORMA DE "L" TODAS LAS PIEZAS METALICAS SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON PINTURA HORNEADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO COLOR GRISCON.32-ESCUADRAS TRIANGULARES.DE.3".X.3".GALVANIZADA DE.LAMINA.CAL. 20. CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE TOTALMENTE METALICO CALIBRE 18. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA ARMADA. MARCA DIDACTIMEX MODELO FABRICACION ESPECIAL				— — -		

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia Representante Legal



UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

PROPOSICIONICONOMICARACTURA DE

(7/A[771])DY	DISTRICON	(SALTIDA	RECIO:	and the second	PRECIO	
17	CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA. EJECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASE CORRIDA AL PISO MARCA DIDACTIMEX MODELO DIMEX-ML	8	\$ 9,294.68	\$	74,357.44	
18	ROTAFOLIO EJECUTIVO FABRICADO DE ALUMINIO RECTANGULAR DE 1 1/2 X 11/2 MARCA DIDACTIMEX S/M	4	\$ 1,987.60	\$	7,950.40	1
19,44	MESA PARA COMPUTADORA CONSTRUIDA CON MADERA DE CAOBA, PINO EN INTERIORES, AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 17 M. DE GROSOR, CON CHAPA DE CAOBA EN CUBIERTA ENGROSADA A 30 MM., MOLDURAS, COLLARIN Y 4 PATAS CUADRADAS Y ASTRIADAS DE 6 X 6 CMS MARCA DIDACTIMEX MODELO DIM-CC	l	\$ 1,189.00	\$	3,567.00	
20	PERCHERO DE MADERA 4 GANCHOS DE 1.80 MTS. ALTURA FABRICADO CON MADERA INDUSTRIALIZADAS REVESTIDAS EN LAMINADO PLASTICO EN COLOR ENCINO CON 4 GANCHOS DOBLES CROMADAS Y BASE TERMINADA EN CUATRIPIE MARCA DIDACTIMEX MODELO NATURAL	5	\$ 591,17	\$	2,955.85	
121	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75 X .75, CON 2 PEDESTALES, 1 CON 3 CAJONES Y EL OTRO CON 1 CAJON 1 GAVETA, EN LÁMINA CALIBRE 20. MARCA DIDACTIMEX MODELO DIM-M	5	\$ 4,410.00	\$	22,050.00	
22	SILLA PLEGABLE TUBULAR CROMADO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18, CON REFUERZO EXTRA INFERIOR EN CALIBRE 14, RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO, FORRADO EN VINIL O TELA COLOR NEGRO. MARCA DIDACTIMEX MODELO SP	100	\$ 367.50	\$	36,750.00	
23 Market 188	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS CROMADAS Y TAPIZADAS EN PLIANA COLOR NEGRO MARCA DIDACTIMEX MODELO SC1	58	\$ 1,713.50	\$	99,383.00	۱
##25	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS. MESA DE MADERA MELAMINICA, EN FORMA	14	\$ 3.825.00	\$	53,550.00	
A PAGE	DE MEDIA LUNA EN EXTREMOS, ESPESOR GRUESO DE 32 MM. Y CANTÓS DE PVC, PARA SU PROTECCION LA MESA DE 2.40 MTS. DE LARGO X FONDO 1.20 X ALTO .75 CM. MARCA DIDACTIMEX MODELO LUNA					
13626	MESA PARA COMPUTADORA DE EN MELAMINA .80 X 0.50 MTS, E, CON RODAJAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, MADERA ESPESOR DE 1 PULGADA. MARCA DIDACTIMEX MODELO DIM-P SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA.	156	\$ 2,325.00	\$	362,700.00	
27	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA UN METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO X .35 CM. DE FONDO, CON 4 ENTREPACIOS DE 19 MM. DE ESPESOR COSTADOS ENGROSADOS A 32 MM. Y BASE CON 2 PUERTAS ABATIBLES CORREDIZAS CON CHAPA Y LLAVES MARCA DIDACTIMEX MODELO LIB4	71	\$ 5,775.00	\$	410,025.00	

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia Representante Legal



DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V.

UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 00011001-031/08

JAROPOSICIONIECONOMICA:

PARTIDIX DESGRIRGION CANTIDA (a) (c) 1. (v): jō, " UNITARIO ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA TIPO GRAPA DE 1.50 X .75 X .75 COLOR 3,000.00 285,000.00 CAOBA, ALTO 76 CMS., ANCHO 151 CM., PROFUNDIDAD 75 CM., MATERIAL AGLOMERADO LAMINADO, 2 CAJONES ARCHIVERO DOS, CON CERRADURA EN CAJONES/ARCHIVERO ESPESOR DE 28 mm. CON CANTOS BOLEADOS, UN CAJON ARCHIVERO POR LADO CON C<u>e</u>rradura. Marca didactimex modelo semi ejecutivo se requiere presentar MÜESTRA. CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA DE .50 X .80 X 1.80 EN CHAPA COLOR CAOBA 131 2,845.00 \$ 372,695.00 PUERTAS ABARIBLES AL CENTRO, DOS CAJONERAS LATERALES, CANTOS BOLEADOS ESPESOR DE UNA PULGADA. MARCA DIDACTIMEX MODELO EJECUTIVO SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA. ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, DE 48 MM, DE FRENTE X 60 MM 20 3,706.00 \$ 74,120.00 DE FONDO X .68 MM. DE ALTO, CON CERRADURA GENERAL. GUIA DE PVC PARA ARCHIVO COLGANTE, FABRICADO EN MADERA REVESTIDA DE FORMAICA COLOR NOGAL DE 32 MM. CON CORREDERAS DE PROYECCION COLOR CAOBA MARCA DIDACTIMEX MODELO V3 ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NOGAL, TAMAÑO OFICIO. 3,975.00 \$1,037,475.00 261 CIERRE DE CHAPA UNIVERSAL Y CAJONES CON ARCHIVEROS COLGANTES COLOR CAOBA. ESPESOR DE UNA PULGADA CON CANTOS BOLEADOS. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA. MARCA DIDACTIMEX MODELO V4 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. AJUSTE 106 1,589.00 168,434.00 NEUMATICO DE ALTURA, BRAZOS ACOJINABLES CUBIERTOS EN TELA CREPE COLOR NEGRO RETARDANTE AL FUEGO, AJUSTE DE TENSION DE INCLINACION. ESTRUCTURA EN TUBO DE 3/4 CALIBRE 16, QUE UNE A TODO EL RESPALDO EN SU PERIMETRO Y <u>SUJETA EL ASIENTO POR MEDIO DE SOLERA, CON CARTABON CAL. 3 ATORNILLADA A L</u> ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO, BASE CINCO PUNTAS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA CON RUEDAS DE NYLON DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO, BRAZO: ERGONOMICO CON ALMA DE ACERO DE 1/2 CALIBRE 15, MECANISMO: RECLINABLE CON SISTEMA POR MÉDIO DE PALANCA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMENTO. MARCA DIDACTIMEX MODELO DIM SJ SE REQUIERE PRESENTAF SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, BASE DE PUNTAS DODAJAS DOBLE NYLON 33 340 1,125.00 382,500.00 TAPIZADO EN TELA CREPE NEGRO, ANTIFLAMA EJECUCION NEUMATICA, MECANISMO RECLINABLE, BRAZOS FIJOS MEDIDAS 0.60 X 0.66 X 0.91/105 M. DE ALTURA, ASIENTO 0.46 X/0.57-M. ACCJINABLES CUBIERTOS EN TELA CREPE COLOR NEGRO, CON RETARDANTE AL FUEGO AJUSTE DE TENSION DE INCLINACIÓN. ESTRUCTURA EN TUBO DE 3/4 CALIBRE 18, QUE UNE A TODO EL RESPALDO EN SU PERIMETRO Y SUJETA EL ASIENTO POR MEDIO DE SOLERA, CON CARTABON CAL. 3 ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO, BASE CINCO PUNTAS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA CON RUEDAS DE NYLON DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO, BRAZO: ERGONOMICO CON ALMA DE ACERO DE 1/2 CALIBRE 16, MECANISMO: RECLINABLE CON SISTEMA POR MEDIO DE PALANCA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO.MARCA DIDACTIMEX MODELO DIMSE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA. SILLON EJECUTIVO SILLON EJECUTIVO RECLINABLE RESPALDO ALTO CON BRAZOS 2,498.00 17,486,00 ELEVACION NEUMATICA MECANISMO CON BLOQUEO BASE DE POLIPROPILENO DE 5 ALETAS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRA MARCA DIDACTIMEX MODELO SJA

1 lain 4 da A

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia Representante Legal ay



UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

PARCIPOSICIONIEGONOMICA:

(2)(3)(16) (2)(3)(4)(4)	्रा । प्रतिहरीक्षात्रा	(CANONIO)		भिरो च े()ō).		ଅନ୍ୟ-ଜା ତ ୍ର ।	
37	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ESCRITORIO SECRETARIAL, MEDIDAS: 1.20 CMS DE FRENTE X 75 CMS, DE FONDO X 75 CMS. DE ALTO FABRICADO EN LAMINA DE ACERC ROLADA EN FRIO TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, PATAS TUBULARES DE 1°1/4 X 1° 1/4 CALIBRE 18, CUBIERTA DE PANEL ART COLOR NOGAL. CUENTA CON UN PEDESTAL MIXTO UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y UN CAJON LAPICERO CERRADURA GENERAL MODELO E-120 2GD LINEA METALICA. MARCA DIDACTIMEX MODELO ESM		\$	3,090.00	\$	何 / (6,180.00	***
38	MESA MULTIUSOS DE 80 X 45 CMS. CON ENTREPAÑO LINEA ATENEA, MODELO AMMBOR. MARCA DIDACTIMEX MODELO ATENEA	3	\$	1,478.35	 \$	4,435.05	-
39	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE METAL LAQUEADOS EN NEGRO. BASE DE NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, PISTON DE GAS, EN TELA COLOR NEGRO. SILLON EJECUTIVO ECONOMICO EN PIEL/VINIL RESPALDO ALTO. MARCA DIDACTIMEX MODELO FA	1	\$	3,648.00	L	3,648.00	
40 and a second	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS, RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS, Y TAPIZADAS EN PLIANA DE 14 X 14 HILOS LUCHA X CENTIMETRO CUADRADO COLOR. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 22° CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN TELA, MARCA DIDACTIMX MODELO GENOVA	4	\$	825.00	\$	3,300.00	
41 Janes	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS, TAMANO OFICIO LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, INTEGRADO POR UNA TAPA, 2 COSTADOS Y UNA BASE FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, DE 47 M. DE FRENTE X 65 M. DE FONDO X 1.01M. DE ALTURA, CON JALADERAS A-3G ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS DE 0.50 X 0.60 X 1.04 FABRICADO EN MELAMINICO CUERPO COLOR NEGRO, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR LINEA CRACOVIA. MARCA DIDACTIMEX MODELO AMV3	3	\$	5,498.00	\$	16,494.00	
42-p*	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL, MELAMINA DE 1 METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO X 0.35 DE FONDO CON 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM. DE ESPESOR, COSTADOS ENGROSADOS.A.32 MM_Y. BASE.CON 2 PUERTAS ABATIBLES. CORREDIZAS CON CHAPA Y LLAVES, LIBRERO ALTO DE 1.90 X 0.86 X 0.30 CON 4 ENTREPAÑOS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ENCINO O NOGAL MARCA DIDACTIMEX MODELO MILENIO	1	\$	5,775.00	\$	5,775.00	
*	LIBRERO DE MADERA LIBRERO ALTO ABIERTO DE 0.844 X 0.295 X 1.80, CON VARIACIÓN DE MÁS/MENOS SMM. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.028M DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR. CUENTA CON 3 ENTREPAÑOS MÓVILES (NO SE ACEPTARAN ENTREPAÑOS FIJOS)	2	\$ \$ \$ \$	5,550.00	\$ \$ \$ \$	11,100.00	Z
	DEBERÁ CONTAR EN TODO EL PERÍMETRO CON MOLDURA ABS TERMOFUSIONADO DE 3MM, DE ESPESOR TODAS LAS SUPERFÍCIES SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA TENER UNA RESISTENCIA AL AMPOYAMIENTO DE 190°C Y A LA ABRASIÓN DE 0.01 GR/100 CICLOS.		\$	-	\$ \$	- 	M
	DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS EXTERIORES DE 0.844 M DE ANCHO X 0.295 M DE FONDO X 1.80 M DE ALTURA. MARCA DIDACTIMEX MODELO LMAD		\$	-	(ر*		`

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia Representante Legal



DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V.

UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

PROPOSICIONIECONOMICA

			er valena				7
เรียกเรียก เอกสาก (2014)	DESCRIPCION	(D) F@NANTHOW		REGIO VIVARIO		ાકારમા∷(ા) ગાં⊙ગાં/;}\L	
44	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130	\$	750.00	\$	97,500.00	1
	FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCHA DE POLIPROPILENO INYECTADO COLOR NEGRO (EN AMBOS), TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100 % FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ACRÍLICO, COLOR VERDE ESMERALDA COMPOSICIÓN: 100% FIBRA ACRÍLICA CON BACKING RETARDANTE AL FUEGO, PESO:		\$.	• ·	\$	· •	
No. of Control of Cont	407m Ima HERMES I ÎNEA HAWAII O SIMII AR BASE DE 5 PUNTAS DE NYLON PA 66 CON FIBRA DE VIDRIO DE 0.56M DE DIÂMETRO (24*) CON 5 RODAJAS DOBLES GIRATORIAS DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO		\$		\$	-	Ì
ď	IMPACTO CON ALMA DE ACERO. PISTÓN GRADO IV, DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO CON 0.140M DE "CARRERA", EL CUERPO CON 414MM DE LARGO Y LA BARRA DE ACERO DE 0.028M DE DIÁMETRO. CON		\$	-	\$	•	
	UNA PRESIÓN DE 300 NEWTON. MECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y SOPORTE EN		\$	-	\$	-	
	ACERO CALIBRE 14. MEDIDAS: ASIENTO DE 0.48M DE ANCHO X 0.46M DE FONDO X 0.06M DE ESPESOR, RESPALDO DE 0.43M DE ANCHO X 0.52M DE ALTO X 0.06M DE ESPESOR. MEDIDAS SIN INCLUIR BRAZOS. MARCA DIDACTIMEX MODELO SB		\$	-	\$	-	
ا المرادية	PRESENTAR MUESTRA FÍSICA		\$	-	\$	-	Į
48)	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.70 X 0.464 X 1.345.	29	\$	3,840.00	\$	111,360.00	l
	FABRICADO POR TAPA DOS COSTADOS Y UN RESPALDO EN LÁMINA CALIBRE 22: ESTRUCTURADO CON REFUERZOS FRONTALES ENTRE GAVETA Y GAVETA DE 1 CM. DE ALTO X 6.5CM. DE FONDO COMO MÍNIMO Y CUATRO REFUERZOS VERTICALES INTERNOS EN CAL.18. SOBRE LOS CUALES SE SUJETAN LAS CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN TOTAL. LAS GAVETAS CON UN FRENTE CAL.22 CON JALADERA EMBUTIDA EN MISMO FRENTE Y DEL MISMO COLOR QUE EL ARCHIVERO.		\$	•	\$	•	
- I state of the s	CUERPO DE GAVETA DE LAMINA CALIBRE 22. UN PORTA ETICUETA FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO DE MEDIANO IMPACTO CON LENGÜETAS INTEGRADAS PARA SUJETARSE AL FRENTE, Y LA MEDIDA INTERNA LIBRE DE LA GAVETA SON DE 60CM. DE FONDO POR 40CM DE ANCHO EL SISTEMA PARA ARCHIVO SUSPENDIDO ES AJUSTABLE PARA RECIBIR ARCHIVOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. LOS COSTADOS INTERNOS DE GAVETA DE 15.8 CM. DE ALTURA LOS CUALES TIENEN INTEGRADA UNA GUÍA O PERFORACIONES SOBRE LA CUAL SE AJUSTARA EL SEPARADOR METÁLICO EL CUAL SERÁ DE VARILLA TIPO COLD ROLED CERRADURA CROMADA INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON		,		,		
49	CAJONERA DE MADERA	- 10	\$-	-3,245.00	\$	-32,450.00	1
	FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 0.019M DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4 MM DE ESPESOR.		\$	•	\$	-	l
1,48	LA CAJONERA DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS EXTERIORES DE 0.48M DE ANCHO X 0.50m de fondo x 0.71m de alto. En la parte baja deberá tener un zoclo de 0.03m de alto remetido de 0.02m de fondo y en los costados de esta deberá			•	Þ	•	
	CONTAR CON PATAS DE ARRASTRE DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA ABRASIÓN (TORNILLO NIVELADOR UNO EN CADA ESQUINA). DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR:		.				N
	2 CAJONES PAPELEROS DE 0.475M DE ANCHO X 0.45M DE FONDO X 0.12M DE ALTURA CON FRENTE DE CAJÓN EN LAMINADO PLÁSTICO Y JALADERA, CON INTERIORES EN COLOR LISO, CON CORREDORAS EMBALINADAS.		\$	-	\$	- k	4
	1 CAJÓN PAPELERO PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA DE 0.475M DE ANCHO X 0.45M DE FONDO X 0.295M DE ALTURA CON FRENTE DE CAJÓN EN LAMINADO PLÁSTICO Y JALADERA, CON INTERIORES EN COLOR LISO, CON CORREDERAS EMBALINADAS.		\$	-	\$	ر کور	

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia Representante Legal Cay



DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V.

UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 00011001-031/08

PREPOSICIONIECONOMICA

desériroien CANTIDA PRECION PRE0(0) (10) WHINEIO mony VL 1 CHAPA QUE CIERRE LOS 3 CAJONES CON 1 JUEGOS DE 2 LLAVES Y COLOCADA AL FRENTE POR MEDIO DE UNA PORTA CHAPA O MANGUETE. MARCA DIDACTIMEX MODELO ESPECIAL GABINETE UNIVERSAL 50 3,915.00 31,320.00 DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTÉGRADA TIPO PALANCA, MEDIDAS: RENTE: 90CM, FONDO: 45CM, ALTURA: 1.80CM MEDIDAS MÍNIMAS. CUERPO INTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA TAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA CAL22 CON REFUERZO LONGITUDINAL TIPO "OMEGA" ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL TIPO OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL CUERPO DEL GABINETE SE DEBERÁ ENSAMBLAR POF MEDIO DE PUNTEADO. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y EMBUTIDAS CONTARÁ CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON NIVELADORES, EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL ASEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE PODRÁ REALIZAR VISITAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA, A SU VEZ SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO Ó COMPROBANTE DEL TIPO Y CALIDAD DE LA LÁMINA SOLICITADA A SU VEZ SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO (COMPROBANTE DEL TIPO DE CALIDAD DE LA LÁMINA SOLICITADA. TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y RINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240 °C CABADO TEXTURIZADO SILLA APILABLE DE USOS MULTIPLES ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO 300 570.00 171,000.00 ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 1/2" ESPECIFICACIONES: DE 547MM X 525MM X 770 MM., ASIENTO Y RESPALDO EN RESINA PLÁSTICA DE \$ COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 8 GR. /10 MIN., CON ADITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM, MÍNIMO EL RESPALDO DISEÑADO CON 2 CAVIDADES LATERALES PARA INSERTAR A PRESIÓN A LA ESTRUCTURA EN DOBLE ALAMBRÓN (COLD ROLLED DE 1/2"), EL ASIENTO CON RIZO PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO A LA ESTRUCTURA Y EN LA CARA INFERIOR 6 PIVOTES SEMITUBULARES: 3 FRONTALES Y 2 POSTERIORES PARA UNIÓN A LOS HERRAJES DE LA ESTRUCTURA, CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO DE 54 KG. X M3. DE DENSIDAD, PEGADOS SOBRE BASTIDORES INYECTADOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN VINIL REPELENTE AL AGUA, PODRÁ LLEVAR GRABADO POR INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA, PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA RECTANGULAR DE 118 X 49 MM. PARA LOGOTIPOS UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR SUJETO A ESTRUCTURA POR SOLDADURA DE FUSIÓN (ELECTRO SOLDADOS), PARA UNA MEJOR SUJECIÓN DEL REGATÓN LLEVARÁ PEGAMENTO DE CONTACTO. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200° C COLOR NEGRO, ALUMINIO Y TAMBIÉN ACABADO A BASE DE CROMO. PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG SIN:ESCORIA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 5MM. MARCA DIDACTIMEX MODELO APILABLE

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia

Representante Legal



DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V. UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ

C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

			CANTIAN		isis in a	(Tarry	6193610	1
		DESCRIPCION	SETABLIERAS 187	U	Alliyasio Tark		1/\ji(0)\i	
	53	MESA TRABAJO DE 1800 x 900 x 750 mm.	174	\$	2,368.00	\$	412,032.00	1
	J 50	ESPECIFICACIONES		\$	-	\$	-	
i i	Signification of the same of t	CUBIERTA: SE FABRICADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12mm. DE ESPESOR PEGADO A UN TABLERO DE AGLOMERADO DE 18mm. DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO EN CARA SUPERIOR COLOR ENCINO, ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTOS CON MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. COLOR NEGRO PEGADO, POR TERMOFUSIÓN O SIMILAR, EN LA TRASCARA CON		\$	-	\$	•	
	`	SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL ESTRUCTURA: FABRICADA TOTALMENTE DE TUBULAR DE ACERO, CON DOS PATAS CON REFUERZOS EN LOS DOS EXTREMOS EN "U" DE TUBULAR CUADRADO DE 50.8mm. (2x2") LAMINA CALIBRE NO. 18, CON TRES TRAVESAÑOS HORIZONTALES, CON HERRAJE DESMONTABLE A BASE DE 6 CONECTORES EN LAMINA CALIBRE NO. 18 PARA UNIÓN CON PIJAS, LOS LARGUEROS LLEVARAN PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA A BASE DE BARRENOS PASADOS DE 7.9mm. (5/16") PARA PIJAS.		\$	•	\$	•	
		REGATÓN: PARA EMBUTIR, EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.		\$	-	\$	•	
		PUAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA No. 10 x 2 5/8" CON		\$	•	\$	•	
		ROSCA PARCIAL DE 3/4". NOTA:		\$	-	\$	-	1
		PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARA SOLDADURA DE		\$	-	\$	-	
		MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200°C, COLOR NEGRO. T		\$	- .	\$	-	
		TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/MENOS 5mm. MARCA DIDACTIMEX MODELO SM	,	\$	-	\$	-	
		PRESENTAR MUESTRA FISICA.	00	-	4 705 00	9	20 270 00	ł
(´ 54	MESA PARA COMPUTADORA	22	\$ \$	1,785.00	\$	39,270.00	
!		ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA: MEDIDAS DE: 880 MM. DE ANCHO X 580 MM. DE FONDO X 730 MM. DE	1	\$	_	\$ \$	-	
	3	ALTURA .		ľ	-		•	
		PATAS EN TUBULAR DE 1º EN LÁMINA CALIBRE NO. 18, COLOR NEGRÓ. CONTARÁ CON BASE TROQUELADA EN FORMA ESPECIAL DE 650 X 70 X 35 MM; Y EN LA PARTE CENTRAL DE 46 MM DE ESPESOR, EN LÁMINA CALIBRE NO. 18, COLOR NEGRO, CON ROSCAS EN		\$	- 1	\$	-	
	7	LA PARTE INFERIOR PARA RECIBIR REGATONES MARCO PERIMETRAL: CAJA CON PERFIL DE 2°X 1° EN LÁMINA CALIBRE NO. 18 Y TUBO		\$	-	\$	-	F
	Ŋ	CUADRADO DE 1º CALIBRE NO. 18, CON 8 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS.		•				
		CUBIERTA: EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 18 MM; COMO MÍNIMO DE ESPESOR (PRIMERA CLASE), CON MEDIDAS DE 600 X 1,200 MM; RECUBIERTO EN LAMINADO		\$	/ -	\$	•	
		PLÁSTICO (FORMICA), COLOR ENCINO, CON ESQUINAS REDONDEADAS, UNA PERFORACIÓN DE 50 MM. DE DIÁMETRO, PARA EL PASO DE LOS CABLES CON TAPA DE						
		PLÁSTICO, LOS CANTOS EN MOLDURA PERIMETRAL DE PVC RECTO TERMO-ADHERIDO DE 2 MM, DE ESPESOR. CONTARÁ CON 8 TUERCAS DE INSERTO DE ½°.	\	رو	λ			
•			7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1			†		
		; -	\ .		•		1	/
	•		\		,		./1 ′	

.

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia Representante Legal



DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX S.A. DE C.V. UNION POSTAL No. 127 COL. POSTAL DELEGACION BENITO JUAREZ

C.P. 03410, MEXICO, D.F. Tel/Fax (0155) 9116-5817 RFC-DDI-060405-3V8

Correo electronico didactimex@hotmail.com

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

MEXICO D.F. A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LICITACION PUBLICA NACIONAL No 00011001-031/08

rast and Proposicion economicas

PARTIDA GOLAVIE		PRECIS MONZAL
PORTA-TECLADO: EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 18 MM; DE ESPESOR COMO MÍNIMO (PRIMERA CLASE), CON MEDIDAS DE 700X350MM RECUBIERTO EN LAMINADO PLÁSTICO (FORMICA), COLOR ENCINO, CON ESQUINAS REDONDEADAS, LOS CANTOS DE LA MOLDURA PERIMETRAL SON DE PVC RECTO TERMO ADHERIDO DE 2 MM DE ESPESOR CORREDERAS EMBALINADAS, SUSPENDIDAS EN BASE DE UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA TROQUELADA EN FORMA DE "L", CALIBRE 17 Y ADHERIDA AL MARCO PERIMETRAL MEDIANTE CEJAS METÁLICAS SOLDADAS AL MARCO Y ACHILILLADAS EN LA BASE Y EN LA CUBIERTA.	\$	- \$ -
ACABADOS: EN LA CARA SUPERIOR LAMINADO PLÁSTICO (FORMICA), EN LA CARA INFERIOR BACKER FENOLICO (FORMICA SIN COLOR). LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA Y DESENGRASADA CADA UNA DE LAS PARTES, SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMO-PLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPOXICA, HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS.	\$	\$ -
ACCESORIOS: 4 PIEZAS DE REGATÓN INYECTADAS EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 70 MM., CON TORNILLO INTEGRADO DE 5/16, COLOR NEGRO. PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA.	\$ \$	\$ - \$ -
EL MUEBLE VIENE 100% ARMADO Y TERMINADO. LOS NIVELADORES FLEJADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LOS MISMOS. MARCA DIDACTIMEX MODELO ESPECIA PRESENTAR MUESTRA FÍSICA.	\$ - \$ - \$	\$ - \$ -
	្ទីស្សានក្រសួក្សែ <u> </u> (LVV)	Ψ 0,201,000.00

(CINCO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCOPESOS 86/100 M.N.) LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES / DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

Fabiola Esperanza Ramirez Garcia

Representante Legal

\$6,058,011.24



J.

ANEXO NÚMERO DIEZ FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA LPN No 00011001-031/08

8

(6)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA D CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO ENITARIO	PRECIO TOTAL
16	ANAQUEL MARCA LUKU MODELO ESQUELETO 5, DE 7 ENTREPAÑOS DE 1.00 M DE FRENTE X 0.45 M DE FONDO X 2.13 M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LÍNEA DE PERFORACIONES DE UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIÁMETRO. 7 ENTREPAÑOS CALIBRE 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14 EN FORMA DE "L" TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA HORNEADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO COLOR GRIS. CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES 3"X3" DE LÁMINA CALIBRE 20"	193	1,427.00	275,411.00
(Trescie	entos Diez y Seis Mil Setecientos Veintidós Pesos 65/100 M. N.)	SUBTOTAL IVA		275,411.00 41,311.65
		TOTAL		316,722.65

LIC, MARTIN LOPEZ FLORES

REPRESENTANTE O LEGAL.

PRECIOS OFERTADOS

SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO

H

The Carlot

Luku, S.A.

Antigua Calz. a Gpe. No. 99 Col. San Marcos 02020 México, D.F.

Tel. 5394-4090 Fax: 5394-5813 • lukusa@prodlgy.net.mx

9.2



Secretaría de Educación Pública OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08 "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA"

ANEXO NÚMERO DIEZ (10) FORMATO DE PROPUESTA ECONÔMICA

PROPOSICION ECONOMICANO

	PARTIDA 0 11 ELAVE	DESCRIPEION	G. IJIDAD	PRECIO UNY ARTO	PRECIO	
	51	SILLA APILABLE DE USOS MULTIPLES ASIENTO Y	300	THE REAL PROPERTY.	计划为数据的 (4) 数据 (4) 数据	<u></u>
		RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN	300	\$ 776.00	\$ 232,800.00	1
	1	COLD ROLLED DE 1/2", MARCA Y MODELO, CME Y				
		DISEÑO.				1
			1	İ	!	
		ESPECIFICACIONES:			1	
_		DE FARMA V FREMA V PRO MAN A PROMISE AND A P	·			
		DE 547MM X 525MM X 770 MM., ASIENTO Y RESPALDO EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE	1	į	į	1
		EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD				
	1	D-256 (NON BREAK), INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6				1
		GR. /10 MIN., CON ADITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE	La de la constante			
	!	NO MARCADO (NON BLUSH), DOS PIEZAS SEPARADAS				1
	1	CON FORMA ANATOMICA, TEXTURIZADO EN LA CARA	1		ı	}
		EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM				
		MÍNIMO EL RESPALDO DISEÑADO CON 2 CAVIDADES				ł
	}	LATERALES PARA INSERTAR A PRESIÓN A LA		j	l	
	İ	ESTRUCTURA EN DOBLE ALAMBRÓN (COLD ROLLED DE				
	1	1/2"), EL ASIENTO CON RIZO PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO A LA ESTRUCTURA Y EN LA CARA	:			[
		INFERIOR 5 PIVOTES SEMITUBULARES; 3 FRONTALES Y]		
	ł	2 POSTERIORES PARA UNIÓN A LOS HERRAJES DE LA				l
		ESTRUCTURA, CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO		1		
	j i	MOLDEADO DE 54 KG. X M3. DE DENSIDAD, PEGADOS I	Butter production in	[
	1	SOBRE BASTIDORES INVECTADOS DE POLIPROPILENO	(金) 150g/b	}		
	·	TAPIZADO EN VINIL REPELENTE AL AGUA, PODRA	ministrative services			
	1	LLEVAR GRABADO POR INVECCIÓN EL NOMBRE Y EL	getild Profit			
		LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA, PARA MAYOR				
	1	DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD				
		DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA RECTANGULAR DE 118 Xº 49 MM. PARA LOGOTIPOS UBICADA EN LA PARTE	a filed of the control			
	1	POSTERIOR DEL RESPALDO. ESTRUCTURA EN ACERO			}	
		COLD ROLLED, CALIDAD 1018 CON UN DIÁMETRO DE				
	1 1	ESTRUCTURA DE 1/2" (12.7MM.) FORMADA POR DOS		$\langle C \rangle$	-	
		ASNILLAS LATERALES, IZQUIERDA Y DERECHA Y EN LA		(l	
-		PARTE PRONTAL UN REFUERZO Y EN DARTE		 - -		
	!	POSTERIOR UNA ASNILLA DE REFUERZO PARA EL I		1	α	
	[]	RESPALDO, CON DOS BRAZOS LATERALES SEGÚN I	1	<i>j</i> !	14	-
		DISENO, RECUBIERTOS A BASE DE PVC O SIMILAR EN L	ľ	Λ (İ
	}	FORMA ANATÓMICA DEL BRAZO. HERRAJES PARA	1	ΔI		ţ
1		ENSAMBLE DE ASIENTO, EN LA PARTE FRONTAL UN		X I	1	İ
4		TRAVESAÑO TIPO SOLERA EN LÁMINA CALIBRE Nº 14				
١		TROQUELADO CON 3 BARRENOS EN OJIVAL CON REFUERZO EN COLD ROLLED DE 9.5 MM. (3/8") DE	1			1
		DIÁMETRO, EN LA PARTE POSTERIOR 2 PLACAS	1	M >	h	1 / A
1		RECTANGULARES CON PUNTAS BOLEADAS EN LÁMINA		1	. (/	VII 1
l	Į,	CALIBRE Nº 14 TROQUELADAS CON BARRENO EN OJIVAL		UK 1	. A. #	11/
1	ļ	SOLDADAS A LA ESTRUCTURA, EL ENSAMBLE SERÁ A	-			11/
I	1	BASE DE TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS 1/4" V	Samuel 1	χ	・・シール	V

IMSS: C6738459-10-9 c

COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR S. A. DE C. V. Galeana Nº 122-A

Inl. 4, 1 er. Piso Col. Centro Tofuca, Edo. de Méx. C. P. 5 0 0 0 Tels. 5113 2666 y 5113 2669

www.cmescolar.com

MES-981231-2K1

BASE DE TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS 1/4" X 7/16" "HI LOW" Y ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS

DE 1/4" EN PIVOTES DEL ASIENTO, EL RESPALDO

ENSAMBLE A PRESIÓN Y PEGAMENTO DE CONTACTO EN

ESTRUCTURA, EL BRAZO EN LA PUNTA FRONTAL LLEVARÁ UN CIRCULO METÁLICO CALIBRE NO. 18 COMO TOPE DEL RECUBRIMIENTO. REGATÓN EN RESINA DE

CANACINTRA: 12565

	COPOLIMERO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALT. RESISTENCIA (DE NO MARCADO) CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE Y ENSAMBLE A PRESIÓN EN ESTRUCTURA CON UN TOPE A BASE DE UN CIRCULO DE 7.93 MM. (5/16") DE DIÁMETRO EN LÁMINA CALIBRE NO. 14 SUJETO A ESTRUCTURA POR SOLDADURA DE FUSIÓN (ELECTRO SOLDADOS), PARA UNA MEJOR SUJECIÓN DEL REGATÓN LLEVARÁ PEGAMENTO DE CONTACTO. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200° C COLOR NEGRO, ALUMINIO Y TAMBIÉN ACABADO A BASE DE CROMO. PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG SIN ESCORIA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 5MM. 52 PINTARRÓN RECTANGULAR DE 3000 x 900 mm.	A N E E E E E E E E E E E E E E E E E E			
	MARCA Y MODELO, CME Y DISEÑO.	35	\$ 1,750.00	\$ 61,250.00	0
R	ESPECIFICACIONES:				
1/2	PINTARRÓN METÁLICO: PINTARRÓN METÁLICO BLANCO 900 X 3000 mm. FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 24 ROLADA EN FRÍO DE 878 mm. X 2978 mm. DE LARGO.				
	MARCO: MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE FORMADO POR 4 CANALES DE SECCIÓN " H " DE 9 X 14 X 9 mm. CANAL PORTA GIS DESLIZABLE DE 54 mm. DE ANCHO X 15 mm. DE ALTO Y 8 mm. DE INTERIOR Y 400 mm. DE LARGO TERMINADO EN GOTA EN LA PARTE SUPERIOR LLEVARÁ 2 GRAPAS DESLIZABLES PARA SUJETAR PLANOS CON PORTA GRAPAS DE 50 mm.				
	FIJACIÓN: LLEVARA 2 PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR, 2 EN LA PARTE INFERIOR Y 2 EN CADA LATERAL AVELLANADA PARA SUJETAR EL PIZARRÓN AL MURO CON TORNILLOS PARA MADERA DE 1 1/2 " DE LARGO POR 1/4 " DE DIÁMETRO Y TAQUETES DE PLÁSTICO, 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 60 mm. EN LAS ESQUINAS PARA EVITAR FILOS CORTANTES.				
·	ACABADO: LA LAMINA SE DESENGRASARA PERFECTAMENTE PARA RECIBIR UNA MANO ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE (FUNDENTE) Y SE TERMINARA CON ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO, HORNEADO 850 °C. BASE: BASE FABRICADA EN AGLOMERADO DE 898 mm.				
	DE ANCHO POR 2998 mm. DE LONGITUD Y 9 mm DE ESPÉSOR, A ESTA SERÁN UNIDOS 5 REFUERZOS DE				 -
i	LAMINA GALVANIZADA, LAMINA PORCELANIZADA CON PEGAMENTO DE CONTACTO LA LAMINA SE UNITA AL ALUMINIO POR MEDIO DE REMACHE "POP" AS-60.			,	
	EMPAQUE: SE ENTREGARA EN PAQUETE DE 2 PIEZAS, PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO Y FLEJADOS, 8 TORNILLOS PARA MADERA DE 1 1/2" Y TAQUETES DE PLÁSTICO. PINTARRON RECTANGULAR DE 3000 × 900			H	
	53 MESA TRABAJO DE 1800 x 900 x 750 mm MARCA	- 174			
	Y MODELO, CME Y DISEÑO.	174	\$ 2,224.00	\$ 386,976.00	
	ESPECIFICACIONES				
	CUBIERTA: SE FABRICADA CON TRIPLAY DE PINO DE			1	,
COM PAÑIA MUEBLERA	TABLERO DE AGLOMERADO DE 18mm, DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO EN CARA SUPERIOR COLOR ENCINO, ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTOS CON MONEYON.	M			
ESCOLAR S. A. DEC. V.	PERIMETRAL DE P.V.C. COLOR NEGRO PEGADO, POR TERMOFUSIÓN O SIMILAR, EN LA TRASCARA CON SELLADOR TARA POPO Y BARNERO PEGADO.	M -	XI		
Galeana N° 122-A Int. 4, 1 er. Piso Col. Ceniro Toluca, Edo. de Méx. C. P. 50000 Tels. 5113 2666 y 5113 2669	SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL. ESTRUCTURA: FABRICADA TOTALMENTE DE TUBULAR DE ACERO, CON DOS PATAS CON REFUERZOS EN LOS DOS EXTREMOS EN "U" DE TUBULAR CUADRADO DE 50.8mm. (2x2") LAMINA CALIBRE NO. 18, CON TRES TRAVESANOS	Cy			
www.cmescolar.com	NED 004004 OV		Σ		
	MES-981231-2K1 IMSS: C673 <u>8459-10-9</u>		CANACI	NTRA: 72565	

	TO F		HORIZONTALES, CON HERRAJE DESMONTABLE A BASE DE 6 CONECTORES EN LAMINA CALIBRE NO. 16 PARA UNIÓN CON PIJAS, LOS LARGUEROS LLEVARAN PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA A BASE DE BARRENOS PASADOS DE 7.9mm. (5/16") PARA PIJAS.				
			REGATÓN: PARA EMBUTIR, EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.				
	<u> </u>		PIJAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA No. 10 x 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4".				
	()		NOTA:				
	a provident		PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA.				
	æ		LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200°C, COLOR NEGRO. T				
	\bigvee		TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/MENOS 5mm.	1			
	ν	54	MESA PARA COMPUTADORA, MARCA Y MODELO, CME Y DISEÑO	22	\$ 1,175.00	\$ 25,850.00	1
	$f = \frac{1}{2}$		ESPECIFICACIONES:				
			ESTRUCTURA: MEDIDAS DE: 880 MM. DE ANCHO X 580 MM.				
			DE FONDO X 730 MM. DE ALTURA. PATAS EN TUBULAR DE 1º EN LÁMINA CALIBRE NO. 18, COLOR NEGRO. CONTARÁ CON BASE TROQUELADA EN				
	U		FORMA ESPECIAL DE 650 X 70 X 35 MM; Y EN LA PARTE CENTRAL DE 46 MM DE ESPESOR, EN LÁMINA CALIBRE NO.	N.			
	٠	}	18, COLOR NEGRO, CON ROSCAS EN LA PARTE INFERIOR PARÀ RECIBIR REGATONES.				
ţ			MARCO PERIMETRAL: CAJA CON PERFIL DE 2"X 1" EN LAMINA CALIBRE NO. 18 Y TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE				
			NO. 18 CON 8 PERFORACIONES PARA RECIBIR				
		ĺ	CUBIERTA: EN TRIPLAY DE MADERA DE RINO, DE 18 MM, COMO MÍNIMO DE ESPESOR (PRIMERA CLASE), CON MEDIDAS DE 600 X 1,200 MM; RECUBIERTO EN LAMINADO				
			PLÁSTICO (FORMICA), COLOR ENCINO, CON ESQUINAS REDONDEADAS, UNA PERFORACION DE 50 MM. DE				
	Í		DIÁMETRO, PARA EL PASO DE LOS CABLES CON TAPA DE PLÁSTICO, LOS CANTOS EN MOLDURA PERIMETRAL DE				
			PVC RECTO TERMO ADHERIDO DE 2 MM DE ESPESOR CONTARA CON 8 I DERCAS DE INSERTO DE Z			, , , , _ , , , , , , , , , , , , , , ,	
			PORTA-TECLADO: EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 18 MM: DE ESPESOR COMO MÍNIMO (PRIMERA CLASE). CON]
,	0.		MEDIDAS DE 700X350MM RECUBIERTO EN LAMINADO PLÁSTICO (FORMICA), COLOR ENCINO CON ESQUINAS REDONDEADAS, LOS CANTOS DE LA MOLDURA				
		ı	PERIMETRAL SON DE PVC RECTO TERMO ADHERIDO DE 2 MM DE ESPESOR CORREDERAS EMBALINADAS,				
	A		SUSPENDIDAS EN BASE DE UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA TROQUELADA EN FORMA DE "L", CALIBRE 17 Y ADHERIDA				
			AL MARCO PERIMETRAL MEDIANTE GEJAS METALICAS SOLDADAS AL MARCO Y ACHILILLADAS EN LA BASE Y EN				
	,		LA CUBIERTA. ACABADOS: EN LA CARA SUPERIOR LAMINADO PLÁSTICO	i		1	
	//		(FORMICA), EN LA CARA INFERIOR BACKER FENOLICO (FORMICA SIN COLOR). LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA		, .	v	
			Y DESENGRASADA CADA UNA DE LAS PARTES, SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMO-PLÁSTICA		/		ı
			MICROPULVERIZADA EPOXICA, HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS. ACCESORIOS: 4 PIEZAS DE REGATÓN INYECTADAS EN	-/A		•	
	COMPANIA		POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 70 MM., CON TORNILLO INTEGRADO DE 5/16, COLOR NEGRO.				
	MUEBLERA		PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. DE				
	ESCOLAR S. A. DE C. V.	,	MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. EL MUEBLE VIENE 100% ARMADO Y TERMINADO.	A			
ĺ	Galeana N° 122-A		LOS NIVELADORES FLEJADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LOS MISMOS.			【】	
	Toluca, Edo. de Méx. C. P. 5 0 0 0 0 Tels. 5113 2666 y 5113 2669	55	BUTACAS PARA AUDITORIO, MARCA Y MODELO, CME Y DISEÑO.	180	\$ 1,763.00	\$ 317,340.00°	
	www.cmescolar.com	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			- \		
	www.cinescolar.com		MES-981231-2K1 W IMSS 05238459-10		CARA	CINTRA: 72565	•



DESCRIPCIÓN GENERAL: RESPALDO Y ASIENTO CON ACOJINAMIENTOS DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRÍO, CONTRARESPALDO CON CURVAS ANATÓMICAS REFORZADO INTERIORMENTE, PARTES PLÁSTICAS (CONTRARESPALDO, CAJETE, CODERAS E INNER) INYECTADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA, ASIENTO CON MECANISMO AUTOELEVABLE POR GRAVEDAD MUY SILENCIOSO QUE PERMITE UN PERFECTO ALINEAMIENTO, ESTRUCTURA EN ACERO DE 25.4 X 76.2MM (1" X 3") CON ZAPATO PARA FIJACIÓN AL PISO EN CALIBRE 11, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA POLIMERIZADA A 200°C, PREVIO PROCESO DE DECAPADO.

RESPALDO: CONSTA DE UNA CARCAZA REFORZADA CON NERVADURAS CON CURVAS ANATÓMICAS INYECTADA EN POLIPROPILENO, LLEVA ADEMÁS UN INNER PLÁSTICO QUE RECIBE EL ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRÍO CON CURVAS ANTROPOMÉTRICAS Y RANURAS INCRUSTADAS. ESPESORES DE 50MM CON DENSIDADES DE 45 A 50 KG/M3

ASIENTO: BASTIDOR INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ENRESORTADO CON ACOJINAMIENTOS DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRÍO, CON CURVAS ANATÓMICAS DE 95MM. DE ESPESOR EN LA SECCIÓN CENTRAL CON DENSIDADES DE 55 A 60 KG/M3. CAJETE (TAPA DEL ASIENTO) INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.

CODERAS: LLEVARA CODERAS INYECTADAS EN POLIPROPILENO Y SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL NÚMERO DE BUTACAS POR FILA LA CANTIDAD DE IZQUIERDAS, DERECHAS Y CENTRALES. PARA LOGRAR UNA EXCELENTE PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LOS POLIURETANOS: LOS ACOJINAMIENTOS DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRIÓ Y LOS POLIURETANOS RÍGIDOS DEBEN DE SER FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA.

RESISTENCIA:

90,NEWTON

ELONGACIÓN:

115% 175

RESISTENCIA AL DESGARRE: NEWTON/METRO

RESISTENCIA À LA COMPRESIÓN: AL 65% 350 NEWTON QUE CUMPLA CON LAS NORMAS: ASTN-B3475 ISO9002 DE FLAMABILIDAD CALIFORNIA 117

ESTRUCTURA. DE ACERO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 25.4 X 76.2MM. (1" X 3") CAL. 14 ADEMÁS DE VARIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADEMÁS DE OTROS ELEMENTOS DE FIJACIÓN TROQUELADOS Y MAQUINADOS EN DIFERENTES CALIBRES UNIDOS CON SOLDADURA MIG QUE NO DEJA ESCORIA. PARA ANCLAR AL PISO CUENTA CON ZAPATO DE FIJACIÓN EN LÁMINA DE ACERO PROCESADO EN CAL. 11 COSTADOS: DE DISEÑO AERODINÁMICO FABRICADOS DE POLIURETANO RÍGIDO, TAPIZADOS EN TELA, ESTRUCTURA TROQUELADA EN ACERO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA POLIMERIZADA.

MECANISMO DE AUTOELEVACION: MECANISMO POR GRAVEDAD COMPUESTO DE UNA BARRA DE ACERO REDONDO DE 16MM (5/8"), SOPORTES LATERALES TROQUELADOS EN LÁMINA CAL. 7 RECIPIENTE DE PLÁSTICO SOPLADO Y CHUMACERAS EN NYLON INYECTADOS EN MOLDES DE ALTA PRECISIÓN PARA LOGRAR IGUALDAD Y SE GARANTICE QUE SEAN TOTALMENTE SILENCIOSOS Y ASEGURAR UN PERFECTO ALINEAMIENTO DE LOS ASIENTOS ENTRE FILAS.

TAPIZ: TELA EN CALIDAD AUTOMOTRIZ 100% ACRÍLICA EN COLOR

ACABADOS: LA ESTRUCTURA Y DEMÁS PARTES METÁLICAS, SE PREPARARÁN PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE PINTURA DEJÁNDOLAS LIBRES DE GRASAS E IMPUREZAS (DECAPADO) Y SE DARÁ UN

COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR S.A.DEC.V.

Galeana N° 122-A Int. 4, 1 er. Piso Col. Centro Toluca, Edo. de Méx. C. P. 50000 Tels. 5113 2666 y 5113 2669

www.cmescolar.com

MES-981231-2K1

IMSS: C6738759-104

B

CANACINTRA: 72565



A BASE DE PINTURA ACABADO FINAL LA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR Y HORNEADA A 200°C; LAS PARTES PLÁSTICAS Y METALICAS SON EN COLOR NEGRO, TODAS LAS PARTES

CON TELA ACRÍLICA EN COLOR VINO.

INSTALACIÓN: POR MEDIO DE UN PAR DE TAQUETES EXPANSIVOS DE 14" X 1 34" FIJOS AL PISO A UNA DISTANCIA DE ACUERDO AL PLANO PARA SUJECIÓN DEL ZAPATO AL PISO.

PALETA: EN TRIPLAY DE PINO DE 19MM CON LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS Y MECANISMO ABATIBLE EN UNA ALEACIÓN ZAMAC-ALUMINIO PARA UNA MEJOR RESISTENCIA.

DIMENSIONES:

ALTURA TOTAL: 825.50 MM (32 1/2"), ANCHOS: 486, 511, 537, 562 MM (19 1/8, 20 1/8, 21 1/8, 22 1/8"), FONDO TOTAL: 685 MM. (27"), FONDO ASIENTO:

510 MM.

INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS.

SUBTOTAL 1'024,216.00 \$ 153,632.40 1 177,848.40

50N: **Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.**

PRECIOS: Los precios se cotizan en Moneda Nacional (pesos mexicanos), en pesos y centavos y son fijos a partir de la recepción de las proposiciones y durante la vigencia del pedido.

FLETES: Los precios incluyen fletes, seguros y maniobras para la entrega de acuerdo a los lugares de destino final descritos en el anexo número 5 (cinco).

PLAZO DE ENTREGA: 45 días naturales posteriores a la formalización del pedido.

LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. de acuerdo a los lugares de destino final descritos en el ANEXO 5 para las partidas, 51, 52, 53, 54 Y 55,

GARANTÍA: De fabricación de dos años de acuerdo e lo señalade en el anexo número ("a" (cuatro "a"), contra vicios ocultos, defectos de fabricación o evalquier daño que presenten.

C. RODOLFO LOZANO CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA MUEBLERA **ESCOLAR** S. A. DE C. V.

Galeana Nº 122-A Int. 4, 1 er. Piso Col. Centro Toluca, Edo. de Méx. C. P. 50000 Tels. 5113 2666 y 5113 2669





SECRETARIA DE BUCACIÓN PUBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 0001 1001-031-08
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

MÉXICO D.F A 14 DE AGOSTO DE 2008

ANEXO NUMERO DIEZ (10) FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

PROPOSICIÓN ECONOMICA (....

	THE WARRIES .			•		
	PARTIDA O'ŒLAVET	DESCRIPCIÓN.	Jessymbo 101	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	PRECIO 19/AI	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA, PISTÓN DE AJUSTE DE ALTURA MEDIDAS: FRENTE 48 CM. FONDO 58 CM., ALTO 86 A 100 CM. (+ - 3) ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA ERGONÓMICAMENTE DE 12 MM. (+ - 3) DE ESPESOR CON TAPA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA INTERNA DEL RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURAL, CON	10	MARKET TO SHE		
Ų		TAPA DE POLIPROPILENO TEXTURIZADA, ESPUMA DE POLIURETANO ELEXIBLE DE 5 CM. 1 +- 3)PESOR EN				
To play the state of the state		ASIENTO Y RESPALDO DE 24 KG./ MS DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA SOPORTE TUBULAR DE RESPALDO SIN RECLINACION CON UN PLATO TROQUELADO DE ACERO BAJO EL ASIENTO. CON UNA PALANCA PARA REGULAR LA ALTURA, PROFUNDIDAD DEL RESPALDO REGULABLE, CON UNA PERILLA BAJO EL ASIENTO, Y ALTURA DEL RESPALDO REGULABLE. CON UNA PERILLA EN EL SOPORTE TUBULAR, SIN ATRAVESAR LA TAPA DEL RESPALDO. SISTEMA DE ALTURA, REGULABLE, CON PISTÓN NEUMÁTICO, BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 5 PUNTAS Y 600 MM. DE DIÁMETRO CON RODAJAS				
	.50	GEMELAS, PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE. MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACIÓN				
	1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAJO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CM, FONDO 54CM ALTURABB/100CM, DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 1007, COLOR NEGRA, BASE DE 5 PLINTAS	25	\$ 630.00	\$ 15, 750.00	A STATE OF THE STA
		CON RODAJAS. MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION			,	A.
P		ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO. 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA ARMADA. MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION	193	\$ 1,850.00	\$ 357, 050.00	A STATE OF THE STA
	STATE OF THE PARTY	SILLA PLEGABLE TUBULAR CROMADO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18, CON REFUERZO EXTRA INFERIOR EN CALIBRE 14, RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO, FORRADO EN VINIL O TELA COLOR NEGRO. MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL FARA LICITACION	100	\$ 280.00	\$ 28, 000.00	100 M
			GRUPO CC	MERCIAL I	HIA S/A/ 13 L-V	$ \cup$ ν
		Va	7	GCH 980123	3QA/ "	•

LIC ADRIAN RODRIGUEZ LIZARRAGA REPRESENTANTE LEGAL

DEL. COYOACAN C.P. 04800 ARRAGA MEXICO D.F.

administracion@mobiliare.com.mx

CALLE Z Nº 45 INT I COL. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA

> TEL. 01 (53) 2455-0076 FAX. 01 (53) 353 5678 2806

<u>ventas@mobiliare.eom.mx</u> www.mobiliare.com.mx

Grupo Comercial HIA, S.A. de C.V. Clazda, de las Bombas, Calle Z. No. 45-1 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacan C.P. 04850 México, D.F.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 00011001-031-08
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

PARA LA ADQ	IBLICA NACIONAL 00011001-031-08 DISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA				THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH
TARK CATTER			MEXICO D.F A 14	DE AGOSTO DE 2008	The state of the s
23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS CROMADAS Y TAPIZADAS EN PLIANA COLOR NEGRO MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION	58	\$ 750.00	a de la companya del companya de la companya del companya de la co	
28	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA TIPO GRAPA DE 1.50 X .75 X .75 COLOR CAOBA, ALTO 76 CMS., ANCHO 151 CM., PROFUNDIDAD 75 CM., MATERIAL AGLOMERADO LAMINADO, 2 CAJONES ARCHIVERO DOS, CON CERRADURA EN CAJONES/ARCHIVERO, MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION	95	,		
37 29	CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA DE .50 X .80 X 1.80 EN COLOR CAOBA. MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION	131	1	No. of the last of	
30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO, DE 48 MM. DE FRENTE X 60 MM. DE FONDO X 68 MM. DE	20		a property and	A STANCE OF THE
A Contract of the contract of	ALTO, CON CERRADURA GENERAL, GUIA DE PVC PARA ARCHIVO COLGANTE. FABRICADO EN MADERA REVESTIDA DE FORMAICA COLOR NOGAL DE 32 MM. CON CORREDERAS DE PROYECCION COLOR CAOBA. MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION				
31	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NOGAL, TAMA-O OFICIO, CIERRE DE CHAPA UNIVERSAL Y CAJONES CON ARCHIVEROS COLGANTES SEPARADORES COLOR CAOBA, MARCA: MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION	261	\$ 4,790.00	\$ 1,250,190.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

GRUPO COMERCIAL HIA S.A. DE C.V.

GCH 9801233QA CALLE Z Nº 45 INT I

COL. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA

DEL. COYOACAN C.P. 04800

MEXICO D.F.

administracion@mobiliare.com.mx

TEL. 01 (55) 2455-0076.

FAX. 01 (55) 5678-2806

LIC. ADRIAN RODRÍGUEZ LIZARRAGA REPRESENTANTE LEGAL

Grupo Comercial HIA, S.A. de C.V. Clazda, de las Bombas, Calle Z. No. 45-1 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacan C.P. 04850 México, D.F.

my

Tel. (55) 2455 0076 Fax. (55) 5678 2806 ventas@mobiliare.com.mx www.mobiliare.com.mx



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 00011001-031-08 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.70	29	\$ 2,790.00	\$ 80, 910.00
48	X 0.464 X 1.345.		, ,	, T
	FABRICADO POR TAPA, DOS COSTADOS Y UN RESPALDO			`
	FN LÁMINA CALIBRE 22: ESTRUCTURADO CON REFUERZOS [}
	FRONTALES ENTRE GAVETA Y GAVETA DE 1 CM. DE ALIO I			
	LY ASCM DE FONDO COMO MINIMO Y CUATRO I			İ
	PEFLIFRIOS VERTICALES INTERNOS EN CAL. 18, SOBRE LOS I			
	CHALES SE SILIETAN LAS CORREDERAS EMBALINADAS DE I			
	EXTENSION TOTAL, LAS GAVETAS CON UN FRENTE CAL.22			
	CON JALADERA EMBUTIDA EN MISMO FRENTE Y DEL			+
	MISMO COLOR QUE EL ARCHIVERO. CUERPO DE GAVETA			1
	DE LÁMINA CALIBRE 22, UN PORTA ETIQUETA			
	FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO DE MEDIANO			
	IMPACTO CON LENGÜETAS INTEGRADAS PARA SUJETARSE			
	AL FRENTE, Y LA MEDIDA INTERNA LIBRE DE LA GAVETA			
	SON DE 60CM. DE FONDO POR 40CM DE ANCHO EL	,		
	SISTEMA PARA ARCHIVO SUSPENDIDO ES AJUSTABLE			
	PARA RECIBIR ARCHIVOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. LOS COSTADOS INTERNOS DE GAVETA DE 15.8 CM. DE			
	ALTURA LOS CUALES TIENEN INTEGRADA UNA GUÍA O			
	PERFORACIONES SOBRE LA CUAL SE AJUSTARA EL			
	SEPARADOR METÁLICO EL CUAL SERÁ DE VARILLA TIPO			
	COLD ROLED CERRADURA CROMADA INTEGRADA AL	!		
	CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR TODAS			
	LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON DOS LLAVES.			1
	CUENTA CON UN ZOCLO DE 10 CM, TODAS LAS PIEZAS I			
	CON COMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO,			
	LENULAGUE SELIADO PARA PROPORCIONAR UNA			
	MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADO CON I		Į	
	PINTURA EN POLVO POLIÈSTER EPOXICO, HORNEADA DE		ĺ	
	220 A 2400C. ACABADO TEXTURIZADO. MARCA:	*	}	
	MOBILIARE, MODELO: ESPECIAL PARA LICITACION			<u></u>

GRUPO COMERCIAL HIA S.A. DE C.V.

MÉXICO D.F A 14 DE AGOSTO DE 2008

GCH 9801233QA

CALLEZ Nº 45 INT I

COL. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA

DEL. COYOACAN C.P. 04800

MEXICO D.F.

administracion@mobiliare.com.nix

TEL. 01 (55) 2455-0076

FAX. 01 (55) 5678-2806

LIC. ADRIAN RODRÍGUEZ LIZARRAGA

REPRESENTANTE LEGAL

Grupo Comercial HIA, S.A. de C.V. Clazda, de las Bombas, Calle Z No. 45-1 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacan C.P. 04850 México, D.F.

Tel. (55) 2455 0076 Fax. (55) 5678 2806 ventas@mobiliare.com.mx www.mobiliare.com.mx



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 0001 1001-031-08
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

, ,	AA LA ADQUI	SICION DE MOBILIANIO DE OFFICINA	м	ÉXICO D.F A 14	DE AGOSTO DE 2008	4.5
	51	SILLA APILABLE DE USOS MULTIPLES ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE	300	\$ 1,300.00	\$ 390,000.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
		1/2"				
\wedge		especificaciones:			WANTED TO THE PARTY OF THE PART	
		DE 547MM X 525MM X 770 MM., ASIENTO Y RESPALDO EN				
11/1		RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK),		ļ		
\mathcal{A}		INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR. /10 MIN., CON	•			
		ADITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON				
		BLUSHJ, DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA				
		ANATÓMICA, TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MÍNIMO EL RESPALDO				
		DISENADO CON 2 CAVIDADES LATERALES PARA INSERTAR				
į į		A PRESIÓN A LA ESTRUCTURA EN DOBLE ALAMBRÓN				
1		(COLD ROLLED DE 1/2"), EL ASIENTO CON RIZO PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO A LA	:			
		ESTRUCTURA Y EN LA CARA INFERIOR 5 PIVOTES				
1	ĺ	SEMITUBULARES; 3 FRONTALES Y 2 POSTERIORES PARA UNIÓN A LOS HERRAJES DE LA ESTRUCTURA, CON	_			
l/		ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO DE 54				
		KG. X M3. DE DENSIDAD, PEGADOS SOBRE BASTIDORES		٠,		
		INYECTADOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN VINIL REPELENTE AL AGUA, PODRÁ LLEVAR GRABADO POR				
,		INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA			j	
		DEPENDENCIA, PARA MAYOR DURABILIDAD Y				•
		ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA RECTANGULAR DE 118 X 49 MM. PARA				
1	İ	LOGOTIPOS UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL		İ		
10		RESPALDO. ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED, CALIDAD 1018 CON UN DIÁMETRO DE ESTRUCTURA DE	į	İ		
10		1/2" (12.7MM.) FORMADA POR DOS ASNILLAS LATERALES.	;			
9		IZQUIERDA Y DERECHA Y EN LA PARTE FRONTAL UN	1			
		REFUERZO Y EN LA PARTE POSTERIOR UNA ASNILLA DE REFUERZO PARA EL RESPALDO, CON DOS BRAZOS]			
		LATERALES SEGÚN DISEÑO, RECUBIERTOS A BASE DE PVC	j	ļ		
		O SIMILAR EN FORMA ANATÓMICA DEL BRAZO. HERRAJES PARA ENSAMBLE DE ASIENTO, EN LA PARTE FRONTAL UN				
}		TRAVESAÑO TIPO SOLERA EN LÁMINA CALIBRE Nº 14			- ∕∥	
1		TROQUELADO CON 3 BARRENOS EN OJIVAL CON	Ì		- 4 /	
	ļ	REFUERZO EN COLD ROLLED DE 9.5 MM. (3/8") DE DIÁMETRO, EN LA PARTE POSTERIOR 2 PLACAS		i	\	
		RECTANGULARES CON PUNTAS BOLEADAS EN LÁMINA		1		
	• مسدر	CALIBRE Nº 14 TROQUELADAS CON BARRENO EN OJIVAL	j		4.4	
		SOLDADAS A LA ESTRUCTURA, EL ENSAMBLE SERÁ A BASE 10 10 10 10 10 10 10 1	İ	ľ	/\//	
		LOW" Y ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4" EN			/ X	
4		PIVOTES DEL ASIENTO, EL RESPALDO ENSAMBLE A PRESIÓN Y PEGAMENTO DE CONTACTO EN ESTRUCTURA,	ĺ		//40/	
		EL BRAZO EN LA PUNTA FRONTAL LLEVARÁ UN CIRCULO	-	ļ	V / /	
/	}	METÁLICO CALIBRE NO. 18 COMO TOPE DEL	-			
		RECUBRIMIENTO.	GRUPO CO	MERCIAL	IA S.A. DE C.V.	
				3CH 9801213	OA DE C.V.	X
- War and a second				LLE Z Nº 45)
.					EVOLUCIONARIA	
			DEL. C	OYOACAN	C.P. 04800	
~	/	LIC ADRIAN RODRIGUEZ LIZAR		MEXICO D.		
	•	REPRESENTANTE LEGAL	administr	acion@mobili		
11.		. настроительного по романие постоя постоя постоя постоя постоя постоя постоя постоя постоя постоя постоя пост		01 (55) 245	5-710.76	
Gru Clar	ipo Comerc ida de las l	ial HIA, S.A. de C.V. Bornbas, Calle Z. No. 45-1	FAX	_01_/<\ ^{\$\} \$\ck } }) 2455 0076) 4678 2806	
Col.	. Alianza Por	pular Revolucionaria Covoacan 🕩 .		144. (22	oliare.com.mx	ا
	. 04850 Mé			•	iliare.com.mx	
		`				



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 00011001-031-08
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

MÉXICO D	D.F A 14 DE AGOSTO DE 2008
SUBTOTAL	\$2,165,400.00
IVA .	\$ 324,810.00
TOTAL	\$ 2,490,210.00

LA CANTIDAD EN LETRA ES:

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

GRUPO COMERCIAL HIA S.A. DE C.V.

GCH 9801233QA

CALLE Z N° 45 INT I

COL. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA

DEL. COYOACAN C.P. 04800

MEXICO D.F.

administracion@mobiliare.com.mx

TEL. 01 (55) 2455-0076 FAX. 01 (55) 5678-2806

LIC ADRIAN RODRIGUEZ MZARRAGA REPRESENTANTE VEGAL

Grupo Comercial HIA, S.A. de C.V. Clazda, de las Bombas, Calle Z. No. 45-1 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacan C.P. 04850 México, D.F.

Cy

Tel. (55) 2455 0076 Fax. (55) 5678 2806 ventas@mobiliare.com.mx www.mobiliare.com.mx



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCION DE ADQUISICIONES PRESENTE.

Pegne 1 de 20

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/06, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	JUEGO DE OFICINA EJECUTIVO, ESCRITORIO DE 1.80, CREDENZA DE 1.50, SILLON EJECUTIVO Y 2 SILLONES DE VISITAS escritorio ejecutivo para Director General Adjunto y Director de Área: Credenza con 2 cajoneras de 0.61m * 1.91m*075m; Lateral de 0.61m * 0.75m, escritorio ejecutivo para director de érea de 1.86m * 1.05m *0.75m; silta tipo ejecutiva para Director, ailta tipo ejecutiva para director, 2 siltas de visitas, porta teclado, perchero de piso y cesto papetaro		JUEGO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 117,300.00	\$ 1,994,180.00
	Terminado en chapa de maders color caoba y estructura en alumínio color negro, las patas son circulares con estriado vertical, las cuales son en la mitad de su sección abstibles para tener acceso a la colocación de cableado, cuenta con soportes de alumínio los cueles as inserten en lo largo del riel estructural para fijar las cubiertas por medio de tomillos perilla y fuercas inserto de nosca, las cubiertas son de tablero de fibra de densidad media MDF de 28 mm. de espasor enchapadas por ambas caras, el canto as de too cascada. 1 sillon para ejecutivo medidas: frente: 80 cm. Fondo: 57 cm. Altura: 117 a 128 cm. con brazos de respaldo alto con cabecera, el respaldo cuenta con sistema de ajuste fumbar por medio de perilla con un rango de profundidad de 258 mm. Cabecera de pollurateno inyectado moldando de siste densidad con ajuste de eltura. Asiento interno con casco de madera contrachapada y moldanda de una sola pieza. Acojinamiento de pollurateno el asiento es tapizado en tela 100% polester, con retardante a la fiama, brazos de pollurateno rigido, el sistema de elvacion as por medio de piston. Mecanismo "sincro" con bloqueo multiposiciones y con perita de regulacion de tension 2 Sillones tipo visitas base de trineo medidas; frente: 83 cm. fondo: 60 cm. Altura: 90 cm. y brazos tipo "T" tapizado en tela. Sillon fabricado con un moldeado curvo, la estructura interna cuenta con inserios metaliscos roscados. an. contrasentido. pera. todos. Jos. essambles. requesidos.					
	scojinamiento esta constituido por espume de poliuretano realiente, brazos en forma de "T febricados en la parte auperior a base de poliuretano rigido, el cuerpo es de scaro cromado y se fija al asiento los custes estan ensamblados por medio de insertos metalicos roscados en contresentido y tronitios milimetricos, la base es de tipo trineo de tubular de scaro en le parte inferior cuenta con resbelones de plastico para proteccion del piso 1 portateciado metalico articulado retractil, giretorio de altura variable , desilizable. 1 cesto papelero metalico.					
	1 parchero de maders con 4 ganchos .					į
	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
. 4	ΝΟ COπZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO



PM-140



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCION DE ADQUISICIONES PRESENTE. Pagne 2 de 20
LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO NO. 6 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 46 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	MODULO OPERATIVO CRUCETA modulo de trabajo para personal operativo con 2 mamparas de 0.75mfrante *1.38m de altura y 2 mamparas de 0.75 de frente x 1.08m de altura, 1 cubierte esquinera de 1.50*1.50m*0.80m; de costado de una sola pleza remate de sequinera tubular, cajonera de 3 gavetas de 0.39*0.57m0.72m; librero a panel de 1.50m*0.31m*0.20m; porta teclado, silla lipo analista en lela nacional y casto de papolero. Se presenta muestra completa del módulo ensamblado.	403	морица	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 22,985.00	\$ 9,262,965.0
	Mamperae formadas a base de dos postes laterales febricados en tubular radondo de 2" de diametro, cuenta con troquelados para el paso de cables de forma oval de 22 mm de ancho por 70 mm de alto cada poste cuenta con dos niveles de troquelado pasacables uno bajo cubierta y otro a nivel de				_	
	piso cada poste cuenta con un regeton nivelador de polipropile no de alta resistencia con un diametro de 3º con esparago metalico y una tapa plastica superior. Estos postes se unen entre si por medio de travesaños, uno inferior y uno superior, dentro de estos travesaños se encuentra un table.					
	divisorio, 2 guins laterales cal. 16 fijas al poste a todo lo alto del tablero divisorio, los travesaños y guiss son en forme "U" para dar soporte al tablero divisorio. los tableros divisorios son en tablero aglomerado de 12 mm. de espesor tapizados en tela 100% fibre con 80 filios por pulgade color al				i	
ĺ	escoger con retardante al fuego, los tableros divisorios ubicados por encima de cublerte son sencillos compartidos, ubicados el centro de los postes una sola nilaza acabando nos embas carsas bajo cublerte cuente con un ducto passocables el ducto cuente con					
	preparacion para paso de cables de luz, voz y datos fabricado en lamina con tapas desmontables para colocar rosetas para voz y datos y/o tapas para contactos electricos. El ducto cuente con tapa metallica en cada lado en			:		
	lemina de acaro las cuales son deamontables con troquetes para ventilición, los ductos garantizan la instalación electrica en forma completamente lineat sin exponer al cableado fuera del area del ducto y poste, esto para una instalación mas rapida y segura, garantizando un mínimo matenimiento y					
	pere evitar deños a la propia Instalacion. (No Incluye inatalaciones electrica, voz v datna). Cubierta labricada en tablero aglomerado, de 28 mm. De espasor uniforme terminada con laminado plastico en color a escoger. Los cantos con moldura					
	plastico de 2 mm de espesor de alta realstencia, siendo iguelea el laminado plastico en color y dibujo, ademas las aristas de la moidura estan refiledas para evilar filos expuestos al usuario garantizando que la cubierta quada completamente alsiada de la intemprete; la cubierta es de una sola pieza de					
	1.50 x 1.50 m tambien cuenta con perforaciones pasacables oveles. Cajoneras fabricadas en lamina de acero rolada estructurada por cuetro refuezos internos en lamina rolada, correderas con ballines de presicion de					
	3/4 de extension para gavata papelera con capacidad de 100 lbs. Y extension total para gaveta de archivo con las mismas caractenisticas, las correderas estan fijas a los soporias verticales internos. Las gavetas 2					
]	papeleras y 1 de archivo constituídas por un frente fabricado en tablero, aglomerado de 16 mm de espesor acabado en laminedo plastico mismo que incluye testero en lamina rolada. Cuenta con carradura al frente en la parte superior que bloques todas las gavetas al mismo tiempo con un juego de 2					
[llavea incluido, el mismo frente servira leteralmente como jaladera, por lo que el frante es completamente llao, cade peveta fiene una profundidad de 45 cm. Cuenta ademas con rielas de archivo suspendido y se incluye una aplicara plastica removible de forma rectangular y compresor metallico por	ļ		Ì		
- 1	ceda gaveta. Cuenta con 4 niveladores de polipropileno con esparrago metalico de alta resistencia.			ĺ		

A

S M



	MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
	OFICIALIA MAYOR
	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
	DIRECCION DE ADQUISICIONES
	PRESENTE.
ı	

Pigna 3 de 20
LUGAR DE ENTREGA: CONFORMÉ AL
ANEXO No. 8 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No, DE ARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTA
	Libraro a panel de 1.50 de largo x 0.31 m de fondo y 0.20m de altura metalico de una sola plaza		,		,,,,,,,,	/
	Portateciado metalico articulado retractil, giratorio y de altura variable				X	•
	deslizable,		1			
	side tipo analista ergonomica de 5000 x 610 x89/1000 mm con parilla para			1		
	ajuste de tension del respeldo, esiento de altura veriable, esiento tabricana.	7			///	
	en triplay de 9 mm uniendo 3 capa de 3 mm c/u moideadas en prensa de		- 1	i		
	lata frecuencia, con descanzabrazos cuenta con tapas externas de polipropilano de alto impacto en asiento y respaldo, el respaldo se integra a					
	las base del asiento simulando ser de una sola pieza asiento y respuido	ŀ	Į.	X	/	
	para proporcionar sopoprie lumbar desde la parte baia de la canalda Resal	ŀ		\mathcal{A}		
	de polipropileno giratoria de 5 brazos de 24º de diametro con nuedas gemetas tipo yoyo. Cilindro de gas para el ajuate de altura, acojinamiento		ľ		ľ	
	para asiento fabricado en polluretano inyectado de 50 kg/m3 y respaido con	- 1		ŀ		
	acojinamiento de 35 kg/ cm3 superfirme con socorte luumbar. Tanivado ad	ľ	1			
	1878 100% fibra electinica con 80hilos per pulgada y baking de malna vinil					
ŀ	acrilica diseño tipo jacard color a escoger con reterdente el fuego.		ľ			
_	1 cesto papelero metalico	1	- 1	1		

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL SIEN	CANTIGAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELD	PRI	ECIO UNITARIO	ı	PRECIO TOTAL
8	MUEBLES MODULARES PARA JEFATURA DE DEPARTAMENTO escritorio peras subdirector y jefe de departamento: escritorio de trabajo pera mandos medios de 1.80m fente "1.80m de targo, costado ramete de esquiners con 3 gavetas de 0.39m*0.57m*0.72m;ponte tectado , alika tipo analista en tela nacional y cesto de papelero. Se presenta muestra del módulo ensamblado. Itodas la cublertas son fabricadas en teblero de MDF de 28 mm de espasor con chapa de madera color caoba en su cara superior y en trascara cuenta con laminado will back y los cantos son tipo cascada ó boleado, ademas cuenta con perforaciones pasacebles en forma val. 1 ailla tipo analista respaldo alto de 690 mm x 650 mm y situra de 990-1060	58	JUEGO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	s	42,920.00		2,489,360.0
	non con balse metallica de 28 de diametro de 3 brazos con notajas tipo yoyo, perilla para ajuste de tension del respisdo, asiento de alture variable, asiento fabricado en tripiay con descanzabrazos, cuenta con tapas externas de polipropilano de alto impecto en asiento y el respuido se integra a la bases del asiento, base metallica giratoria de 5 brazos de 28° de diametro con nuedas generias tipo yoyo, cilindro de gas para el ajuste de altura, acojinamiento para asiento fabricado en poliuratano, tapizado en tois 100% fibra oleofinoca con 80 hillos por pulgada, color a escojercon retardanta al fixeo, atitas de 100 de 10							

	11 Cesto papelero metalico		<u> </u>		1		1
No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	,]
7	SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA CON BRAZOS , PISTON DE AUSTE DE ALTURA sillas operativas de tela nacional, con rodajas sin desecansabrazos Silla tipo secretarial operativa piston ton de ejuste de altura Medidas: frente 48 cm, Fondo 55 cm, Alio 86 a 100 Estructura inferna de asieno en maderal contrachapeada y moldeada ergonomicamente de 12 mmde espesor con	25	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL			
	Japa de polipropileno de alto impacto. Estructura interna de respaldo en polipropileno estructurat con tapa de polipropileno textutrada. Espuma de poliuretano flexible de 5 cm de aspesor en asiento y respaldo de 24 kg pon metro cubico de densidad, taptzade en tela de 170 hilios x pulgade. Soporte tubular de respaldo sin reclinacion con un plato troquetado de acero bajo el asiento, con una palanca para regular la altura. Profuncidad de respaldo regulable con una partilla bajo el asiento y eltura de respaldo regulable con perilla en el apopte tubular sin atravezer la tapa del respaldo. Istama de altura regulable con piston neumetico, base de rylon y fibra de vidito de 3 puntas y 500 mm de diametro con rodajas gemelas para todo tipo de aumerica.						

7

M



MEXICO, D. F., A 14 DÉ AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ORRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO No. 8 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE Partida	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO	UNITARIO	F	RECIO TOTAL
	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN SILLON PARA DIRECTOR EJECUTIVO sillón respeldo bajo reclinable con brazos lapizados en tele necional, con rodejas mecaniamo syncro con base de polyamimina. Sillon para director ejecutivo de 80 x 52 x 0.96-108 m estructura interna de asiento en madera contrachapeada y moldaeda ergonomicamente de 12 mm de espesor y respaldo en 2 piezas de 12 mm y 6 mm de espesor. Asiento y respaldo unidos por una placa de acero de 90 mm de encho y 8 de espesor en forma de 1". con un ració de 40 mm y un angulo de 78 grados, espuma de poliuratano flexible de 5 cm de espesor en asiento y respaldo de 24 kg por metro cubico de densidad, tapizado en tela de 170 hilos por outosda, color a eleoir, mecanismo reclinable con una palanca para regular la altura y bolquear la reclinación y con una parilla para regular la tension, descansabrazos, fabricado en polipropileno etructural y uno de sus lados en hubular metalico de 1.5 pulgadas de disemetro, cada uno sujeto a la parte inferior del asiento por medio de una placa metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y or medio de una placa metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y or medio de una placa metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm de ancho y metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metalica troqueta y reforzada de 80 mm metali	100	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	PRECIO \$	3,500.00	_	350,000,04
	4 mm de espesor en forma de "L" stornitada al asiento con tres tornillos en la parte inferior del brazo por medio de un disco exterior metalicode 85 mm de diametro y 3 de espacor con tras tomitios de 1/4" y con una tapa plastica exterior atornillada al centro del disco para oculiario, la placa y el disco sujetan la base de polipropilano del brazo con un sistema opresor de superficies paratelas para evitar rompimientos del polipropilano y dar mayor resistancia, las medidas del brazo son 29 cm de elto 34 cm de fondo y 5.5 cm de ancho en la superficie de apoyo, sistema de altura regulabilhe con piaton neumatico, base de nylon y fibra de vidrio de 20" de diametro de 5 lountas con modeias nemelas pera todo tino de superficie.							

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAJO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 50 CM, FONDO 61 CM ALTURA		PIEZA	MARCA PM		110001120
]	88/160 CM, DISCHO ERBONOMICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100%, COLOR NEGRA DE 80 HILOS POR PULGADA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE POLIPROPILENO. SIN BRAZOS	25		STEELE MODELO: LEGGATGN	\$ 2,100.00	\$ 52,500,00
11	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
12	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
13	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
14	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
15	NO COTIZO	NO COTIZO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO

A)

Ŋ

M

PRODUCTOS METALICOS STEELE, B.A. DE C.V. MGO AUSTIO 282, CDL ANNUALC CB.A. MICH.M. HONJO. C.F. 19221



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 6 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ANAQUEL TIPO ESQUÉLETO DE ACÉRO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, REFORZADO, CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE. CONFROMADO POR: 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CAL. 14, EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1º DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 3º16º DE DIAMETRO. ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CAL. 14 EN FORMA DE 1º. TODAS LAS PIEZAS METALICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORRIOSION Y PINTADO CON PINTURA HORNEADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO COLOR GRIS CON 32 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3º X 3º GALVANIZADAS EN LAMINA CAL. 20	193	PIEZA	MARCA: PHY STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 2,688,00	\$ 518,784.0
	CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA EJECUTIVA MEDIDAS: 1,80X0,80X0,75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO EN AMBOS LADOS, AL CENTRO GABINETE CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASES LATERALES CORRIDAS AL PISO.	8	PIEZĂ	MARCA: PM STEELE MODELO: 12042E	\$ 12,344.00	\$ 98,752.0
18	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLITICAS EDUCATIVAS

	No. DE		·				
	PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	19	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	20	NO OCTIZO	NO CONTO	NO COTIZO		1000100	NO COTIZO
_					TO VOTICO TO	NO CONZO	NO COTIZO

DIRECCION GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

No. DE						
PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/MODELO	PRÉCIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
22	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. D€ PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23	SILIA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA BASE DE POLIPROPILENO, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS, TAPIZADAS EN PLIANA COLOR NEGRO DE 80 HILOS POR PULGADA	58	PIEZA	MARCA; PM STEELE MODELO: LEOSATGN	\$ 2,100.00	\$ 121,800.00
	MODULO CENTRO DE COMPUTO, ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO DE POSICIONES. 4 NIVELES ESPACIO PARA MOUSE, IMPRESORA, CPU Y NO BRAKE, ESPACIO PARA ESCRITURA Y UBRERO MULTIUSOS MEDIDAS: LADO 60 CM., FRENTE 150 CM., ALTO					
	100 M., MARIOADO CON TUBO, ESTACION DE TRABAJU EN FURMA DE "L" ACABADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO ERGONOMICO PARA LA MAXIMA EFICIENCIA DEL ESPACIO, FABRICADO EN MADERA COLOR CAOBA, PORTA CPU MOVIL, CORREDERAS METALICAS DE SUAVE DESUIZAMIENTO EN CAJONES OPCION DE ENSAMBLE IZQUIERDO O DERECHO, CAJON ARCHIVERO CON AMPLIO ESPACIO PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MEDIDAS ALTURA 1.07 MTS., ANCHO 1.20 MTS., LARGO 1.48 MTS.	270	MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 12,740.00	\$ 3,439,800.00
25	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
26	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
27	NO COTIZO	но сопто	но сопто	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO

A

N



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 8 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA;

No. DE PARTIDA 28	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	
29	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	1	1	PRECIO TOTAL
30	NO COTIZO	NO COTIZO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
31	NO COTIZO	NO COTIZO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	NO COTIZO			NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN TELA CREPE.		140 001120	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
32	CON RETARDANTE AL FUEGO. ESTRUCTURA: EN TUBO DE 34-CALIBRE 16, QUE UNE A TODO EL RESPALDO EN SU PERIMETRO Y SULETA EL ASIENTO POR MEDIO DE SOLERA, CON CARTÁBON-CAL 3 ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE ALUMINO DE UNA SOLA PAIEZA CON RUEDAS DE NYLON DE 2º DE DIAMETRO COLOR NEGRO, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA BRAZO ERGONOMICO CON ALMA DE ACERO DE 12º CALIBRE 16, MECANISMO: RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO POR MEDIO DE PALANCA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO.		PIEZA	MARCA PHI STEELE MODELO: 2504ATGM	3,200.00	\$ 339,200
33	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, TAPIZADO EN TELA CREPE. CON RETARDANTE AL FUEGO. ESTRUCTURA: EN TUBO DE 34° CALIBRE 18, QUE UNE A TODO EL RESPALDO EN SU PERIMETRO Y SUJETA EL ASIENTO POR MEDIO DE SOLERA, CON CARTABON CAL 3 ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PAIEZA COM RUEDAS DE NYLON DE 2° DE DIAMETRO COLOR NEGRO, AJUSTE VEUMATICO DE ALTURA, BRAZO ERGONOMICO CON ALMA DE VEUMATICO DE ALTURA, BRAZO ERGONOMICO CON SISTEMA DE BLOQUEO POR MEDIO DE PALANCA CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO.	340	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: 2504MTGN	\$ 2,800.00	\$ 952,000.0

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

No. DE						
PARTIDA 34	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
36	NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
38	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO
39	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
41	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO
42	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
DIRECCIÓN OCUPA				10 00120	NO COTIZO	NO COTIZO

DIRECCIÓNIA		1110001160	MO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
No. DE	BENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTER	10				
PARTIDA 43	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	
	NO COTIZO	NO COTIZO	MÉDIDA NO COTIZO	NO COTUCO		PRECIO TOTAL
44				MARCA: PM	NO COTIZO	NO COTIZO
}	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130	PIEZA	STEELE MODELO: LEOSATGN	\$ 2,100.00	\$ 273,000.00
	FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCHA DE POLIPROPILENO INYECTADO COLOR NEGRO EN AMBOS, TARIZADOS EN TELA NACIONAL 100 % FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ACRÍLICO, COLOR VERDE ESMERALDO DE MOLHOS DOS DOS DOS DESTANDAS DE SOUR PARES DE SOUR PAR					
	DE 80 HILOS POR PULGADA COMPOSICIÓN: 100% FIBRA ACRILICA CON BACKUNG RETARDANTE AL FUEGO, PESO: 407gr.mmi Unea similar a hawaii. BASE DE 3 PUNTAS DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO DE 0.56M DE DIÁMETRO 24° CON 5 RODAJAS DOBLES GIRATORIAS DE POUPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO. PISTÓN GRADO N. FABRICADO EN ACERO CON 0.140M DE CARRERA*, EL CUERPO CON 414MM DE LARGO Y LA BARRA DE ACERO DE 0.028M DE DIÁMETRO. CON UNA PRESIÓN DE 300 NEWTON. MECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y SOPORTE EN ACERO CALIBRE 14. MEDIDAS: GENERALES 50X61X89-100CM					

1

N



MÉXICO, D. F., A 14 DE AGOSTÓ DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCION DE ADQUISICIONES PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 6 FECHA DE ENTREGA: A LOS 46 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN		UNIDAD DE			
PARTIDA 45	NO COTIZO	CANTIDAD	MEDIOA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
46	NO COTIZO	NO COTIZ				
47	NO COTIZO	NO COTIZO			T	
		NO COTIZE	NO COTIZO	NO COTIZO		
1	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.86 X 0.484 X	 	 			
48	1.32			MARCA: PM		
		29	PIEZA	STEELE MODELO	3,500.0	0 \$ 130,500.
I	FABRICADO POR TAPA, DOS COSTADOS Y UN RESPALDO EN LÁMINA		.L			0 \$ 130,500.
l	PONDORE 44. COLKUL LURALX) CON DEFILEDZOS COONTAL SO FARMA			1 //		
i				$ \mathcal{L} $	1	
]			[1
			ı	l //		
ļ						
-				1 ′	j	
í					1	
					1	
1	TULNOUTIAS INTEGRALIAS PARA CITIETADEC 41 cmeses		1		ł	
Į			i	ĺ	1	İ
			ļ			1
I I	AJUSTABLE PARA RECIBIR ARCHIVOS TAMARIO CARTA Y OFICIO. LOS COSTADOS INTERNOS DE GAVETA DE 15.8 CM. DE ALTURA LOS		1		1	
	CUALES TIENEN INTEGRADA UNA GUÍA SOBRE LA CUAL SE		i .		i	
					i	
	INVESTMENT OF THE ARCHITECO OUT DECIMITE OFFICE		í l		1	1
	TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO CON DOS LLAVES.					1
	CHENTA CON UN PORTO	j	i i			
	CUENTA CON UN ZOCLO DE 8 CM. TODAS LAS PIEZAS SON				1	
	SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO				1	
	PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO.					
	HORNEADA DE 220 A 2400C. ACABADO TEXTURIZADO.		· i			•
49		- 1				
	CARINET UNIT TO NO COTIZO	W COTO	NO CONZO			
		A A A A A A	NO COTIZO	NO COTEO	NO COTIZO	NO COTIZO
50	GABINETE UNIVERSAL	i		NO COTIZO MARCA: PM	NO COTIZO	NO COTIZO
1		8	PIEZA			
-	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCANDIANTES	i		MARCA: PM		NO COTIZO \$ 32,800.00
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS:	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE: 900M. FONDO: 450M. ALTURA: 1800M. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPAI DO DOS CONTROLOS	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; FRENTE: ,90CM FONDO: 45CM ALTURA: 1.80GM GUERRO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN EPIC COL	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANILA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 1.80GM. GUERRO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL 24 Y UN MARCO EN CAL 20 NO PUERTAS EN LAMINA CAL 23 CON SETERAS EN LAMINA CAL 25 CON SETERAS EN	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
1	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE: 900M. FONDO: 450M. ALTURA: 1.800M. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 1900 'OMEGA', ENTREPAÑOS HEFORZADOS HEROZADOS	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA. MEDIDAS: FRENTE: .90CM. FONDO: .45CM. ALTURA: .1.80GM. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL TIPO 'OMEGA': ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE SE PUEDEN AUSTIAR A DIFFRENTES NASILES DES CONTRE	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANILA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 90CM. FONDO: 45CM. ALTURA: 1-80GM. GUERRO-NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON REPUERAS EN LAMINA CAL.22 CON REPUERAS LONGITUDINAL IPO 'OMEGA': ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EL PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL IPO OMEGA' Y FABRICADOS EN LAMINA DOLADA VILLADA V	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
 	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON REFUERZO LONGITUDINAL 190 'OMEGA', ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EN PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 190 OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22 EL JUERPO DEL GABINETE SE ENSABIRA POR MEDOS DE CAL. 22 EL JUERPO DEL GABINETE SE ENSABIRA POR MEDOS DE PRIO CAL.22. EL JUERPO DEL GABINETE SE ENSABIRA POR MEDOS DE POR DE CONTRAL PROPERTOR DE LA PROPERTOR DE LA PROPERTOR DE LA PORTOR DE LA PROPERTOR DE LA	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. GUERRO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 ON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 190 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EPUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 190 OMEGA'. Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL EUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE REMACHE 190 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTAS CUENTAS CUENTAS CON 1918 FOCOLO ADERGA.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T ST	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON REFUERZO LONGITUDINAL 1900 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EN PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 1900 OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL ULREPPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE REMACHE 190 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE REMACHE 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE MANIA ADORTAR CON ESBALONS. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE MANIA ADORTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE MANIA ANDA CON ESBALONES.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
I TO TO TO THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: FRENTE: .90CML .FONDO: .45CM. ALTURA: .1.80GMGUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL IPO 'OMEGA". ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL IPO OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL UERPPO DEL GABINETE SE ENSAMBILA POR MEDIO DE REMACHE IPO POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON SEGURA LA PARTE SUPERIOR E NIVERIOS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGURA LA PARTE SUPERIOR E NIVERIORO NA PARTE SUPERIORO E NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE SUPERIORO E NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE NIVERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE SUPERIORO DE LA PARTE S	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T C T E R	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. GUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 ON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 190 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EL PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 190 OMEGA'. Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL CUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE REMACHE 190 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGUIRA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ PERIOZ PARA PARA VERBICADO.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T C T E R	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. GUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 ON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 190 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EL PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 190 OMEGA'. Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL CUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE REMACHE 190 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGUIRA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ PERIOZ PARA PARA VERBICADO.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T C T E R A P E	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: POCM. FONDO: 45CM. ALTURA: 1-86GM. GUERRO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL TIPO 'OMEGA': ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EL PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL IPO OMEGA: Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL JUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE EMACHE PO POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGUIRA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ FALIZAR YISTAS PARA VERRIFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T ER AAPE	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE:90CM	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T C T E R A P E T FF	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: PRENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON REFUERZO LONGITUDINAL 1800 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EN PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 1900 OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 22. EL 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE REMACHE 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ REALIZAR VISITAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
I TO TE RAPE	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 900M. EONDO: 45CM. ALTURA: 1-809M. GUERRO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 ON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL TIPO 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EPUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL IPO OMEGA, Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL EUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE REMACHE IPO POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEQUIRA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ REALIZAR VISTAS PARA VERFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA. DOAS LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE 25FATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESITENCIA LA CONVOCANTE NA CONTROLA DE LA CONDUCIÓN A UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE PARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE SISTEMA DE LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE PARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE MARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE MARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE CONTROLA UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO DE MEDIO DE MARA PROPORCIONAR UNA AVOR REESISTENCIA A LA CONDUCIÓN DE MEDIO	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
T C T E R A P E T F F M P C T T T T T T T T T T T T T T T T T T	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: PRENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. CUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON REFUERZO LONGITUDINAL 1800 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EN PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 1900 OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 22. EL 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE REMACHE 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ REALIZAR VISITAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA.	i		MARCA: PM STEELE MODELO:		
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE: ,900MFONDO: _450MALTURA: -1.800MOUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IMPARCA PA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 ON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 190 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EL PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 190 OMEGA'. Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL LUCEPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE BISAGRAS Y ENPO POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS PIPO POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ REALIZAR VISITAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA. DOAS LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE DISFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA AYOR RESISTECIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN DILVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240 °C ACABADO EXTURIZADO.	a	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: 451	\$ 4,100.00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE: 90CM. FONDO: 45CM. ALTURA: 1.80GM. GUERPO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 ON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 190 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EVEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 190 OMEGA'. Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL EUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ FEALIZAR VISITAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA. DOAS LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE DEFATIZADO, ENUIAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA AVOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN DIVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240 °C ACABADO EXTURIZADO. NO COTIZO NO COTIZO	а сотго	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: 451	\$ 4,100.00	\$ 32,800.00
10 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANLIA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS; ERENTE: 900M. FONDO: 45CM. ALTURA: 1-80GM. QUERPO NITEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA IAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA CAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL 1900 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE EN PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL 1900 OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22 EL 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE REMACHE 1900 POP. PUERTAS ABATIBLES POR MEDIO DE BISAGRAS Y ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL 56GURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE SEBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL 56GURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE STÂNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA. DOAS LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE DISFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA AYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EN DIVO POLIÈSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240 °C ACABADO EXTURIZADO. NO COTIZO NO	a COTIZO	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: 451	\$ 4,100.00 NO COTIZO NO COTIZO	\$ 32,800.00 NO COTIZO NO COTIZO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANILA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA MEDIDAS: ERENTE- 90CM _ EONDO: 4SCM _ ALTURA: 1.89GM GUERRO NTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA JAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 24 Y UN MARCO EN CAL. 20 CON REFUERZO LONGITUDINAL TIPO 'OMEGA'. ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE PUEDEN AJUSTAR A DIFERENTES NIVELES, REFUERZO CENTRAL IPO OMEGA'. Y PABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 22. EL JUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE REMACHE PIPO OMEGA Y Y ASBRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 22. EL JUERPO DEL GABINETE SE ENSAMBLA POR MEDIO DE BISAGRAS Y MBUTIDAS. CUENTA CON UN ZOCLO ADEMÁS DE CONTAR CON ESBALONES. EL CIERRE ES A TRAVÉS DE UNA VARILLA LA CUAL SEGURA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. LA CONVOCANTE ODRÁ REALIZAR VISITAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLA CON LOS STÁNDARES DE FABRICACIÓN SOLICITADA. DOAS LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE DESFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA AVOR RESISTENCIA A LA CORROSÓN Y PINTADO CON PINTURA EN DILVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240 °C ACABADO EXTURIZADO. NO COTIZO MO COTIZO M	O COTIZO O COTIZO O COTIZO O COTIZO O COTIZO	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: 451	\$ 4,100.00	\$ 32,800.00

1

H



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SECRETARIA DE EDUCACION FORMAS OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCION DE ADQUISICIONES

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO No. 8 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 48 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

ANEXO TÉCNICO DOTEC

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	DDF COS TOTAL
56	MODULO DESARMABLE CONJUNTO PARA DIRECCIÓN GENERAL	1	MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL		
•	1 Escritorio tipo grapa, cubierte arco de 2100 frente x 900mm de fondo, con 1 celonera de dos gavetas papeleras y una de archivo 1 Lataral tipo puente de 1050 frente x 450mm fondo, el-respaldo esta fabricado en tablero aglomerado de 30mm de aspesor y nivelaciones—de aftura, no cuente con costados ye que se fija al escritorio y a la credenza con placas de acaro en cal. 14 1 Credenza de 1800 frente x 800 fondo x 1800mm atto, la cual incluye una cajonera con dos gavetas papeleras y una de archivo, un librero superior con cuatro puertas abetibles en dos secciones, el área de guardado del librero es de 390mm de altura x 840mm de ancho cada sección, esta credenza es en dos pertes, lleva 1 cubierta a 750mm de altura y otra a 1800mm de altura tapa.					
	1 Gabinete guarda saco y archivero horizontal, de 900 frente x 600 fondo x 1800mm alto con dos gavetas tamaño oficio con sistema de archivo suspendido, cerradure de cierre general. El archivero cuenta con cubierta suspensido, cerradure de cierre general. El archivero cuenta con cubierta su pera sobreponar el gabinete guerda sacos; el desplazamiento de gavetas es de 410mm con correderas importades con suspensión progrestiva embalinadas para facilitar au desplazamiento, costados de 30mm de espesor, cuenta con niveladores de altura. Gabinete con cubierta superior con chape de madera al finetror. Cuenta con una división a todo lo alto del gabinete 1050mm para sacos y otra con 2 entrepaños, uno de ellos móvit de pabinete 1050mm para sacos y otra con 2 entrepaños, uno de ellos móvit de sobreto de espesor chapeados con chape de madera por todas sus caras. Costados estan fabricados en tabiero aglomerado de 30mm de espesor. Dos puertas de aglomerado de 16mm de espesor enchapado por ambas.					
	place control con infection installing lies postuse as 5005681 001 305 objects of the control of					
	Spesor chapeados por todas sus caras. Costados estas febricadas a					
d bi	ablero aglomerado de 30mm de espesor. Puerlas en eglomerado de 16mm e espesor cuenta con jaladeras metálicas, las puerlas se colocan con tres isagras de brazo. Zocto al frente del gabinete en aglomerado de 19mm de spesor enchapado en la cara frontal y cantos. Cuenta con niveledoras de libra alustable.					



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO NO. 5 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE			/			
PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1 Credenza para T.V. de 1800 frents x 600 fondo x 750mm alto con dos cajoneras, 1 con dos gavetas de archivo y 1 con dos gavetas papeleras y una de archivo, una de cade lado belo cubierta. 2 Libraros abiertos de 750 de frents x 300mm de fondo y 1800mm de altura costados de 30mm y 4 entrepaños de 19mm. 1 Mesita de juntas circular con diámetro de cubierta 1200mm y soporte circular de 400mm de diámetro mas un chafián en las base para aumentar.				1	
	el diámetro de contacto con el piso, además de cuenta con niveladoras de altura, el soporte circular tiene terminado en chaps de madera. 1 Sillón ejecutivo respaldo año de 705 x 535 x 1190-1280mm con cabacara.				1	
	ajustable, respeido ergonómico, base de 28º de diámetro metálica cromada de 5 brazos con rodejas tipo yoyo. Mecanismo reclinable con muiti bloqueo anti choque, palanca para ajuste del fondo del asiento, cuente con perilla pera ajuste de tensión y el sistema de elevación es neumático. Asiento con aspuma de poliureteno inyectada de 50kg/m3 tapizade en tela acolchonada con un espesor de 3mm de alta resistencia que permite el paso de aira. Respeido con marco perimetral en polipropileno tapizado en malta de poliéster de ella resistencia. A la attura de la espeda beja cuenta con soporta kumbar con ajuste de altura y de presidon por medio de palencas. En la parte posterior del respeido cuenta con porte seco. Cuenta con cabecera tapizada en mella poliéster a justable en altura y giratorios, brazos ajustables en forma de T, los brazos aon telescópicos en altura, giratorios y ajustables hacia el freme y fondo.					
	2 Sillaz de visita de 590mm de frente, 550mm fondo y altura de 850mm con paísas frontales y posteriores en madera de étamo de 1 ½" de espesor, unidas en la base del asiento por medio de un bastidor tubular de ¾" de diámetro, el bastidor se dobte, sobre el bastidor se fija el asiento en iriglay de pino de 9mm. de espesor con expurse de polluretano de 50kg/m3 y tapizado en piel. Descansabrazos con un alma de acero recubierto con esperans de polluretano de 355cm; de diferente quintente las paísas frontales.					
Į.	con las posteriores. Respeldo moldeado en prense de alta frecuencia de Prim. de espesor, tapizado y lapa de respeldo en tripley de 3mm. de espesor ambos tapizados en plei.					
t y	L. Sillas, de "visita, de "5am. 590mm de frante, 550mm-fondo—y-altura-de,— 550mm con patas frontales y posteriores en madera de álamo de 1 ½" de sapesor, unides en la base del asiento por medio de un bastidor habular de 4" de diámetro, el bastidor es doble, sobre el bastidor se fija el salento an fiplay de pino de 9mm, de espasor con espuma de poliuretano de 50kg/m3 r tapizado en tela, Descansaberaxos con un sima de acero recubierio con espuma de poliuretano de 3,5cm, de diámetro, uniendo las patas frontales on las posteriores. Respaido moldeado en prensa de atta frecuencia de imm, de espesor, y tapa de respaido en triplay de 3mm, de espasor, sapaldo y asiento tapizados en leís 100% fibra oleófinica con 80 hilos por utigada y baking de resina vinit acrifica diseño tipo jaquard color a sacoger on reterdante al luego.					

A

M

1

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
LAGO ALBERTO 30, DOL. MINELIO
CER. MOMER HORAGO
CF. 1989
RJ.C PRE-1120-058



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTÓ DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

Pégina 10 de 20

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO NO. 5 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE	DESCRIPCION SECURO DE DES		SO DADINU			
PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
57	MESAS DE JUNTAS DIRECCION GENERAL	1	PIEZA	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 76,000.0	
	1 Mese de juntas semi-oval de 3600 x 1500mm con base tipo cajón de 720mm de altura terminada en chapa de madera, la base cuenta con placas fabricadas en acero para fijar a la cubierta princípal, la base cuenta con niveladoras de altura, está a todo lo largo de la mese aseurando la correcte establidad de la mesa. La mesa es en dos piezas, se incluye accasorio tipo multicontacto aobre cubierta que se oculta debajo de la misma, cuenta con 2 formas de confente eléctrica con un cable de alimentación final con clavija y dos selidas para voz y datos (no incluye instalación de voz y datos).					
1	12 Silónes ejecutivos alto de 600 x 710 x 1080-1130řím-con estructura interna saiento y respetido de una sola pleza en triplay de 12mm. de esparor-moldeado en prensa de alta frecuencia. Altura variable por medio de pistón naumático con perílha de ajuste para tensión. Mecanismo ejecutivo que permite que el asiento y reapado sean reclinables. Base giratoria fabricada en polipropileno color negro de alto impacto de 5 brazos de 28° de diámetro y rodajas dobles color negro. Brazos fabricados en polipropileno inyectado en forma de "0" en color negro, que se fijan en un punto únicamente en la brase del asiento, quedando el descansabrazos volado en su parte trasers. Acojinamiento de 50kg/m3 inyectado con soporte lumbar y tapizado en tela 100% fibra oleófinica con 30 hilos por pulgade y balning de resina vinit critica diseño tipo jacquard color a escoger con retardante al fuego.					
e	SENERALIDADES: Todas las cublertas son fabricadas en tablero aglomerado de 30mm de spesor con chapa de madera en cara superior y en trascara cuenta con iminado will back y los cantos enchapados son rectos.					
Pa fa pa cr cr cr fa te su se se se se se se se se se se se se se	isioneras de 400 frente a 578 fondo a 77hmm atto con dos gavetas apeleras y une de archivo ó con dos gavetas de archivo según sea el caso bricadas con costado y un respeido en aglomerado de 19mm, chapeados or la care interna y externa con chapa de madera. Un fondo de escritorio de referza en aglomerado con espesor de 19mm, Sistema de ensamble caja espiga, cuenta con dos armadores superioras para pigar a cubierta y dos madores inferiores, esto para garantizar los estuerzos del mueble y su precta estabilidad, la cajonera se ensamble por medio de 2 ángulos pricados en lamína rolada en frio calibre 12. La cajonera cuenta con amadura colocada al frente permitendo cerrar las gavetas al mismo impo. Cuentan con corraderas de acero embalinadas de carrera ultra lave y silanciosa prelubricadas de extensión total para gaveta de archivo y para gavetas papeleras. Frantes de gavetas en agomarado de 10mm de pesor enchapadas por ambas caras y cuentan con jaladera metálica.					
cor chi cat dui	cos los costados, frentes, puertas y respaldos de los muebles de acción general son terminados en chapa de madera por todas sus cares n la orientación de vetas en sentido vertical sus cantos enchapados con apa de madera pegada en prensa de calor y ser terminados en laca U.V. talizada en tren de rayos utitravioleta con 80 unidades de brillo y con una reza 4h en color a escogar; los costados y respaldos van desde el nivel de abasto le velocido.					

1

W ?

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
DES ALBERTO SEL COL, AMMANAC
CA. HOUSE, HONGO
C.F. HISTORIA
REA, RAMA HANGE
C.F. HANGE AND CO.
R. HISTORIA
REA, PRIMA HANGE AND CO.
R. HISTORIA
REA, PRIMA HANGE AND CO.
R. HISTORIA



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 8 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE ARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRE	CIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	_
58	MÓDULO DESARMABLE PARA DIRECCION	1	MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO:	s	700 500 00		-
	j .		MODOLO	ESPECIAL	•	730,500.00	\$ 730,500.0	xo
	10 Cubiertas en gota, una por cada dirección de 1800 x 900mm con canto expuesto boleado							i
	10 Cubiertas rectas, una por cade dirección de 600 x 800mm con canto]	ŀ			1
	expuesto boleado		1	l /				-
	10 Cublertas en esquina, una por cada dirección de 1800 x 900mm con canto expuesto boleado		İ		وببر			
	3 Mesa de juntes circular uno por cada Dirección Adjunta con diámetro de		i	1 /				1
	cubierta 1200mm y soporte circular de 400mm de diámetro mas un chaffan-							
	en las base pera surmentar el diárnetro de contacto con el piso, además							
	cuenta con niveladoras de situra, el soporte circular es terminado en chapa de maders.			l / / I				1
	10 Cajoneras una por cada dirección, de 390 frente x 560 fondo x 730mm							
	atto. El cuerpo es fabricado en lámina rolada en frio catibre 22, estructurado							1
	por cuatro refuerzos internos en témina rolade en trío celibre 20, correderas cal. 16 con balines de precisión de % de extensión para gaveta papelera con		l			1		
	capacidad mínima de 100lbs. y extensión total para gaveta de archivo con							i
- 1	las mismes características, las correderas van fijas a los soportes verticales			i		ľ		1
- 1	internos. Las gavetas 2 papeleras y 1 archivo constituides por un frente							-
·	febricado en tebiero agiornerado de filmm de espesor acabado en chapa de			-		ŀ		1
- 1	madera, incluiye testero en lemina rolada en frio calibre 24. Lleva cerradura al frente en la parte auperior que bloquea todas las gavetas al mismo tiempo							
l	con un juego de 2 llaves incluído, el mismo trente servirá lateralmente como					ľ		1
į.	jaladers, por lo que el frante es completamente liso, cada gaveta tiene una			i		i		1
ı	profundided de 45cm		,	1				1
į,	Cuenta además con rieles de archivo suspendido y se incluye una lapicera					1		1
l	plástica removible de forma rectangular y un compresor metálico por cada	ı	1					
! ¹	gaveta. Cuenta con 4 niveladores de polipropileno con espárrago metálico					Í		1
J:	de ella resistencia.	- 1				- 1		
1,	10 Libreros de sobreponer uno por cada dirección, con medidas 1770mm franta x 330mm fondo x 1050mm obver quanta con 4 puertas abatibles							1
ļ(labricadas en tablero de 16mm de espesor, terminadas en chapa de							T
- 11	madera, cada puerta cuenta con 2 bisagras de regreso y el abatimiento es	i						ł
ľ	de tipo bandera. El resto del mueble es en laminado plástico del mismo					[1
li li	color que la soporteria. División fabricada en tablero de 19mm de espasor. A cubierta superior es fabricada en tablero de 28mm de espasor, el	i	ļ	1				ļ
ī	respaldo fabricado en tablero de 9mm de espesor a todo lo tergo del mismo		i	1)		1
5	cuenta con dos costados fabricados en tablero de 28mm de espesor	ļ						
ľ		i						1
1	5 Gabinete guarda seco y archivero horizontal uno por cade Dirección Adjunts, de 900 frente x 600 fondo x 1800mm alto con dos gavetas tamaño	- !		1		1		
-	nficio con sistema de archivo suspendido, cerradura de cierra general. El	1	1					ļ
j•	irchivero cuenta con cubierta pere sobreponer el gabineta guarda sacos; el					1		
Įd.	lesplazamiento de gavetas es de 410mm con correderas importadas con	ŀ	. 1			i		ŀ
	uspensión progresiva embalinadas para facilitar su desplazamiento.	i				1		1
	costados de 30mm de espesor, cuenta con niveladores de altura, y frantes	Į.	i	ì				
l,	arminedos en chape de medera, el resto del mueble terminado en laminado lástico del mismo color que la soporteria. Gabinete con cubierta superior	- [·			1		
ď	cuenta con una división a todo lo alto del gabinete 1050mm para sacos y					- 1		Į.
10	tra para 2 entrepaños uno de ellos móvil de 19mm de espesor. Costados	Į		i		[f
	stan fabricados en tablero agiomerado de 30mm de espesor.	i	-	ł				İ
П	los puertes: de aglomerado de 16mm de espasor terminadas en chapa de							
17	redera por ambas caras cuenta con Jaladera metálica, las puertas se	- 1	}			1		
	plocan con dos bisagras de brazo cada una, al resto del mueble terminado		i	1		!		
	n laminado plástico del mismo color que la soporteria.							ı

7

N



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

ARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL SIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE	MARCA / MODELO		
	7 Libreros abiertos uno por cada Dirección de Área de 750 de frente x		MEDIDA	manual muuelo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	JOURNA DE TORIGO Y 1800mm de eltura contados de 20mm y 4 entrense - de l		1	ĺ		
	19mm, el librero esta terminado en chapa de madera por todas sus caras.		[İ]	
	1		ĺ			
	1,0 1, 1		[
	10 Juegos de soporteria uno por cada dirección fabricados con lamina de		1		1	
	Jacob Cell. 44 y 4 soportes metálicos ovales de 200mm de frante y some de la				2	
	ancho y 720mm de altura y 1 principal de 360mm de frente x 100mm ancho			i	/	
	y 720mm de alture, en cal. 20 con un faldón cubre piernas al frente del				./	
	modulo y en la parte superior de los soportes cuenta con una placa				<i>y</i> +	,
	febricada con lámina de acero rolada en frio cal. 14 de 20 x 20cm con niveladores de altura.					
	INVENIENCE OF BILLIE		· .			
- 1	3 Sillónes ejecutivos respeldo alto uno por cada Dirección Adjunta de				_/_/	
	630mm ancho x 590mm y altura de 990-1060mm con base metálica de 281	- 1	,	1		
!	de diámetro de 5 brazos con radejas tipo yoyo, Mecanismo tipo rodilla	- 1	i	•		
- 1	entichoque con cinco posiciones de bloqueo lo que permite que el asiento y	[[<u> </u>		
Į,	respaldo sean reclinables con sistema de elevación neumática. Asiento en	!	ļ	1	1	
- 1	triplay de pino de 9mm de espesor con espuma de poliuretano de 50 kg m3	ĺ	4	ľ	[
li li	inyectada, tapizado en tela 100% fibra oleofinica con 80 hitos por pulgada y	ľ	J	j	į	
	Daining Of resins vinil scrilics disping line largest color a conservation	- 1	l l			j
	(918) United Bil FUGDO, KOSDAIGO en tubular cadondo de 7/8º en est del]		1		•]
- 11	formande un marco perimetral, el cual lleva una funda en malla poliéster	- 1		1	1	
10	color negro con cierre en la parte inferior. El resputto cuente des		ľ	1	ľ	
1,	instantismo de soporte lumber lino cremellera independente es-	- 1			i	
le le	posiciones, el cual se ajusta por medio de dos brazos laterales tubulares.	í	ľ		1	
			- 1		1	
[0	Descensa brazos con estructura hibular redonda cromada de ½" recubierto	í				
19	AN SEPUMB OF CONTRETEND CON altura sinstella de 8 posiciones y beneditados	[J			
- 12	(ITBUSTOS, LE DESE DE 2 DIREGES V la debisión del respectos en electrical de la company de la compan			1	i	
I P	milite on polyo poliester ecovica homeade	ľ	1	1	Į.	
1,1	8 siñas de visita 6 por cada Dirección Adjunta base tipo trineo de 590 de	i	1			ŀ
	rele x 800 de fondo y 830mm de stura, estructura y brazos fabricados en		I		i	1
	det records del cal. 14 en una 6012 pleza terminada en cromo cur					
	egatones, conche del respetto fabricada en polipropileno de alto impacto n color negro que se fijan e los descanse brazos, estos cubiertos con una	1		1		i
te	ips de polipropileno; el respaldo no se tapiza, asiento en triplay de 9mm. del	ľ		1]
e	spesor con espuma de polluretano inyectado de 50 kg/m3 inyectada y	- 1	1	ļ		
CC	proche externe del asignio en polipropilerio de ello impacto. Asignio	- 1	!	1		1
	pizado en tela-100% fibra-electinica con 80 hilos por pulgadar y balding de	1	1	1		ļ
re re	isina vinili acrilica diseño tipo jacquard color a ascoger con retardante al					· · · ·
		l	i		ļ	1
[7	Siliones ejecutivo alto de 600 x 710 x 1060-1130mm uno por cada	I	[!	l l	
Di	rección de Área (generalidades)	J	1	j	ļ	
			Ī	Į.		1
14	Silles de visits dos por cada Dirección de Área con descansa brazos de	ļ	ı	1		ľ
. 70	IV OF HETHER X OTO OR TORON V ARRIVED HE SINKS PASSAGE AND AND A TORON I	1	l l	ļ		i
1100	mpropriedo externa y acolinamiento estento con conche autorio de	ļ	l	1	J	!
Iμο	ilipropilent y conche interior en trioley de nino de amm unicado tera	- 1	ľ	J		
100	Official Complete an prenear de alte francisco la cual cuesta accomi	J	l	i	ŀ	ľ
(10.10	perior para recipir descansa brazos en forma quel de estambles	- 1		1		i
180	INTRO POUR RECONDECE. ESTRUCTURE tubules de 1º de atémbre	- 1	Į	j	ļ	ļ
170	Ulinamiento de Suko/m3 inveciario con accorta kambara a ambara a a a a l		l l	i	i	
1104	VM NOTE DISCRINGE CON 80 hilles por pulparie y beking de garies utati	ł	ļ		ŀ	İ
80	filca diseño spo jacquard color à escoger con retardante al fuego.					
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Ar /

Н



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

Pagins 13 de 20
LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA;

	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE			
PARTIDA	MESAS DE JUNTAS OVAL	CANTIDAD	MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	3 Mesas de juntas oval de 2400 x 1100mm con 2 soportes metálicos ovale:	.[1		
	de 510mm de frente x 60 mm de ancho y 720mm de altura en cal, 20 y en te	9	ľ		i	
	parte superior de los soportes cuenta con una placa fabricada con lámina de	1	1	1	ŀ	
	acero rotada en trio cal. 14 con nivetadores de altura.	Ť	ŀ	l	i	
	accito foreca an mio Cal. 14 con niveradores de anuns.	i	1	i	l .	
	24 Sillones ejecutivos alto de 600 x 710 x 1060-1130mm, 8 por cada Mesa	ŀ		ì		
	de juntas oval (generalidades)					
	GENERALIDADES:				•	
	*Cubiertas Para: Dirección Adjunta, Dirección de Área y Mesas de Juntes		ľ		1 1 .	.
	Oval. Todas las cubiertas son fabricadas en tablero aglomerado de 30mm		ł			
	de espesor con chapa de madera en cara superior y en trascara cuenta con			l	- January	
- 1	laminado will back y los cantos son boleados, además de contar con				V/	1
	perforaciones pasa cables en forma ovel excepto mesa de juntas.		1	l /	1~//	i
					<i>/</i>	!
- 1	*Para: Dirección Adjunta y Dirección de Área. Todos los frentes y puertas		1	i //		
	900 terminados en chapa de madera por todas sus caras con la odentación				i	ı
1	de vetas en sentido vertical sus cantos enchapados con chapa de madera]		1	1
	Pegada en prensa de calor		[1
ļ	"Sillón Para: Dirección de Área y Mesas de Juntas Oval, sitión ejecutivo alto					1
- f	Ge 500 x 710 x 1060-1130mm con estructura interna esiento y respekto de		1]	1
l l	una sola pieza en triplay de 12mm, de espasor, moldazdo en prensa de alta		l			1
l l	trecuencia. Altura variable por medio de pistón neumático con padita del					1
l'	sjuste para tensión. Mecanismo ejecutivo que permite que el esiento y					ı
''	respeldo sean reclinables. Base giratoria fabricada en polipropileno color					
J.	nagro de alto impacto de 5 brazos de 26" de diámetro y rodajas dobles cotod					1
- 11	negro.Brazos fabricados en polipropileno invectado en forma de °C ° en]	
]'	color negro, que se fijan en un punto únicemente en la base del asiento.	i				ı
!:	quedando el descanse brazo volado en su parte trasera. Acojinamiento de					1
Įš	50kg/cm3 inyeciado con soporte lumbar y tapizado en tela 100% fibral	i	1			1
le le	oleofenica con 80 hilos por pulgada y baking de resina vinit acritica disafini					1
į,	tipo jecquard color a escoger con retardante al fuego. Se presenta como					ŀ
[F	muestra módulo completo armado.	!				
No. DE	OFECRECON TECHNA DEL SIEN		UNIDAD DE			
PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PARTIDA A	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN	CANTIDAD		MARCA / MODELO MARCA; PM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PARTIDA			MEDIDA			1
PARTIDA A		CANTIDAD 1		MARCA; PM	PRECIO UNITARIO \$ 598,700.00	1
PARTIDA A			MEDIDA	MARCA; PM STEELE		
PARTIDA A	MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2	MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN 11 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 800mm		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2	MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN 11 Cublertes tipo penínsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertes rectas, de 600 x 600mm		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2	MÓDULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCIÓN 11 Cublertes tipo penínsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertes rectas, de 800 x 800mm 11 Cublertes rectas, de 800 x 800mm		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2	17 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 18 Cublertas rectas, de 800 x 800mm 18 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 18 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 18 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 Cublertes tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertes tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertes rectas, de 600 x 600mm 11 Cublertes en esquina, de 1800 x 900mm 12 Cejoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm sito. El uerpo esta fabricado en lámina rolada en Irrio calibre 22 estructurado pod		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	IT Cublertes tipo peninsular, de 1800 x 900mm 1 Cublertes tipo peninsular, de 1800 x 900mm 1 Cublertes rectas, de 800 x 800mm 1 Cublertes en eaguina, de 1800 x 900mm 2 Cajoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El userpo este fabricado en lámina rolada en frio calibre 22, estructurado por usatro refuezzos interros en lámina rolada en frio calibra 20 considera en de sellaro.		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 Cublerias tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublerias tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublerias recias, de 800 x 800mm 11 Cublerias en esquina, de 1800 x 900mm 12 Cejoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm sito. El uerpo esta fabricado en lámina rolada en frio calibra 22, estructurado por usito refuerzos internos en lámina rolada en frio calibra 20, correideras cal. 8 con ballenos de precisión de % de extensión para geavata penaleza con canada		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 900mm 11 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 12 Cajonertas de 3 frentas de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El uespo esta fabricado en famina rolada en frío calibre 22, estructurado por ustro refuerzos internos en lámina rolada en frío calibre 20, correderas cal. 8 on ballnes de precisión de % de extensión para gaveta papelera con apoddad de 100lbs, y extensión total para gaveta de arribro con las pagadad de 100lbs, y extensión total para gaveta de arribro con las paras que tal.		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 11 CCC CCC CCC CCC CCC CCC	IT Cublertes tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertes tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertes rectas, de 800 x 800mm 11 Cublertes en esquina, de 1800 x 900mm 12 Cejoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El userpo este fabricado en lámina rotada en frio calibre 22, estructurado por usero refuerzos internos en lámina rotada en frio calibre 20, correderas cal. 6 con ballnes de precisión de % de extensión para gaveta papeiera con apacidad de 100lbs, y extensión total para gaveta de archivo con les ilemas características. Las correderas se filso a las scroydes verticales.		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 Cubiertas tipo penínsular, de 1800 x 900mm 11 Cubiertas rectas, de 600 x 800mm 11 Cubiertas rectas, de 600 x 800mm 11 Cubiertas en equina, de 1800 x 900mm 11 Cubiertas en equina, de 1800 x 900mm 11 Cajoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El uerpo este fabricado en lámina rolada en frío calibra 22, estructurado por usatro refuerzos internos en lámina rolada en frío calibra 20, correideras cal. S con ballinos de precisión de % de extensión para gaveta papelera correspecidad de 100lbs. y extensión total para gaveta de archiva con les lamas características, las correderas se fijan e los soportes verticales fernos. Las gavetas 2 papeleras v1 archivo constituídas nos que la trade		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	IT Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 900mm 12 Cajoneras de 3 frentas de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El uespo esta fabricado en famína rolada en frío calibre 22, estructurado por ustro refuerzos internos en lámina rolada en frío calibre 20, correderas cal. 8 on balines de precisión de % de extensión para gaveta pepelera con apodidad de 100lbs. y extensión total para gaveta de archivo con les ilamas caracteríaticas, las correderas se fijan a los soportes verticales fermos. Les gavetas 2 pepeleras y 1 archivo constituidas por un frente bricado en tablero aglomerado de 16mm de espagar acabada en laminado.		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	IT Cublerias tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublerias tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublerias recias, de 600 x 600mm 11 Cublerias en esquina, de 1800 x 900mm 12 Cajonerias de 3 frentas de 390 frente x 560 fondo x 730mm sito. El userpo esta fabricado en lámina rolada en frio calibre 20, comociaras cal. 5 con balinos de precisión de ½ de extensión para gaveta papelera con spacidad de 100tbs. y extensión total para gaveta de archivo con les lásmas características, las correderas se fijan e los soportes verticales itemos. Las gavetas 2 papeleras y 1 archivo constituidas por un frente bioricado en tablero aglomerado de 16mm de espeacor scabado en laminado dastico mismo que cublertas, incluye testero en lamina rolade en frio catilmo		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 C C C C C I I I I I I I I I I	11 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 800mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 800mm 11 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 11 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 11 Cajoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El uerpo este fabricado en lámina rolade en frío calibra 22, estructurado por usatro refuerzos internos en lámina rolade en frío calibra 20, correderas cal. 6 con bellines de precisión de % de extensión para gaveta papelera con apacidad de 100lbs. y extensión total para gaveta de archivo con les liamas características, las correderas se fijan e los soportes verticales fernos. Las quevias 2 papeleras y 1 archivo constituídas por un frente labricado en tablero agiomerado de 16mm de espesor scabado en taminado ástico mismo que cublertas, incluye testero en lamina rolede en firio catibro. El Lava carradura al frente en la para superior qua blocuses todas la el		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 11 cc m in fa	IT Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 900mm 12 Cublertas rectas, de 600 x 900mm 13 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 14 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 15 Cajoneras de 3 frentas de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El uespo esta fabricado en flamina rolada en frío calibre 22, estructurado por ustro refuerzos internos en lámina rolada en frío calibre 20, correderas call. 6 on balines de precisión de % de extensión para gaveta peapelera con specificado en 100ts. y extensión total para gaveta de archivo con les ilamas caracteríaticas, las correderas se fijan a los soportes verticales febricado en tableira glorenado de 16mm de especar ecabedo en laminado ástico mismo que cublertas, incluye testero en lamina rolede en frío calibre. 15 Lisva cerradura el frente en la parte superior que bloques todas las invetes al mismo tiempo con un lueso de 2 llaves incivido al circino femire.		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		
59 2 2 2 2 2 2 10 cc minimizer	11 Cublertas tipo peninsular, de 1800 x 900mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 800mm 11 Cublertas rectas, de 600 x 800mm 11 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 11 Cublertas en esquina, de 1800 x 900mm 11 Cajoneras de 3 frentes de 390 frente x 560 fondo x 730mm alto. El uerpo este fabricado en lámina rolade en frío calibra 22, estructurado por usatro refuerzos internos en lámina rolade en frío calibra 20, correderas cal. 6 con bellines de precisión de % de extensión para gaveta papelera con apacidad de 100lbs. y extensión total para gaveta de archivo con les liamas características, las correderas se fijan e los soportes verticales fernos. Las quevias 2 papeleras y 1 archivo constituídas por un frente labricado en tablero agiomerado de 16mm de espesor scabado en taminado ástico mismo que cublertas, incluye testero en lamina rolede en firio catibro. El Lava carradura al frente en la para superior qua blocuses todas la el		MEDIDA	MARCA; PM STEELE MODELO:		

1

H



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A LOS 46 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE						
PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIOA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cuenta además con rieles de archivo suspendido y se incluye una lapicera plástica removible y un compresor metálico por cada gaveta. Cuenta con niveladores de polipropileno con espárrago metálico de alta resistencia.		MEDIDA			PRECIDITAL
	21 Libreros de sobreponer, con medidas 1770mm frente x 330mm fondo x 1050mm altura cuenta con 4 puertas abatibles fabricadas en tablero de 16mm de espesor, terminadas en laminado plástico mismo que cubiertas, cada puerta cuenta con 2 bisagras de regreso y el abatimiento es de tipo bandera. El resto del mueble en taminado plástico del mismo color que la soporteria. División fabricada en tablero de 19mm de espesor, la cubierta superior sa fabricada en tablero de 28mm de espesor, el respaldo fabricado en tablero de 9mm de espesor a todo lo largo del mismo y cuenta con dos costados fabricados en tablero de 28mm de espesor.			12		
	21 Juegos de soporterie cada uno con 4 soportes metálicos ovales de 200mm de frante x 60mm de ancho y 720mm de altura y 1 principal de 300mm de frente x 100mm encho y 720mm de altura y 1 principal de 300mm de frente x 100mm encho y 720mm de altura, en cal. 20 con un feldón cubre piermas al frente del modulo y en la parte superior de los soportes cuente con una placa fabricada con lámina de acero roleder en 17/0 cal. 14 de 20 x 20cm con niveladoras de eltura. 21 Sillones ejecutivos alto de 625 x 660 x 910-1020mm con estructura interma seiento y respaldo en triplay de 12mm. de especor, moldeados en prensa de alta frecuencia, Aftura veriable por medio de pistón neumático con perilla de ajuste para tensión, Mecanismo ejecutivo que permite que el asiento y respaldo sean reclinables. Base giratoria fabricada en polipropileno color negro de alto impecto de 5 brazos de 25° de diámetro y rodejas dobles asiento y respaldo cean reclinables. Acopiaminiento de 50kgm3 inyectado on soporte lumbar y tapizado en tela 100% fibra oleofinica con 80 hilos por con retardente al fuego.		6			
0 3 m A	12 Cilitas de visita de 330 de frente x 550 de fondo x 850mm de altura con- atructure fabricada en tubo de acero ovalado de 5/8° x 1 1/8° en cal. 16 con- egatores de plástico, la distancia entre la pata frontal y la trasera es de 19cm. para lograr una estabilidad adecuada. Conchas exteriores de aspaldo y asiento moideadas en plástico de polipropileno inyectado, cojimamiento fabricado en poliuretano inyectado de 50 kg/m3 para el siento y respaldo. Tapizado en tela 100% fibra ciecífinica con 80 hilos por utgada y baking de resina vinil acritico diseño tipo jacquard color a ascogar					
	on reterdante al fueco.					
No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80 A	KÓDULO DESARMABLE PARA JEFATURA DE DEPARTAMENTO	,	MEDIDA MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 478,000.00	
al: 23	3 Cubiertas tipo peninsular de 1500 x 900mm, cubierta con soporte circular s 100mm de diámetro 720mm de altura en cal. 20 min, con niveladores de tura y faldón cubra piemas. 3 Cubiertas rectas de 750 x 800mm 1 Caloneras filas con 2 frentes de 390 x 560 x 730mm.				į	

A S



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A LOS 46 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	LIMIDAD DE	MARCA/ MODELO		
	23 Gabinetes para colgar a laterales ting biombo de 720mm de frante d		MEDIDA	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Southire De 10,000 y 400mm de altura consta de dos costados fabricados est		1		1	
	minimo de acero rolade en frio cal. 18 en su narie posterior estés provieto-			ľ		
	to ganchos tabricados en lamina de acem miada en fris col 14 novel				1	
	pospenderse a la mampara. Cuanta con una tana inferior la cual ani		1]		
	[engargolade en su parte fronte] y trasera para tener mayor fuerra aunado al		1	i		
	un renuerzo central cel. 22 para evitar que el cabinete se nundes u una tecal			1	1	
T I	Superior (SDOCSQS) on ismine de scem rolede en frio cal 20. Durante municipal			1		
	metalica en lamina rolada en frio cal 22º posee una carradura al cantro u dos		1	1		
	Disagras con correderas embalinadas de precisión fino marrona las cuelas		l l	1		
Ī	se fijan a refuerzos traseros de la puerta,		1	l į	/) 1	
				1		
ŀ	23 Divisiones laterales tipo blombo de 750mm x 1650mm de altura y 23			/_	$\overline{}$	
	OVISIONES DE SOU X 1050mm formades a base de dos enstes les entre					
ľ	repricados en fubular regondo de 2º de diámetro, en cal 14º cliente-con			<u> </u>	/	i
- 11	roquelados para el paso de cables de forme ovel de 22mm de seule and			_ / /	1	į
	/United and, cade poste cuenta con des niveles de troquelede page cables.		1 1			
11	use pale copieus a calo a unal de pieu cada poete cante con se secretario		!		ŀ	l
Į,	mysiagor de polipropileno de sita resistancia con un diámetro de 3º ac-			//	ļ	
19	caparrago metalico y una taba plastica superior. Estos metas se unas entre)		l	
14	M PUT MEGIO DE INEVESEÑOS CEL. 16 UNA Inferior y una experior dentes da		1 1	i	1	ı
15	BRIDS VEVESENOS SE ENCLIENTES UN INHIAM Mixisoria 2 quine internine est est				- 1	Į.
17	ijes at poste a 1000 to 210 del tablem divisorio, tos travassões y cuine seal		l l	1	i i	l l
ļ•	en forma de "U" para dar soporte al tablero divisorio.				1	İ
ı,	on tableons distantes and the		ŀ	1	i	1
1,	os tableros divisorios son en tablero aglomerado de 12mm de espasor	ľ	·		1	
[spizados en tele 100% fibra electinica con 80 hitos por pulgada y baking de			ì	1	
16	esine vinit acritica diseño tipo jacquard color a escoger con reterdante al			ľ		İ
["	uego los tableros divisorios ubicados por encima de cubierte son sencillos	- 1	1	ļ	į.	
ــا	ompartidos, ubicados al centro de los postes una sole pleza con acabado	!	ŀ			
13	n ambas caras. Bajo cubierta cuenta con un ducto pasa cables de 290mm.	- 1				1
ات	e alto x 30mm de ancho, el ducto cuenta con preparación para el paso de		Į.		1	
	ables de voz y datos así como troquel para colocar las rosetas no se				. 1	
fo	orma de "C" metálico en lamine cal. 18 . El ducto cuenta con lapa metálica		-			
	n cade lado en lamina de acero cal. 20 las cuales son desmontables con	ľ			1	
tre	oqueles para ventilación.	- 1		ľ	Į.	i
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1	1		i	
C	ada ducto electrificable cuenta con mánsulas de soporte para cubierta en	-		ľ		
jiai	mine Cal. 14; pere les divisiones de 750mm de ancho se intele un nes de	i	ľ			
1118	ensules para las divisiones de 900mm de ancho es louteis dos esses del				1	
1111	ensules dos de cede lado se incluye al herrale necesario com su competid	i			1	
la sa	Pianacion. Los culctos carantizan la instalación eláctica en formal	l	i	1	1	1
JOU	impleumonte breal sin axponer al cableado fuera del ésas del district.	[1	1	
lbo	ISTO, OSTO DOM UNA Installación muis réplida y secura paracticando	- 1	1	ļ	1	1
mí	nimo de mantenimiento y para evitar daños e la propia instalación.	- 1	ļ	}		İ
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		j	1
23	Silles ergonómicas de 500 x 610 x 890/1000mm con perilla para ajuste	i	-			ľ
- 04	perision del respeldo, esiento de altura veristia esiento intrinerio esi		[j	Ĭ	
10.45	ANY UNI PATO ON STITATE, UNMERCOD THES CROSS de Terror de modele de ani	ļ	J	ſ		
pre	MISE OF BILD MECUENCIS, IS CUST tione function before recible decen-	- 1	1	i		i
, Dra	206, Cuenta con tacas externas de nodoronilare de eta impera	- 1	i	ſ		1
831	WIND Y RESPRIOR, OF FOSOBICO SE Integra e la hese del selente eliminado.	- 1	i	l	1	1
964	Unit sole pieza asiemo y respeido pare proporciones un apporte hanhad		l	ł	1	1
7.00	the is party that of it stored, that of poliphopless division de	-				
l Part	403 US 44 DE CISMENO CON RIEGES CEMEIRS SING VICE Cilindro de and	!	i		1	
l par	a et ajuste de anura. Accimemiento nara asianto fabricado en policidades	1	•	1	ļ	1
my	ectado de 50 kg/m3 y respaido con acolinamiento de 3550/m3 adeas serra	J	i	ļ	ĺ	
CON	FOR THE PARTY AND A PARTY AND	1	ļ	ļ	ļ	J
thou!	gacta y dalung de resina vinii acrilica diseño lino iacouant color a aconomi	Į.	- 1	ľ	j	f
con	retardante al fuego. (No incluye descense brazos).	1	l l			
1	ŧ.		1			ĺ
	presenta como muestra módulo completo ermado.					

F

H

PRODUCTOS METALICOS STERLE, S.A. DE C.V.
LADO AMBRITO SEL DOS. AMMENO
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11500
CP. 11



MEXICO, D. F., À 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA;

No. DE ARTIDA	DESCRIPCION TECHICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PR	ECIO UNITARIO	ŗ	PRECIO TOTAL
61	MÓDULO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERATIVOS "A"	1	MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO:	\$	3,987,000.00	\$	3,987,000.0
	270 Cubiertas tipo esquinera de 1500 x 1200mm 1 Marripara de 1500 x 500 c/transición a 450mm, por cada lado del modulo			ESPECIAL				
	individual ó compartida sepún sembrado en plano 1 Mampara de 1200 x 600 c/transición a 450mm, por cada lado del modulo individual ó compartida sepún sembrado en plano			1				
	270 Cajoneras con 2 frentes de 380 x 560 x 730mm 270 Juegos de soporterie.			4				
	270 Sillas operativas Se presente como muestra módulo completo armado.			7,11	ĺ	,		

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PR	ECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
62	MÓDULO DESARMABLE PARA PERSONAL OPERATIVOS "B"	1	MODULO	MARCA; PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$	482,500.00	482,500.0
	35 Cubiertas tipo rectas de 1500 x 600mm 35 Cajoneras con 2 frentes de 390 x 560 x 730mm 1 Mampara de 1500 x 600 c/transición a 450mm, por cada lado del modulo individual di companida según sembrado en plano 2 Mamparas de 600 x 600 c/transición a 450mm por cada lado del modulo individual di companida según sembrado en plano 35 Juegos de soponteria. 35 Sitas operativas						

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN MÓDULOS SECRETARIALES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRE	CIO UNITARIO	PR	ECIO TOTAL
				MARCA: PM	 			
53		1	MODULO	STEELE MODELO: ESPECIAL	\$	29,800.00	\$	29,800.00
	2 Cubiertas tipo esquinera de 1500 x 900mm 2 Cubiertas tipo recte de 800 x 800mm 2 Cubiertas tipo recepción de 1500 x 400mm 2 Mamparas de 1500 x 600 o/transición a 450mm 2 Cajoneras con 2 frentas de 390 x 560 x 730mm 2 Juagos de soportaria, 2 Siñas operativas							

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PR	ECIO UNITARIO	PI	RECIO TOTAL
64	MÓDULO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA	1	MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$	19,000.00	\$	19,000.0
	1 Cubierta recta de 1800 x 800mm 1 Cubierta recta de 1200 x 800mm							
	1 Cubierta recta de 900 x 600mm 1 Cubierta tipo mestrador recta de 1800 x 400mm 1 Cubierta tipo mestrador recta de 1200 x 400mm 1 Cubierta tipo mestrador recta de 900 x 400mm 3 Juagos de soportería							

7



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

Pagina 17 de 20
LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE	MARCA/MODELO	PRECIO UNITARIO	
65	MÓDULO PARA MONITOREO	1	MODULO	MARCA: PM STEELE MODELO: ESPECIAL	\$ 51,400.00	\$ 51,400.00
İ	6 Cubierta recta de 1200 x 600mm 6 Cubierta recta de 1200 x 400mm 3 Cejoneras con 2 frentes de 390 x 560 x 730mm 3 Juegos de apportería 3 Sillas operativas					
	GENERALIDADES PARA LAS PARTIDAS 59, 60, 51, 62, 53, 64 y 65. "Cajoneras Para: Módulos desarmables para Jefatura de Departamento, Personal Operativos "A", Personal Operativo "B", Secretarial y Monitoreo. Cajoneras con 2 frentes de 390 x 560 x 730mm el cuerpo es fabricado ar lámina rolada en frío calibre 22, estructurado por cuatro refuerzos intermos en lámina rolada en frío calibre 20, correderas cal. 16 con belines de precisión de % de extensión para gaveta papelera con capacidad de 100lbs.					
	y extensión total para gaveta de archivo con las mismas características, las correderas van fijas a los soportes varticales internos. Las gavetas si papeleras y 1 archivo constituidas por un frente en lamina coa con col. 20, incluye tesdero en lamina rolade en frío calibre 24. Lleva cerradura al frente en la parte superior que bioques todas las gavetas al mismo tiempo con un uego de 2 llaves incluido, el mismo frente alve lateramente como pialadera, por lo que el frente es completamente liso, cada gaveta tiene una profuncidad de 45cm. Cuenta además con reles de archivo suspendido y se nofuncidad de 45cm. Cuenta además con reles de archivo suspendido y se nofuncidad de 45cm. Cuenta además con reles de archivo suspendido por 4 elevacios tubulares de 1° de diámetro y 15cm de altura solidados a la cajonera dando como resultado una repisa papelera. Cuenta con 4 tiveladores de polipropileno con espérado metálico de elta resistencia.					
	Cubientes Pares Médulos Besammebles para Subdirección, Jefatura de Departamento, Personal Operativos "A", Personal Operativos "B", Secretarial, Laboratorio de Informática y Monitoreo, Cubiertas fabricadas en bietero aplomerado de 28mm, de espesor uniforme, terminade en laminado lástico limitación medera por ambas caras metamina, en color a escoger, os cantos con moldura plástica de 2mm, de espesor de alta resistencia, diardida a través de un proceso de fueión térmica a presión, siendo igualesa il laminado plástico en color y dibujo, las aristas de la moldure estan rifladas para evitar filos expuestos al usuario, ademas cuentan con arforacionas pasa cables ovales.					
Si de C. 20 es co re la	Mamparas Para Módulos Desarmablas para Personal Operativo "A", espetarial y Personal Operativo "B". Mamparas intermedias con medidas in 1500, 1200 6 800mm de largo según sea el caso, una por cada lado de la bienta x 600mm de altura con transición a 450mm de altura en curva x arm de espesor, fabricada con tablero de egiomerada de 19mm de appasor, forrada en ambes caras con tela tipo jacquard 100% fibra oleofinica on 80 hilles por pulgada mínimo y balting de resina vinil acrílica con tardante al fuego color a escoger. La mempara de sobreponer ae sujeta a superficie de trabajo por medio de herrajes metálicos en cal 14, cada					
De mi	odulo para Personal. Operativo "A" queda limitado en sus dos caras por emparas de 1500 y 1200mm, compertidas e individuales, los Módulos searmables pera Personal Operativos "B" limitado en sus tres caras por emparas 1 de 1500mm y 2 de 600mm, compartidas e individuales, el doulo Secretarial solo llevara una mampara de 1500mm					

N



MÉXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
PRESENTE.

Pagna 18 de 20

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL
ANEXO No. 8 FECHA DE ENTREGA: A
LOS 46 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
. 701180	"Soporteria Para: Módulos desarmables para Personal Operativo "A". Secretarial y Laboratorio de Informática con 2 postes, para Personal Operativo "8" 1 poste y para Monitoreo 3 postes; cada poste fabricado con lamina de acero roleda en frió cal. 15 de forma octagonal con dos perforaciones en la parte superior para permitir el paso de cableado ateraimente y su conducción hacia el piso, en toda la altura del poste cuenta con perforaciones de 5mm de diámetro para vantilar la instalación eléctrica, las dimensiones del poste son: 230 x 50 x 50 mm cada poste remate en un ple soporte de 350 x 60 x 60mm, la distribución y acomodo de la soporteria paratiza el correcto armado y la electrificación de cada una de las estaciones Los pies son fabricados con femina de acero rolada en rifo cal. 16 y tienen espació libre para la conducción y paso de clavigia ó enchuses hasta el nivel del piso. En toda la base no existe ningún elemento desprendible ó absibble para evitar extravios ó accesos a las redes de electrificarion viu ora vitains. En la parte superior de los postes cuenta con una charola pasa cables de 6 x 8cm por la dimensión entre apopretes, antre soporte y cajoner fabricada en lamina de acero rolada en frío cal. 14 de 350 x 200mm para assegurar el correcto soporte de las cubiertas con perforaciones para recibir iomilios que as fijan e las superficies de trebajo. Cuenta con una charola pasa cables de 6 x 8cm por la dimensión entre apopretes, antre soporte y cajoners fabricada en lamina de acero rolada en frío cal. 18 con aistema de electrificación, así mismo la charola cuenta con preparación para sujetarse al poste por medio de torrillios y a la cubierta. Cuenta con una charola cuenta posteria so con perparaciones para sujetarse al poste por medio de torrillios y a la cubierta. Cuenta con una charola cuenta con junciones que no compartan memparas, la eltura general solamente en las astaciones que no compartan memparas, la eltura general		MEDIDA			
	del respeldo será de 340mm por la dimensión entre sopories y por la dimensión entre soporie y cajoners. "Silla operativa respaldo bejo de 480 x 810 x 750-870m con peritta para ajuste de tensión del respaldo, este con concha de polipropileno externe el interna con acojinamiento, asiento con concha axtema de polipropileno y concha interior en triplay de pino de 9 mm. Untendo tres capas de 3mm ricul.					
	morosedas en prensa de ana mecuenca; la cuar coenta con luerca a inseno para recibir descansa brazos no incluídos. Clindro de gas neumático de					
	importación que permite el ajuste de attura del asiento, acojinamiento fabricado en polluretano inyectado de 50kg/m3 en respaido y asiento con soporte lumbar. Tapizado en tela 100% fibra oleofinica con 80 hitos por pulgada y baking de resina vinil acritica diseño tipo jacquard color a escoger con reterdente al tueco.					
	Base giretoria de 5 brazos febricada en polipropileno color negro de 22º de diámetro y rodajas dobles en color negro. NOTAS °En planos no están referenciados: 3 Módulos Desarmables de Jefatura de					
. [Departamento, 21 Módulos desarmables para Personal Operativos "A" y 14 Módulos desarmables para Personal Operativos "B"; estos módulos desarmables para Personal Operativos "B"; estos módulos desarmables se consideran individuales ya que están en áreas alternas, sin				İ	
ļ	embargo ya están contemplados en las cantidades de las partidas 60, 61 y 62 Se anexan planos en este propuesta técnica planta e isométrico de la			ľ		
1.	propuesta del sembrado de los módulos en las áreas indicadas en los edificios "1" y "2", así como viñetas de cada uno de los módulos igo.					

R



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCION DE ADQUISICIONES PRESENTE.

Pegine 19 de 20 LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO NO. 8 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

No. DE PATTIDA	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIOAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
No. DE	"Esta consederado el armado de módulos e instalación eléctrica material e instalación para las partidas 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 la cual cuanta con 2 contectos de corriente directa dobles potarizados para 25 amps y un cable de elimentación final de 2 metros protegido con guasan de polietileno, listo para que el área solicitante realice la conexión a la torna eléctrica, este sistema se instala bajo las cubierte en las charola pasa cables en Módulos Desarmables para Personal Operativos "A", Operativos "S", Secretariales y Laboratorio de Informática, ductos pasa cables en Módulos Desarmables para Personal Operativos "A", Apartidos de Jafetrura de departamento y para los Módulos Desarmables para Direcciones de Anae y Subdirecciones en charolas pasa cables considerando espacio suficiente para cableado de voz y datos. Cable a suministrar en conductores calibre #12 así comio conductor desenudo para conesión de flama física, todo el cableado es a pruebe de agentes químicos, anti flama y soportar temperaturas de 90" C. "Todas las plezas metálicas, son sometidas a un proceso de fosfatizado, enjuague, sellado para proporcionar una mayor resistencia a la corrosión y printado con sistema electrostático con pistola y pintura en polvo poliéstar epóxico, horneada de 220 a 240°c. Acabado texturizado en color e escoger, todo este proceso as mecanizado pera garantizar que la píntura sea uniflorme "Todos los muebles terminados en chaps de madera son terminados en laca U.V. catalizado en tren de rayos ultravioleta con 60 unidades de brillo y corriunas dureza 4h. En cotor e escoger del catalogo de PM STEELE. Se presente protocolo impreso de cade prueba que aplique como garantía de calidad, a cajoneras de archivo y allias, asto para verificar que el oferenta de calidad, a cajoneras de archivo y allias, asto para verificar que el oferenta			MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	maneja estándarea de calidad para sustentar las garantías solicitadas. "Todas las cubierias de trabajo estan a una altura terminada de 760mm con respecto al nível del piso. "Gerantías: En partes metálicas 5 años, en teles y tapicarias 3 años, muebles de madera y teminado plástico 5 años y en allería 3 años.					
	Cr area sunctamia podrá resitzar visitar a tea plantas de los provoedores cara verificar que cumpla con lo solicitado en bases, "Todas las notas forman parte del anexo técnico y serán consideradas para su ayeluación.				SUPTOTAL	\$ 28 785 751 NO

SUBTOTAL \$ 26,765,751.00 I.V.A \$ 4,014,862.65 TOTAL \$ 30,780,513.65

TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 65/100 M.N. IMPORTE TOTAL CON LETRA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ATENTAMENTE.

L. D. I. VICTOR MANUEL MENDOZA RAMOS NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL CARGO EN LA EMPRESA

D



MEXICO, D. F., A 14 DE AGOSTO DEL 2008 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

LUGAR DE ENTREGA: CONFORME AL ANEXO No. 5 FECHA DE ENTREGA: A LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

DIRECCION DE ADQUISICIONES PRESENTE.

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-031/08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA:

VIGENCIA DE LOS PEDIDOS: DESDE LA FECHA DE SU FORMALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009-SEGÚN BASES

LOS PRECIOS SON FIJOS Y VIGENTES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

TIEMPO DE ENTREGA: PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. GARANTIZA QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS EN EL PRESENTE EVENTO ENTREGAREMOS LOS BIENES SEGÚN BASES A LOS 48 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO QUE SE LE ADJUDIQUE EN LOS LUGARES DE DESTINO FINAL DESCRITOS EN EL ANEXO NO. 6.

LUGAR DE ENTREGA: LA ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, SE REALIZARA EN CASO DE SER ADJUDICADOS CONFORME AL ANEXO No. 5.

TIEMPO DE GARANTIA: PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. GARANTIZA QUE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS, COMO RESULTADO DEL PEDIDO, ESTARAN LIBRES DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, ATRIBUIBLES A LOS MATERIALES, COMPONENTES, PROCESOS DE FABRICACION O POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 2 AÑOS PARA LAS PARTIDAS 1, 6, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 23, 24, 32, 33, 44, 48, 60 Y PARA LAS PARTIDAS 56, 67, 58, 59, 80, 61, 62, 63, 64 Y 66 LAS GARANTIAS EN PARTES METALICAS ES DE 5 AÑOS EN TELAS Y TAPICERIA 3 AÑOS MUEBLES DE MADERA Y LAMINADO PLASTICO 5 AÑOS Y EN SILLERIA 3 AÑOS CONTANDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

٥

GRADO DE INTEGRACION NACIONAL:90%

ATENTA ENTE

VICTOR MANUEL MENDOZA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL

D

N



i del Centro

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCA LON PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08







ANEXO NUMERO DIEZ (10)

PARTIDA	DEAS CORTOR CON	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
7	Silla tipo secretarial operativa piston de ajuste de altura. Medidas: frente 48 cm fondo 58 cm., alto 86 a 100 cm. (+/- 3 cm.) estructura interna del asiento en madera contrachapeada y moldeada ergonomicamente de 12 mm. (+/- 3) de espesor con tapa de polipropileno de alto impacto. Estructura interna de respaldo en polipropileno estructural con tapa de polipropileno textunzada. Espuma de polipropileno estructural con tapa de polipropileno estructural con tapa de polipropileno textunzada. Espuma de polipropileno estructural con tapa de polipropileno en asiento y respaldo de 24 kg. Por metro cubico de densidad, tapizado en tela. Soporte tubular de respaldo sin rectinacion con un plato troquelado de acero bajo el asiento, con una palanca para regular la altura. Profundidad de respaldo regulable con una perilla bajo el asiento y altura del respaldo regulable con una perilla en el soporte tubular sin atravesar la la tapa del respaldo. Sistema de altura regulable con piston neumatico, base de nylon y fibra de vidrio de 5 puntas y 600 mm. De diametro con rodajas para todo tipo de superficie. Con tela de 170 hilos por pulgada. MARCA: NSM NOWY STYL KASAK MODELO: METRO	25	\$ 734.00	\$ 18,350.00
		SUBTOTAL I.V.A.		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO.

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA

OFIMOBILI DEL CENTRO, S.A. DE C

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL

DFIMDBIL



Ofimobili del Centro S.A. de C.V.

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

H& 41. PK) 75. A.		i books osses who are so			
200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	PROPOSICION ECONOMICA				
PARTID	DESCRIPCION	CANTIDADE	Precio Unitario	Precio Jotal	
10	Silla secretarial giratoria respaldo bajo, altura variable, giratoria,	25	\$ 610.00	\$ 15,250.00	
	frente de 49 cm., fondo 54 cm., altura de 88 a 100 cm. Tolerancia (+/-5%)				
i	diseño ergonomico tapizada en tela acrilica 100%, color negra de 80				
•	hilos por pulgada, base de 5 puntas con rodajas. Sin brazos.	1			
		- 2	ł		
	MARCA: NSM NOWY STYL KASAK MODELO: REGAL		-		
	·				
				1	
		1	1]	
·		1]	
		İ]	
		1			
		1			
]		
		CURTOTAL			_
		SUBTOTAL			
í		I.V.A.			
		TOTAL			
*	LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RÉCEPCION DE LAS PRO	DOSIOIONIES :		/	
	Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.	PUSICIONES	✓ >>	< ▶	
**	TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMA	LIZACION DEL DE			=
***	FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FAC		DIDO,		
	O STAND TO STAND TO THE STAND TO STAND THE STA	TURA.	. J	`	
	11 / 4 =		•	a .	
	OFIMOBILI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\mathcal{A}	، كسي	4	
	or imobile by control of our be over	†	`		
		Same	1		
			1/1		
			M		
	HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES	OFIMO	BILI A	CENTRO.	
	REPRESENTANTE LEGAL		.A. DEC	ν	
		J	U & \ \\		



Ofimobili del Centro

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS **DIRECCION DE ADQUISICIONES** LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

A STATE OF THE STA		PROPOSICION ECONOMICA			
PARTIDA	DAE	C, R, R, R, C, I, O, N	CANTIDAD	Precio Unitario	Paris Tale 1
21	Escritorio metalico de 1	50 x .75 x .75, con pedestal, 1 con tres cajones una gaveta. En melamina calibre 20.	5	\$ 3,249.00	
	MARCA: PYDSA	MODELO: ESE-150			
*.			SUBTOTAL		
:			I.V.A.		
			TOTAL		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS MATURALÉS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO.

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.

OFIMOBILI DEL GENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN REPRETA VALDES REPRESENTANTE LEGAL

OFIMOBILI

CENTRO.



Ofimobili del Centro S.A. de C.V.

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08



ANEXO NUMERO DIEZ (10

unitari.		PROPOSICION ECONOMICA			
PARTIDA	TO E S	C R I P C I O N	CANTIDAD	Precio Unitario	Preció Total
y y	Silla plegable tubular cro	omado cuadrado de 3/4" calibre 18, or en calibre 14, respaldo y asiento	100	\$ 203.00	\$ 20,300.00
7	MARCA: PYDSA	MODELO: PDPL			o
	*				
			SUBTOTAL		
í			I.V.A. TOTAL		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES
Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO.

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FAGTURA.

To

OFIMOBILADEL CENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL OFIMOBILI

CENTRO.

S.A. DE CV.



Ofimobili del Centro s.A. de C.V.

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08

1

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

PARTIDA	D E S C R I P	G I O N	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
23	Silla secretarial giratoria sin brazos respa suspension neumatica, base cromada, re rodajas de 5 aletas metalicas cromadas y negro de 80 hilo por pulgada.	ldo estandar, altura graduable, spaldo anatomico y con	58	\$ 594.00	\$ 34,452.00
	MARCA: NSM NOWY STYL KASAK	MODELO: SENIOR			
			SUBTOTAL I.V.A. TOTAL		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PA

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.

OFIMOBILI DEL/CENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES
REPRESENTANTE LEGAL

OFIMOBILI BEC CENTRE

S.A. DE C.Y.





Ofimobili del Centro s.A. de C.V.

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08



ANEXO NUMERO DIEZ (10)

PARTIDA	D É S C R I P	C. I. Ó. N.	ÉANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
34	Sillon ejecutivo reclinable, respaldo alto neumatica, mecanismo con bloqueo, bas 5 aletas, tapizado en tela color negra de	con brazos, elevacion se de polipropileno de	7	\$ 1,095.00	\$ 7,665.00
			SUBTOTAL I.V.A.		
,			TOTAL		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA; 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACT

OFIMOBILI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN TERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL

OFIMOBILI



fimobili del Centro s.A. de C.V.

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08





ANEXO NUMERO DIEZ (10)

TO A STATE OF THE		PROPOSICION ECONOMICA	e la la capación de la capación de la capación de la capación de la capación de la capación de la capación de Asiación de la capación de la c		
PARTIDA	D E	C R I P C I O N	CANTIDAD	Precio Unitario	
37,7	Escritorio secretarial me de fondo x 75 cms. De Fabricado en lamina de horneada color arena, p cubierta de panel art co	etalico, medidas: 1.20 cms. De frente x 75 cms.	2	\$ 1,780.00	\$ 3,560.00
	MARCA: PYDSA	MODELO: ES-120			
,		·	SUBTOTAL I.V.A. TOTAL		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES

Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.


TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.

OFIMOBILI DEL GENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL

OFIMOBILI







Ofimobili del Centro

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

JCITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08





ANEXO NUMERO DIEZ (10)

PARTIDA	PROPOSICION ECONOMICA DESCRIPCION	CANTIDAD	Preció Unitario	Precio Total
	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130	\$ 628.00	\$ 81,640.00
44	fabricado el asiento y respaldo en madera de haya laminada y moldeada.		• ===	4 3 1,3 1313
.us.	con un cojin de poliuretano moldeado de alta resistencia y concha de	j		
ji.	polipropileno inyectado color negro (en ambos), tapizados en tela nacio-		1	
	nal 100% fibra acrilica 80 hilos por pulgada y backing acrilico color			
	verde esmeralda. Composicion: 100% fibra acrilica con backing retar-	 	 	
	dante al fuego, peso: 407 gr./m/l hermes linea hawaii o similar.	İ		
	Base de 5 puntas de nylon pa 66 con fibra de vidrio de 0.56 m, de dia-	1		
	metro (24") con 5 rodajas dobles giratorias de polirpopileno inyectado	İ		
	de alto impacto con alma de acero. Piston grado IV, debera ser fabricado		i	
	en acero con 0.140 m. De carrera, el cuerpo con 414 mm. De largo y la			
	barra de acero de 0.028 m. De diametro. Con una presion de 300 newton.	ì		
	Mecanismo giratorio con palanca para ajustar la altura y soporte de acero			
	caliber 14. Medidas: asiento de 0.48 m. De ancho x 0.46 m. De fondo			
	x 0.06 m. De espesor, respaldo de 0.43 m. De ancho x 0.52 m. De alto x			
	0.06 m. De espesor. Tolerancia +/- 5 mm. Medidas sin incluir brazos.			
	MARCA: NSM NOWY STYL KASAK MODELO: PRESTIGE			
		SUBTOTAL		11
į		I.V.A.		11 /
		TOTAL		\\ \\ \/

Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO.


FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.

OFIMOBILI DEL GENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL

DEIMOBILI

CENTRO.





Ofimobili del Centro S.A. de C.V.

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08



ANEXO NUMERO DIEZ (10)

PARTIDA	DESCRIPCON	ZANTIDAD /	Precio Unitario	Precio Total
	SILLON EJECUTIVO Fabricado el asiento y el respaldo en madera de haya laminada y moldeada. Con un cojin de poliuretano moldeado de alta resistencia, tapizados en tela nacional 100% fibra acrilica 80 hilos por pulgada y backing acrilico. Color negro. Base de 5 puntas de nylon de 0.60 de diametro (24") con 5 ruedas giratorias de polipropileno de alto impacto con alma de acero. Piston grado IV, debera ser fabricado en acero con 0.125 m. De carrera,	21	\$ 1,095.00	\$ 22,995.00
	el cuerpo con 0.0503 m. De diametro. Y barra de acero de 0.028 m. De diametro. Mecanismo giratorio con palanca para ajustar la altura y respaldo reclinable con palanca para ajustar la inclinacion. Brazos deberan ser fabricados en poliuretano con alma de acero. Medidas: asiento de 0.51 m. De ancho x 0.51 m. De fondo x 0.09 m, de espesor, respaldo de 0.51 m. De ancho x 0.67 m. De fondo x 0.06 m. De espesor. Tolerancia +/- 5%			
į	MARCA: NSM NOWY STYL KASAK MODELO: RUBENS "A"	SUBTOTAL I.V.A. TOTAL		

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES

Y DURANITE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45-DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO.

FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.

OFIMOBILIDEL CENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL DFINOBIL DEL CENTR

Av. Aquiles Serdán #1271 Col. Tierra Nueva, C.P. 02130 México, D.F.
Teléfono y Fax: 5318 5316
ofimobilide@yahoo.com.mx
www.ofimobilide.com.mx





Ofimobili del Centro

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

IECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA)FICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS **IRECCION DE ADQUISICIONES** ICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031-08



ANEXO NUMERO DIEZ (10)

	PROPOSICION ECONOMICA	Sales and and ye	See State Company	Company of the Company
PARTIDA	D E S C R D P C U O N	CANTIDAD	Precio Unitario	
48	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METALICO DE 0.70X 0.464 X 1.345	29	\$ 2,559.00	\$ 74,211.00
4.3	Fabricado por tapa, dos costados y un respaldo de lamina calibre 22, estructurado			ľ
	con refuerzos frontales entre gaveta y gaveta de 1 cm. De alto x 6.5 cm. De fondo			1-
	como minimo y cuatro refuerzos verticales internos en cal. 18, sobre los cuales			
	se sujetan las correderas embalinadas de extension total. Las gavetas con un			
	frente cal. 22 con jaladera embutida en mismo frente y del mismo color que el			
	archivero. Cuerpo de gaveta de lamina caliber 22, in porta etiqueta fabricada a	ļ		
	base de propileno de mediano impacto con lenguetas integradas para sujetarse			
	al frente. La medida interna de la gaveta libre son de 60 cm. De fondo por 40 cm. De anci	ho L		
	el sistema para archivo suspendido es ajustable para recibir archivos tamaño			
	carta y oficio. Los costados internos de gaveta de 15.08 cm. De altura los cuales			
	tienen integrada una guia o perforaciones sobre la cual se ajustara el separador			·
	metalico el cual sera varilla tipo cold roled. Cerradura cromada integrada al cuerpo			
	del archivero que permite cerrar todas las gavetas al mismo tiempo con dos llaves.			
	cuenta con zoclo de 10 cm. Todas las piezas son sometidas a un proceso de	+		
	fosfatizado, enjuague, sellado para proporcionar una mayor resistencia a la corrocion			
	y pintado con pintura en polvo polieste epoxico, horneada de 220 a 240 oc.			
	acabado texturizado. Tolerancia +/- 5%			4 004 000 004
	MARCA: PYDSA MODELO: A4G	SUBTOTAL		\$ 294,668.00
(I.V.A.		\$ 44,200.20
•		TOTAL		\$ 338,868.20
	(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	OCHO PESO	S 20/100 M.N.)	4

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES

Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO


FORMA DE PAGO: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.

OFIMOBILL DEL\CENTRO, S.A. DE C.V.

HECTOR BENJAMIN HERRERA VALDES REPRESENTANTE LEGAL

OFIMOBIL CENTRO.

PAGINA 10






ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V.

VENTAS: 01 (55) 5578.2460 C/5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 LICITACIONES: 01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

OFICINAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

	5 DE	FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAL R.F.C. AUR-020425SA9	JHTEMOC, MEXICO, D.F.
		$\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$	· .
		7	And the second second
		5 -	
		;	
		o and a second	
	\$16,662.50	\$310.000.00	
	8 <u>0</u>	83 10 10	· · · · -
		0	
	50	\$3,100.00	
	\$666.50	Š	
	55	00	
		-	
ľ	LDO LDO	SAR O EN	A DE
l	URA ADA AAPA C APA C ESPA C O DE O SIN ASIEN ALTUI JBULL JBULL	ADA YALDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	DEL E DE ERFIC DAR TO, 3 EMA FIBR FIBR
l	S ALT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	APE/ APE/ ESP/ AND DICCOS POS POS POS POS POS POS POS POS POS P	TRO BAS SUPE NO Y NO Y ON Y GEM
	TE DE RACHEN (* 1780) RACHEN (* 1780) RACHEN (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780) RESIGNA (* 1780)	M (+) RESACH RESACH RESCA O Y 8 O Y 8 O Y 10 HILA PV S EN T- S S UJE S S O C- S S O C- S S O C- S S O C- S S O C- S S O C- S O C-	CEN LA NO LA NO LA NO LA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA DELA DE
l	A JUSTE DE ALTURA A 100CM. (+-3) CONTRACHAPEADA Y ESPESOR CON TAPA DE A INTERNA DE RESPALDO E POLIPROPILENO BLE DE 5CM (+-3) DE BLE DE 5CM (+-3) DE AR DE RESPALDO SIN ACERO BAJO EL ASIENTO PROFUNDIDAD DE AR DE RESPALDO SIN ACERO BAJO EL ASIENTO ACERO BAJO EL ASIENTO ACERO BAJO EL ASIENTO ACERO BAJO EL ASIENTO ACERO BAJORA DE NYCON Y FIBRA DE NYCON Y FIBRA DE N RODAJAS GEMELAS	96-106M (+-3) CONTRACHAPEADA PESOR, Y RESPALD SINTO Y RESPALDO ANCHO Y 8MM DE MM (+-3) Y UN ANGH MM (+-3) DE BLE DE 5CM (+-3) DE ANCA PARA REGUI PERILLA PAREA CADOS EN UNO SUJETO A LA IA PLACA METALICA Y 4MM (+-3) DE ENTO CON 3 TORNII E UN DISCO EXTERI E UN DISCO EXTERI E SPESOR CON 3 TI	DA AL UJET, VESO CLIPRO ON 29 OE AF SE DI I ROD
ŀ	SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA PISTON DE AJUSTE DE ALTURA MEDIDAS: FRENTE 48CM, FONDO 58CM, ALTO 864 100CM. (+-3) ESTRUCTURA INTERNA DE POIGNE MADERA CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA ERGONICAMENTE DE 12MM (+-3) DE ESPESOR CON TAPA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ESTRUCTURA INTERNA DE RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURAL CON TAPA DE POLIPROPILENO TEXTURIZADA. ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 5CM (+-3) DE ESPESOR EN ASIENTO Y RESPALDO DE 24 KG POR METRO CUBICO DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA. SOPORTE TUBULAR DE RESPALDO SIN RECLINACION CON UN PLATO TROQUELADO DE ACERO BAJO EL ASIENTO. CON UNA PALANCA PRARA REGULAR LA ALTURA. PROFUNDIDAD DE RESPALDO REGULABLE CON UNA PERILLA BAJO EL ASIENTO Y ALTURA DE RESPALDO REGULABLE CON UNA PERILLA EN EL SOPORTE TUBULAR SIN ATRAVESAR LA TAPA DEL RESPALDO. SISTEMA DE ALTURA REGULABLE CON PISTON NEUMATICO. BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE SUPERFICIE	ESTECOL TARA UNTERNA DE ASIENTO EN MADERA CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA ERGONOMICAMENTE DE 12MM DE ESPESOR, Y RESPALDO EN MOLDEADA ERGONOMICAMENTE DE 12MM DE ESPESOR, Y RESPALDO EN MOLDEADA ERGONOMICAMENTE DE 12MM DE ESPESOR, Y RESPALDO EN MOLDEAS DE 12MM Y 6MM DE ESPESOR (+-3). ASIENTO Y RESPALDO UNIDOS POR UNA PLACA DE ACERO DE 90MM DE ANCHO Y 8MM DE ESPESOR EN FORMA DE "L' CON UN RADIO DE 40MM (+-3) Y UN ANGULO DE 70 GRADOS. ESPUMA DE POLIURETANO FLEX'BLE DE 5CM (+-3) DE ESPESOR EN ASIENTO Y RESPALDO DE 240RM PETRO CUBICO DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA, COLOR A ELEGIR, DE 170 HILOS POR PULGADA MECANISMO RECLINACION Y CON PERILLA PAREA LA ALTURA Y BLOQUEAR LA RECLINACION Y CON PERILLA PAREA REGULAR LA TENSION. DESCANSABRAZOS FABRICADOS EN TUBULAR METALICO DE 1.5 PULGADAS DE DIAMETRO, CADA UNO SUJETO A LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO POR MEDIO DE UNA PLACA METALICA TROQUELADA Y REFORZADA DE 60MM DE ANCHO Y 4MM (+-3) DE ESPESOR EN FORMA DE "L" ATORNILLADA AL ASIENTO CON 3 TORNILLOS Y A LA PARTE INFERIOR DELBRAZO POR MEDIO DE UN DISCO EXTERIOR METALICO DE 65MM DE DIAMETRO Y 3MM (+-3) DE ESPESOR CON 3 TORNIL	Y CON UNA TAPA PLASTICA EXTERIOR ATORNILLADA AL CENTRO DEL DISCO PARA OCULTARLO. LA PLACA Y EL DISCO SUJETAN LA BASE DE POLIPROPILENO DEL BRAZO CON UN SISTEMA OPRESOR DE SUPERFICIES PARALELAS PARA EVITAR ROMPIMIENTOS DEL POLIPROPILENO Y DAR MAYOR RESISTENCIA. LAS MEDIDAS DEL BRAZO SON 29CM DE ALTO. 34 DE FONDO Y 5.5CM DE ANCHO EN LA SUPERFICIE DE APOYO. SISTEMA DE ALTURA REGULABLE CON PISTON NEUMATICO, BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 26° DE DIAMETRO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS GEMELAS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE.
	A PISTON DE MADERA AM (+-3) DE MADERA AM (+-3) DE ESTRUCTUR TANO FLEXI DE 24 KG PO DE 24 K	MAD WM D (+-3). NO D NO D NO D NO N NO N NO N NO N NO N	ATIC MATAS
	IVA F BBCM, O DE IZMM IZMM IZMM IZMM IZMM IZMM IZMM	O DE O DE O DE O DE O DE O DE O DE O DE	A Y E A Y E S DEL
	ERATIONS SIENT SIE	SIENTO DE 60X52X0 SIENTO EN MADERA ESPESOR (+-3) ASII ACERO DE 90MM DE CON UN RADIO DE 46 COLURETANO FLEX POLIURETANO FLEX RALDO DE 24KG PO A, COLOR A ELEGIR NABLE CON UNA PA RECLINACION Y CON ANSABRAZOS FABR CAL Y UNO DE SUS L DE DIAMETRO, CAD O POR MEDIO DE UI DE 60MM DE ANCHC STROY 3MM (+-3) DE ETRO Y 3MM (+-3) DE	YTER PLAC SON I SODE SODE ICIE.
_	SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIV. MEDIDAS: FRENTE 48CM, FONDO 58C ESTRUCTURA INTERNA DE ASIENTO MOLDEADA ERGONICAMENTE DE 12A MOLDEADA ERGONICAMENTE DE 12A POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. I EN POLIPROPILENO E STRUCTURAL C TEXTURIZADA. ESPUMA DE POLIURE ESPESOR EN ASIENTO Y RESPALDO I DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA. SOPC RECLINACION CON UN PLATO TROQU CON UNA PALANCA PARA REGULAR I RESPALDO REGULABLE CON UNA PE DE RESPALDO REGULABLE CON UNA PE DE RESPALDO REGULABLE CON UNA SIN ATRAVESAR LA TAPA DEL RESPA REGULABLE CON PISTON NEUMATICO VIDRIO DE 5 PUNTAS Y 600MM DE DIA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE	ESTRUCTURA INTERNA DE ASIENTO I GOLDEADA ENGENTO I MOLDEADA ERGONOMICAMENTE DE ASIENTO I MOLDEADA ERGONOMICAMENTE DE 2 PIEZAS DE 12MM Y 6MM DE ESPESC 2 PIEZAS DE 12MM Y 6MM DE ESPESCO EN FORMA DE "L'I CON UN FORTO DE 70 GRADOS. ESPUMA DE POLIURE ESPESOR EN ASIENTO Y RESPALDO DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA, COLO PULGADA MECANISMO RECLINA REGULAR LA TENSION. DESCANSABR POLIPROPILENO ESTRUCTURAL Y UN METALICO DE 1.5 PULGADAS DE DIAN METALICO DE 1.5 PULGADAS DE DIAN PARTE INFERIOR DEL ASIENTO POR A TROQUELADA Y REFORZADA DE 60MI ESPESOR EN FORMA DE "L"ATORNILLY Y A LA PARTE INFERIOR DELIBRAZO P	Y CON UNA TAPA PLASTICA EXTERIOR DISCO PARA OCULTARLO. LA PLACA Y POLIPROPILENO DEL BRAZO CON UN PARALELAS PARA EVITAR ROMPIMIEN MAYOR RESISTENCIA. LAS MEDIDAS E DE FONDO Y 5.5CM DE ANCHO EN LA ALTURA REGULABLE CON PISTON NEI DE VIDRIO DE 26" DE DIAMETRO DE 5 PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE.
	TARIA 48CA 48CA 4ICAA IICAA TO DE EST TO DO EST UN P V PAR ABLE SULAE SU	ESPESOR EN PARA DIRECTOR EJE SOLLOGADA ERGONOMICAME 2 PIEZAS DE 12MM Y 6MM DE UNIDOS POR UNA PLACA DE ESPESOR EN FORMA DE "L" DE 70 GRADOS. ESPUMA DE ESPESOR EN ASIENTO Y RE DENSIDAD, TAPIZADO EN TEL PULGADA.MECANISMO RECL LA ALTURA Y BLOQUEAR LA REGULAR LA TENSION. DESO POLIPROPILENO ESTRUCTUR METALICO DE 1.5 PULGADAS PARTE INFERIOR DEL ASIENT TROQUELADA Y REFORZADA ESPESOR EN FORMA DE "L"A Y A LA PARTE INFERIOR DELLAMETALICO DE 65MM DE DIAM	Y CON UNA TAPA PLASTICA DISCO PARA OCULTARLO. L POLIPROPILENO DEL BRAZO PARALELAS PARA EVITAR R MAYOR RESISTENCIA. LAS N DE FONDO Y 5.5CM DE ANCI ALTURA REGULABLE CON P DE VIDRIO DE 26" DE DIAME PARA TODO TIPO DE SUPER
	ECRE ENTE ENTE RGON NO DI ILENG REGON CON ANCA ANCA ANCA ANCA ANCA ANCA ANC	UNTERNITE OR DE LE LA LES LA L	PAPP POCUL POCUL PO DE SCM SCM LABL LABL 26" D
	S: FRI S: FRI TURA TURA TURA DA EI DA EI DA EI ZADA ZADA ZADA CION NES, MES, MES, MES, MES, MES, MES, MES, M	TURA TURA TURA DOR (I DOE 1 TOR 1 TO	NA TA NRA C PILEN AS P, SEGU O Y S REGU O DE DO TI
	DIDAY DIDAY TRUC LDEA LIPRC LDEA LIPRC TURI TURI SPALI SPALI SPALI SPALI SPALI SPALI SPALI SPALI SPALI	LDEAN LDEAN EZAS DOS I DOS I TESO SULA SULA SULA SULA SULA SULA SULA SULA	DN UP PRO PA PRO PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND PA POND POND PA POND POND PA POND POND PA POND POND POND POND POND POND POND POND
1	MESSIEN TEN TEN TEN TEN TEN TEN TEN TEN TEN T	MEST POLL A / Y A A MET A MEST A MET	Y CO DISK MAY MAY MAY MAY MAY MAY MAY DE I
		_	3/
		ω	







ABASTECEDORA URUGUAY, S.A.

PRECIO TOTAL

INITARIO PRECIO

ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V.

VENTAS:

\$20,537,50

\$821.50

25

ERGONOMIGO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100%, COLOR NEGRA, BASE

9

DE 5 PUNTA\$ CON RODAJAS.SIN BRÅZOS Y ESTRUCTURA TOTALMENTE

BRAZOS, ESTRUCTI

\$37,510.00

\$7,502.00

Ś

RODAJAS Y BOBRE CUBIERTA DE MADERA TAPIZADO EN PLIANA COLOR

METALICA, BRAZOS FABRICADOS D¢ ENCINO, ΤβRMINADO EN LACA

SILLOIV EJEÇO NVO RECENVABLE, FLEXIBLE CON

METALICA CALIBRE 18 (VARIACIONE\$ +/- 5 %)

TRANSPARENTE, GIRATORIO, BASE METALICA DE 5 PUNTAS CON

CARRO PARA TRANSPORTAR LIBRO\$ Y PAPELERÍA DE ESTRUCTURA

7

4

Ţ

METÁLICA, dON RUEDAS Y ALMENOS 2 CHAROLAS PORTA OBJETOS MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGLÓMERADA DE 32 MM

\$3,410.00

53,410.00

01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 LICITACIONES:

01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

\$442,742.00

\$2,294.00

193

TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIAMETRO .ENTTRPAÑOS

PERFORACIÓNES CON UN PASO DE 1º DE CENTRO A CENTRO, EL

LA CARA FRÓNTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UN A LINEA DE

RESISTENCIÅ A LA CORROSIÓN Y PIŅTADO CON PINTURA HORNEADA EN

POLVO POLI∉STER EPÓXICO COLOR GRIS.CON 3≱ ESCUADRAS

RIANGULARES DE 3" X 3" GALVANIZADAS DE LAMINA CAL.20.

FOSFATIZADD, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR

ENTREPAÑO CAL.14 EN FORMA DE "U". TODAS LA\$ PIEZAS METÁLICAS

DEBERA(N SER SOMETIDAS A UN PROCESO DE

CAL.20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEI

9

POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 14 EN

DE FONDO X2.13 M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR:4

ANAQUEL TIPO ESQUELETO 7 ENTRÉPAÑOS DE

METÁLICA, REFORZADA.

5

OFICINAS:

01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F R.F.C. AUR-020425SA9



\$7,905.00

\$790.50



\$5,998.50

\$1,999.50

က

\$26,350.00

\$13,175.00

N


JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, ESTRUCTURA

NOGAL, DIAMETRO DE SERA DE 1.00|A 1.20M COM UNA ALTURA DE 0.75M

FABRICADA ÈN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR

REVESTIDA ¢ON CHAPA DE ENCINO, MESA CIRCULAR DE JUNTAS,

1.00M DE FRENTE X 0.45M












		<u> </u>	<u> </u>
	CANTIDAD		
_		5 X66 CM. CON 4 RODAJAS. MERADA DE ALMENOS 28MM JBIERTA CON 4 SALÍBRE 20, CON TRAVESAÑO	AJÓ, ALTURA VARIABLE, ALTURA88/100CM, DISEÑO
	DESCRIPCIÓN	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE 60 X 45 X 66 CM. CON 4 RODAJAS. CON FRENC, FRABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE ALMENOS 28MM DE ESPESOR. CON TERMINADO MELANICO CUBIERTA CON 4 CHAMBRANAS EN LAMINA, ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, CON TRAVESAÑO Y 2 REFUERZOS LATERALES	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAJO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CM, FONDO 54CM ALTURA88/100CM, DISEÑO FREGONOMICO TARIZAGA EN COLO PORTO
		MESA PARA CON FRENC DE ESPESO CHAMBRAN Y 2 REFUER	SILLA SECR GIRATORIA, FREGONOMI
	PARTIDA O CLAVE	6	Ę

AUR-020425-SA9



ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V.

VENTAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

PRECIO TOTAL

UNITARIO

PRECIO

CANTIDAD

LICITACIONES:

01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 OFICINAS:

01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. R.F.C. AUR-020425\$A9

\$5,812,50

\$1,937.50

ო

PRECIO TOTAL

UNITARIO

PRECIO

CANTIDAD

DIRECCION GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

MOLDURAS, COLLARIN Y 4 PATAS CHADRADAS Y ASTRIADAS DE 6 X 6 CMS

GROSOR, CON CHAPA DE CAOBA EN CUBIERTA HNGROSADA A 30 MM.

EN INTERIORES, AGLOMERADO DE ÁLTA RESISTENCIA DE 17 M. DE

MESA PARA COMPUTADORÀ CONSTRUIDA CON NADERA DE CAOBA, PINO

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 0

CLAVE

5

\$22,552.50

\$4,510.50

S

\$44,175.00

\$441,75

8

CON REFUERZO EXTRA INFERIOR EN CALIBRE 14 RESPALDO Y ASIENTO

ACOJINADO, FORRADO EN VINIL O TELA COLOR NEGRO

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SUBSECRETARIA

PARTIDA 0

CLAVE

23

ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X.75 X.75, CON 4 PEDESTALES, 1 CON 3

DESCRIPCIÓN

CLAVE

2

ន

CAJONES Y EL OTRO CON 1 CAJON 1 GAVETA, EN LÁMINA CALIBRE 20. SILLA PLEGABLE TUBULAR CROMADÓ CUADRADÓ DE 3/4" CALIBRE 18,

مستعمدة	· e	,,,, - , -
PRECIO TOTAL	\$35,960.00	\$91,248.50

UNITARIO

\$620.00

28

PRECIO

CANTIDAD

SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, DE

DESCRIPCIÓN

RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALÉTAS METALICAS

CROMADAS Y TAPIZADAS EN PLIANA COLOR NEGRO

ALTURA GRAÞUABLE, SUSPENSION ŅEUMATICA ∮ASE CROMADA,

\$35,960.00	\$91,248.50	\$336,960.00	
			/ //

\$2,160.00

2

\$6,517.75

4

GRUESO DE 32 MM. Y CANTOS DE PVC, PARA SU PROTECCION LA MESA

DE 2.40 MTS. DE LARGO X FONDO 1.20 X ALTO .75

MESA PARA COMPUTADORA DE .80 X|0.50 MTS., CON RODAJAS DE

26

MELAMINICA, EN FORMA DE MEDIA LUNA EN EXTREMOS, ESPESOR

25

MESA DE MADERA PARA SALA DE JUŅTAS. MESA DE MADERA

	\$76,880.00		\$8,060.00		
	\$9.610.00		\$2,015.00		
	0 0		4		CALIVAG
CDEDENIZA GOMENIA	AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS LATERA LES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA. EJECUTIVA MEDIDAS: 1.80X0.45X0.75 MTS, FABRIGADA EN MADERA AGILOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS GABINETES CON PUERTAS DE MADERA, ACABADA EN BARNIZ POLIESTER MATE, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASE CORRIDA AL PISO	18 ROTAFOLIO EJECUTIVO FABRICADO DE ALUMINIO RECTANCILI AS DE	11/2X11/2	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLITICAS EDITORA	PARTIDA O
				_[

MADERA ESPESOR DE 1 PULGADA. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA

AUR-020425-SA9

ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V. **VENTAS:** LICITACIONES: OFICINAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS 01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DI 5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. R.F.C. AUR-02Q425SA9 \$12,738.00 PRECIO TOTAL 803.00 \$5,778.40 \$3,901.35 \$3,540.00 \$7,130.00 \$6,369.00 DIRECCIÓN GENERAL DE EMUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO \$6,369.00 UNITARIO \$1,829.00 \$2,889.20 \$1,300.45 \$1,782.50 PRECIO \$6,369.00 \$3,540.00 CANTIDAD ~ 2 က N EJECUTIVO RECLINABLE RESPALDO ALTO CON EN NEGRO, BASE DE NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, PISTON DE GAS, LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL, MELAMINA DE 11 METRO DE ANCHO X SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZÓS DE METAL LAQUEADOS PEDESTAL MIXTO UNA GAYETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y UN CAJON LIBRERO ALTO DE 1.90 X IBRERO DE MADERA.LIBRERRO ALTO ABIERTO D⊈ 0.844 X 0.295 X 1.80, CON CONTAR EN TODO EL PERINETRO CON MOLDURA ABS TERMOFUSIONADO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRICI TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLCIR ARENA, PATAS TUBULARES DE 1*1/4 X 1* 1/4 MEDIDAS: 1.20 CMS. DE FRENTE X 75 CMS. DE FÓNDO X 75 CMS. DE ALTO ENTREPAÑOS MÓVILES (NC) \$E ACEPTARAN ENTREPAÑOS FIJOS)DEBERÁ SILLA SECRETARIAL GIRATHRIA SIN BRAZOS, RESPÁLDO ESTANDAR, DE 2 METROS DE ALTO X 0.35 DE FONDO CON 4 ENTREHAÑOS DE 19 MM. DE BRAZOS ELEVACION NEUMATICA MECANISMO CON BLOQUEO BASE DE ANEL ART COLOR NOGAL, CUENTA CON UN EN TELA COLOR NEGRO. SILLON EJECUTIVO ECONOMICO EN PIELVINIL ESPESOR, COSTADOS ENGHOSADOS A 32 MM. YBASE CON 2 PUERTAS LAPICERO CERRADURA GÉI∳ERAL MODELO E-12∮ 2GD LINEA METALICA. ETAS METALICAS, Y MESA MULTIUSOS DE 80 X \$ CMS. CON ENTREMAÑO LINEA ATENEA. NEUMATICO, BASE DE 22" ¢φN 5 PUNTAS DE ΑΡΦΥΟ, CON RODAJAS, 0.86 X 0.30 CON 4 ENTREPAKOS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ABRASIÓN DE BAJA PRESICH DE 0,4MM DE ESPEBOR, CUENTA CON 3 RÉCUBIERTO CON LAMINACIÓ PLÁSTICO DE ALTARESISTENCIA A LA ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ESCRITORIO SECRETARIAL POLIPROPILENO DE 5 ALETÅS, TAPIZADO EN TE∫A GOLOR NEGRA CUADRADO COLOR. SILLA \$ECRETARIAL GIRATGRIACON PISTON BASE CROMADA TAPIZADAS EN PLIANA DE 14 X 14 HILOS LUCHA K CENTIMETRO

RESPALDO ANATOMICO Y ¢ÓN RODAJAS DE 5 A

6

ENOVA.

TAPIZADA EN TELA, LINEA 🚯

ALTURA GRADUABLE, SUSĤENSION NEUMATICA

RESPALDO ALTO

33

SILLON EJECUTIVO SILLON

8

AUR-020425-SA9

CALIBRE 18, CUBIERTA DE

37

MODELO AMM80R.

38

ABATIBLES, CORREDIZAS 🗘 N CHAPA Y LLAVES

4

ENCINO O NOGAL LINEA MILENIO.

6/14

LAS SUPERFICIES SE DEBERÁN GARANTIZAR

PARA TENER UNA RESISTEMÇIA AL AMPOYAMIENTO DE 190°C Y A LA

DE 3MM. DE ESPESORODAS

43

ESPECIFICACIONES:FABRICHDO EN AGLOMERADO DE MADERA

COMPRIMIDA DE ALTA RESIBTENCIA DE 0.028M 🖞

VARIACIÓN DE MÁS/MENOS|\$MM.CON LAS SIGUI∯NTĖS

DESCRIPCIÓN

PARTIDA O CLAVE E ESPESOR

ABRASIÓN DE 0.01 GR/100 CHCLO TS.DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS

EXTERIORES DE 0.844 M DE HOCHO X 0.295 M DE FONDO X 1.80 M DE

VENTAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

LICITACIONES:

01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

OFICINAS:

01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

5 DE F	EBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELI R.F.C. AUR-020425S	
3	7	
\$86,645.00	\$38,409.00	
\$666.50	\$1,829.00	<u>-</u>
130		·
BRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO DLDEADA. CON COJÍN DE RESISTENCIA Y CONCHA DE NEGRO (EN AMBOS), TAPIZADOS EN AY BACKING ACRÍLICO, COLOR DOW, FIBRA ACRÍLICO, COLOR COM, HERMES LÍNEA HAWAII O POLIPROPILENO 156M DE LES GIRATORIAS DE POLIPROPILENO CON 0.140M DE "CARRERA", EL BARRA DE ACERO DE 0.028M DE O NEWTON, MECANISMO GIRATORIO TURA Y SOPORITE EN ACERO CALIBRE NCHO X 0.46M DE FONDO X 0.06M DE NCHO X 0.46M DE ALTO X 0.06M DE NCHO X 0.46M DE ALTO X 0.06M DE COS.PRESENTAR MUESTRA FÍSICA	SIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA NA COJÍN DE POLIURETANO APIZADOS EN TELA NACIONAL 100% COLOR NEGRO.BASE DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO.BASE DE 5 PUNTAS COLO 3 RUEDAS GIRATORIAS DE CON ALMA DE ACERO.PISTÓN GRADO RO CON 0. 125M DE CARRERA, EL Y LA BARRA DE ACERO DE 0.028M DE CON PALANCA PARA AJUSTAR LA PALANCA PARA AJUSTAR LA PALANCA PARA AJUSTAR LA FABRICADOS EN POLIURETANO CON DE 0.51M DE ANCHO X 0.51M DE LIDO DE 0.51M DE ANCHO X 0.67M DE VIAR MUESTRA FÍSICA	7/14
AZOS FABRICADO EL ASI NADA Y MOLDEADA. CON I DE ALTA RESISTENCIA Y O COLOR NEGRO (EN AME A ACRILICA Y BACKING A A ACRILICA Y BACKING A SOICÓN: 100% FIBRA ACR ESO: 407gr-/m/I HERMES I DE 100 % POLIPROPILEN AJAS DOBLES GIRATORIA AJAS DOBLES GIRATORIA AJAS DOBLES GIRATORIA AJAS DOBLES GIRATORIA AJAS DOBLES GIRATORIA ASIM DE 300 NEWTON/MEC ON DE 300 NEWTON/MEC AR LA ALTURA Y SOPORT 48M DE ANCHO X 0.46M D 43M DE ANCHO X 0.46M D 43M DE ANCHO X 0.62M D 61UIR BRAZOS.PRESENTA	ADO EL ASIENTO Y EL RESEADA. CON COJÍN DE PARENCIA TAPIZADOS EN TACRÍCICO, COLOR NEGRAPACTO CON ALMA DE AMPACTO CON PALANCA PASIENTO Y LA BARRÍCADOS ASIENTO DE 0.51M DE ASIENTO DE 0.51M DE AR. RESPALDO DE 0.51M DE AR. PRESENTAR MUESTRA	a de la companya della companya dell
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJIN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCHA DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCHA DE POLIPROPILENO INYECTADO COLOR NEGRO (EN AMBOS), TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100 % FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ÁCRÍLICO, COLOR VERDE ESMERALDA COMPÓSICIÓN: 100% FIBRA ACRÍLICA CON BACKING RETARDANTE AL FUEGO, PESO: 407gr./m/I HERMES INEA HAWAII O SIMILAR.BASE DE 5 PUNTAS DE 100 % POLIPROPILENO 0.56M DE DIÁMETRO (24") CON 5 RODAJAS DOBLES GIRATORÍAS DE POLIPROPILENO INVECTADO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO. PISTÓN GRADO INV. DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO CON 0.140M DE "CARRERA", EL CUERPO CON 414MM DE LARGO Y LA BARRA DE ACERO DE 0.028M DE DIÁMETRO. CON UNA PRESIÓN DE 300 NEWTONÁMECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y SOPORTE EN ACERO CALIBRE 14.MEDIDAS: ASIENTO DE 0,48M DE ANCHO X 0.46M DE FONDO X 0.06M DE ESPESOR, RESPALDO DE 0,43M DE ANCHO X 0.46M DE ALTO X 0.06M DE ESPESOR, MEDIDAS SIN INCLUIR BRAZOS.PRESENTAR MUESTRA FÍSICA	SILLÓN EJECUTIVO FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100% FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ACRÍLICA, COLOR NEGRO.BASE DE 5 PUNTAS DE NYLON DE 0.60 DE DIÁMETRO (24°) CON 5 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO.PISTÓN GRADO IV. DEBERA SER FABRICADO EN ACERO CON 0.125M DE CARRERA, EL CUERPO CON 0.0503M DE DIÁMETRO.MECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y RESPALDO RECLINABLE CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y RESPALDO RECLINABLE CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y RESPALDO RECLINABLE CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA O E ACERO.MEDIDAS; ÁSIENTO DE 0.51M DE ANCHO X 0.51M DE FONDO X 0.09M DE ESPESOR, PRESENTAR MUESTRA FÍSICA	3
44	47	

ABASTECEDOKA URUGUAY S.A. DE VENTAS: LICITACIONES: OFICINAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS 01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. 5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. R.F.C. AUR-020425SA9 \$219,939.00 \$32,612.00 \$733.13 \$4,076.50 300 ø CON UN ZO¢LO ADEMÁS DE CONTAR CON NIVELADORES. EL CIERRE ES A ADITIVACIĠN ANTIESTATICA Y D∉ NO MARCADO (NON BLUSH), DOS PROCESO DÈ FOSFATIZADO, ENJUABUE, SELLAФO PARA PROPORCIONAR LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MÍNIMO GABINETE UNIVERSALDE CUATRO ENTREPAÑO\$ INTERCAMBIABLES, DOS UNA MAYOR|RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PÍNTADO CON PINTURA EN VEZ SE DEBÈRÁ PRESENTAR CERTIFICADO Ó CÓMPROBANTE DEL TIPO Y CAL. 20 CON PUERTAS EN LAMINA GAL.22 CON REFUERZO LONGITUDINAL OMEGA; Y FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL.22. EL CUERPO BASTIDORÉS INYECTADOS DE PÓLIPROPILENO TAPIZADO EN VINIL MÍNIMAS. CUERPO INTEGRADO POR UN RESPALDO, DOS COSTADOS, UN FONDO, UNA TAPA EN LAMINA ROLADA EN FRÍOCAL. 24 Y UN MARCO EN PUERTAS A∯ATIBLES POR MEDIO D∉ BISAGRAS |Y EMBUTIDAS. CONTARÁ QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE FABRIGACIÓN SOLICITADA,A SU POLIPROPILENO CON RESISTEN¢IA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON NFERIOR. LA CONVOCANTE PODRÁ|REALIZAR VÍSITAS PARA VERIFICAR REPELENTÉ AL AGUA, PODRÁ LLÉVAR GRABADO POR INYECCIÓN TIPO "OMEGA". ENTREPAÑOS REFORZADOS INTERCAMBIABLES QUE SE PIEZAS SEĤARADAS CON FORMÅ ANATÓMI¢A, TEXTURIZADO EN CALIDAD DEİLA LÁMINA SOLICITADA|A SU VEZ S⋢ DEBERA PRESENTAR EL NOMBRĖ Y EL LOGOTIPO DE LJA DEPENDĘNCIA, PARA MAYOR SILLA APILABLE DE USOS MÚLTIPLES ASIENTO Y RESPALDO EN INSERTAR Å PRESIÓN A LA ESTRUCTURA E∯ DOBLE ALAMBRÓN PUEDEN AJI∳STAR A DIFERENTES N∮VELES, REF∫JERZO CENTRAL TIPO (COLD ROL↓ED DE 1/2*), EL ASIEN\TO CON RIZO PERIMETRAL EN ESPECIFICACIONES: DE 547MM X 525MM X 770 MM., ASIENTO Y EL RESPALDO DISEÑADO CON 2 DAVIDADE\$ LATERALES PARA CERTIFICADD Ó COMPROBANTE DE⊈ TIPO DE CALIDAD DE LA LÁMINA TRAVÉS DE JUNA VARILLA LA CUAL ASEGURA LA PARTE SUPERIOR E DEL GABINETE SE DEBERÁ ENSAMBLAR POR MEDIO DE PUNTEADO. DURABILIDÁD Y ASEGURAMIENTÓ DE LA IDGNTIDAD DEL BIEN POLVO POLIĖSTER EPÓXICO, HORNĘADA DE 22d A 240 °C ACABADO FORMA DE ÈNGARGOLADO A LA ESTRUCTURA Y EN LA CARA MOLDEADO DE 54 KG. X M3. DE CENSIDAD, PEGADOS SOBRE MEDIDAS: RENTE: 90CM. FONDO: 45¢M. ALTURA| 1.80CM. MEDIDAS BREAK), ÍNÞICE DE FLUIDEZ D-1438 DE 6 G月. /10 MIN., CON ANIJA CON CERRADURA INTEGRADA TIPO PALANCA TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEBÉRÁN SER SÞMETIDAS A UN INFERIOR 5 PIVOTES SEMITUBULARES; 3 FRONTALES Y 2 POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN COLD RÓLLED DE 1/2" ESTRUCTURA, CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO RESPALDO|EN RESINA PLÁSTICA DE COPOUMERO DE ADQUIRIDO|EN ZONA RECTANGU|LAR DE 11¶ X 49 MM. POSTERIORES PARA UNIÓN A LOS HERRAJES DE LA

മ

5

TEXTURIZADO.

AUR-020425-SA9

RESPALDO. ESTRUCTURA EN ACERO COLO ROLLED, CALIDAD

PARA LOGOTIPOS UBICADA EN I

A PARTE POSTERIOR DEL

1018 CON UN DIÁMETRO DE ESTRUCTURA ФЕ 1/2" (12.7ММ.)





VENTAS: 01 (55) 5578.2460 C/5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 LICITACIONES: 01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

OFICINAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. AUR-020425SA9



PUNTA FRONTAL LLEVAŖĀ UN CIRCULO MEȚÁLICO CALIBRE NO. 18 DERECHA Y EN LA PARTE FRONȚAL UN REHUERZO Y EN LA PARTE POSTERIOR 2 PLACAS RECTANGULARES CON PUNTAS BOLEADAS SOLDADOS), PARA UNA MEJOR SUJECIÓN DEL REGATÓN LLEVARA HERRAJES PARA ENSAMBLE DE ASIENTO, EN LA PARTE FRONTAL CON DOS BRAZOS LATERALES SEGÚN DISGÑO, RECUBIERTOS A ESTRUCTURA CON UN TOPE A BÂSE DE UN CIRCULO DE 7.93 MM TROQUELADO CON 3 BARRENOS EN OJIVAS CON REFUERZO EN BASE DE TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS 1/4" X 7/16" "HI LOW" Y ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4" EN PIVOTES PEGAMENTO DE CONTAÇTO EN ₡STRUCTURA, EL BRAZO EN LA POSTERIOR UNA ASNILLA DE REFUERZO PARA EL RESPALDO PEGAMENTO DE CONTAÇTO. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE OJIVAL SOLDADAS A LA ESTRUCÍTURA, EL ENSAMBLE SERÁ A EN LÁMINA CALIBRE Nº 1/4 TROQUELADAS CONBARRENO EN BASE DE PVC O SIMILARIEN FORMA ANATÓMICA DEL BRAZO. COLD ROLLED DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, EN LA PARTE REGATÓN EN RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA (DE NO MARCADO) CON (5/16") DE DIÁMETRO EN LAMINA CALIBRE NO. 14 SUJETO A TEXTURA ANTIDERRAPANTE Y ENSAMBLE APRESIÓN EN FORMADA POR DOS ASNILLAS LÁTERALES, IZQUIERDA Y UN TRAVESAÑO TIPO SOLERA EN LÁMINA CALIBRE Nº 14 ESTRUCTURA POR SOLDADURA DE FUSIÓN|(ELECTRO DEL ASIENTO, EL RESPALDO ENSAMBLE A PRESIÓN Y COMO TOPE DEL RECUBRIMIENTO.

ESCORIA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISITEMA MIG SIN 5MM.PRESENTAR MUESTRA FÍSICA.

LAVADA Y FOSFATIZADA ILLEVARÁ ACABADÓ A BASE DE PINTURA

ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200° C

COLOR NEGRO, ALUMINIÓ Y TAMBIÉN ACABADO A BASE DE

CROMO. PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METALICOS SE

52

ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V.

VENTAS: 01 (55) 5578.2460 C/5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

LICITACIONES: 01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110

OFICINAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110


5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. R.F.C. AUR-020425SA9	
3 /3	
\$40.579.00	
\$1,844.50	
CIFICACIONES:ESTRUCTURA: 5.880 MM. DE FONDO X 730 MM. 5.1" EN L'AMINA CALIBRE NO. 18, SE TROQUELADA EN FORMA NO. 18, COLOR NEGRO, CON ARA REGIBIR CAJA CON PERFIL DE 2"X 1" EN JADRADO DE 1" CALIBRE NO. 18, JISTIMA COMO MÍNIMO DE MEDIDAS DE 600 X 1,200 MM. TICO (FORMICA), COLOR ENCINO, INA PERFORACIÓN DE 50 MM. DE S. CABLES CON TAPA DE URA PERFORACIÓN DE 50 MM. DE S. CABLES CON TAPA DE URA PERFORACIÓN DE 50 MM. DE S. CABLES CON TAPA DE URA PERFORACIÓN DE 50 MM. DE S. CABLES CON TAPA DE URA PERFORACIÓN DE 50 MM. INADO PLÁSTICO (FORMICA), REDONDEADAS, COLOR ESPESOR. CONTARÁ CON RTA-TECLADO: EN TRIPLAY DE RAS EMBALINADAS, COLO PIEZA DE LÁMINA AS EMBALINADAS, COLA PIEZA DE LÁMINA AS EMBALINADAS A SUPERIOR LAMINADO A INFERIOR BACKER FENOLICO CTURA UNA VEZ LAVADA Y AS PARTES, SE TERMINARÁ CON DPULVERIZADA EPOXICA, GRADOS ACCESORIOS: 4 PIEZAS LIETILENO ALTA DENSIDAD, DE DO DE 5/16, COLOR NEGRO.PARA NENTES METÁLICOS SE EMPLEA	IINADO.LOS A PÉRDIDA DE LOS
RA ESPECIFICACIONE ANCHO X 580 MM. DE BULAR DE 1" EN L'AMI N CON BASE TROQUE ERIOR PARA RECIBIR TUBO CUADRADO DI IND, DE 18 MM; CON SE), CON MEDIDAS DE SO DE LOS CABLES CO EN MOLDURA PERFOR O DE LOS CABLES CO EN MOLDURA PERIME O DE 2 MM, DE ESPES DE W. PORTA-TECLAL MM; O DE LOS CABLES CO EN MOLDURA PERIME O DE 2 MM, DE ESPES DE W. PORTA-TECLAL MM; O DE LOS CABLES CO EN MOLDURA PERIME O DE 2 MM, DE ESPES DE UNA PERIME NO (PRIMERA CLASE NO EN LAMINADO PLÁST O DE UNA SOLA PIEZA DI INA DE LAS PARTES. CA MICROPULVERIZA OS CENTÍGRADOS AO AS EN POLIETILENO A NTEGRADO DE 5/16, O S COMPONENTES ME I.G. DE MICROALAMB I.G. DE MICROALAMB I.G. DE MICROALAMB	ARMADO Y TERN S PARA EVITAR L JESTRA FÍSICA.
MESA PARA COMPUTADORA ESPECIFICACIONES:ESTRUCTURA: MEDIDAS DE: 880 MM. DE ANCHO X 580 MM, DE FONDO X 730 MM. DE ALTURA, PATAS EN TUBULAR DE 1º EN LAMINA CALIBRE NO. 18, COLOR NEGRO. CONTARA CON BASE TROQUELADA EN FORMA ESPECIAL DE 650 X 70 X 35 MM; Y EN LA PARTE CENTRAL DE 46 MM DE ESPECOR. EN LAMINA CALIBRE NO. 18, COLOR NEGRO, CON ROSCAS EN LA PARTE IMPERIOR PARA RECIBIR REGATONES. MARCO PERIMETRAL: CAJA CÓN PERFIL DE 2º X 1º EN LAMINA CALIBRE NO. 18 Y TUBO CUADRADO DE 1º CALIBRE NO. 18, CON OR SPERFORACIONE PRARA RECIBIR TORNILLOS. CUBIERTA: EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 18 MM; COMO MINIMO DE ESPESOR (PRIMERA CLASE), CON MEDIDAS DE 600 X 1,200 MM; RECUBIERTO EN LAMINADO PLÁSTICO (FORMICA), COLOR ENCINO. CON ESQUINAS REDONDEADAS, UNA PERFORACIÓN DE 50 MM. DE DIÁMETRO. PARA EL EL LOS CABLES CÓN TAPA DE PLÁSTICO. LOS CANTOS EN MOLDURA PERIMETRAL DE PVC RECTO TERMO-ADHERIDO DE 2 MM. DE ESPESOR. CONTARÁ CON 8 TUBRACAS DE INSERTO DE 2º MM. DE ESPESOR. CONTARÁ CON 8 TUBRACAS DE INSERTO DE 2º MM. DE ESPESOR. CONTARÁ CON 8 TUBRACAS DE INSERTO DE 2º MM. DE ESPESOR. CONTARÁ CON 8 TUBRACAS DE PINO, DE 18 MM; DE ESPESOR COMO MINIMO (PRIMERA CLASE; CON MEDIDAS DE 700X350MM RECUBIERTAL SON DE PVC RECTO TERMO ADHERIDO DE 2 MM DE ESPESOR CORREDERAS EMBALINADAS. SUSPENDIDAS EN BASE DE UNA SOLA PIEZA DE LÁMINADO DE 2 MM DE ESPESOR CORREDERAS EMBALINADAS. SUSPENDIDAS EN BASE DE UNA SOLA PIEZA DE LÁMINADO DE 2 MM DE ESPESOR CORREDAS EMBALINADAS. SUSPENDIDAS EN BASE DE UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA CO FORMICA). EN LA CARA SUPERIOR BACKER FENOLICO FORMICA SIN COLOR). LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA Y PINTURA TERMO-PLÁSTICA MICROPULVERIZADOS ACCESORIOS: 4 PIEZAS DE REGATÓN INYECTADAS EN DE LAS METALURAS AL ANGRODA A 200 GRADOS CENTIGRADOS ACCESORIOS. 4 PIEZAS DE REGATÓN INYECTADAS EN DE LAS PARTES, SE TERMINARA CON TORNILLO INTEGRADO DE 5/15, GOLOR DE 1/15, GOLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15, OLOR DE 1/15	EL MUEBLE VIENE 100% ARMADO Y TERMINADO.LOS NIVELADORES FLEJADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LOS MISMOS.PRESENTAR MÚESTRA FÍSICA.
2	

ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V.


VENTAS: 01 (55) 5578.2460 C/5 LINEAS

LICITACIONES: 01 (55) 5578.1633 C/ 10 LINEAS FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 OFICINAS: 01 (55) 5578.2460 C/ 5 LINEAS

FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 FAX: 01 (55) 5578.4029 EXT. 110 5 DE FEBRERO 251 COL. OBRERA C.P. 06800 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. R.F.C. AUR-020425SA9 \$267,750.00 \$1,487.50 180 13/14 PLANO PÁRA SUJECIÓN DEL ZÁPATO AL PÍSO.PALETA: EN TRIPLAY INSTALACIÓN: POR MEDIO DE UN PAR DE TAQUETES EXPANSIVOS POLIPROP|LENO Y SE DETERMINARÁ DE A¢UERDO AL NÚMERO DE TAPIZADOS EN TELA, ESTRUCTURA TROQUELADA EN ACERO CON MECANISMO ABATIBLE EN UNA ALEACIÓN ZAMAC-ALUMINIO PARA NORMAS: ASTN-B3475 ISO9002 DE FLAMABILIDAD CALIFORNIA 117 LA ESTRUCTURA Y DEMÁS PARÍTES METÁLICAS, SE PREPARARÁN MM (32 1/2), ANCHOS: 486, 511, 537, 562 MM (19 1/8, 20 1/8, 21 1/8 DE PINO DE 19MM CON LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS Y EN CALIDAD AUTOMOTRIZ 100% ACRÍLICA EN COLOR ACABADOS: 22 1/8"), ḤONDO TOTAL: 685 MM. (27"), FCNDO ASIENTO: 510 MM. CAJETE (TAPA DEL ASIENTO) INYECTADO EN POLIPROPILENO DE RESISTENÇIA AL DESGARRE: 1/15 NEWTON/METRO RESISTENCIA EPÓXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR IY HORNEADA A 200°C; UNA MEJOR RESISTENCIA. DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 825.50 PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA POLIMERIZADA TAPIZ: TELA ESTRUCTÚRA: DE ACERO DE SÉCCIÓN RECTANGULAR DE 25.4 X ANCLAR AL PISO CUENTA CON ZAPATO DE FIJACIÓN EN LÁMINA BUTACAS POR FILA LA CANTIDAD DE IZQUIÈRDAS, DERECHAS Y ACOJINAMIENTOS DE POLIURETIANO MOLDEADO EN FRIÓ Y LOS LAS PARTES PLÁSTICAS Y METÁLICAS SON EN COLOR NEGRO, DE 12" X 1 1/2" FIJOS AL PISO A UNA DISTANCIA DE ACUERDO AL ALTO IMPACTO CODERAS: LLEVARA CODERAS INYECTADAS EN LIBRES DE GRASAS E IMPUREZAS (DECAPADO) Y SE DARÁ UN POLIURETANOS RÍGIDOS DEBEN DE SER FABRICADOS EN UNA 76.2MM. (1" X 3") CAL. 14 ADEMÁS DE VARIOS ELEMENTOS DE CENTRALES. PARA LOGRAR UNA EXCELENTE PRESENTACIÓN JNIDOS CÓN SOLDADURA MIG QUE NO DEJA ESCORIA. PARA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE PINTURA DEJÁNDOLAS DE ACERÓ PROCESADO EN CAL. 11 COSTÁDOS: DE DISEÑO SOLA PIEZA.RESISTENCIA: 90 NEWTON EL MAGACIÓN: 115% TROQUELADOS Y MAQUINADOS EN DIFERENTES CALIBRES ACABADO FINAL A LA BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA COMPRESION: AL 65% 350 NEW TON QUE CUMPLA CON LAS TODAS LAS PARTES CON TELA ACRÍLICA ÉN COLOR VINO. FIJACIÓN ADEMÁS DE OTROS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AERODINÁMICO FABRICADOS ФЕ POLIUR∉TANO RÍGIDO, AL DESGARRE: 175 NEWTON/METRO RESISTENCIA A LA ESPECIFICACIONES DE LOS POLIURETANOS: LOS BUTACAS PARA AUDITORIO AUR-020425-SA9 55







Krueger Intern, lal de México, Av.Tecamachalco No. 14 PB Col. Reforma Social México, D.F. CP. 11050

Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110

www.ki.com.mx ki@ki.com.mx

OFICIALIA MAYOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas DIRECCION DE ADQUISICIONES

C.P. 06010 Col. Centro Delegación Cuauhtémoc

México D.F.

"PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA" LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031/08

CON EL ANEXO CINCO (MATRIZ DE ENTREGAS) DE LAS BASES DE LICITACION SIGUIENTES PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES LUGAR DE ENTREGA: DE CONFORMIDAD FORMALIZACION DEL PEDIDO CINCO PARTIR

Presente

consideración la siguiente propulesta técnica:

Con relación a la Licitación Pública Nacional No 00011001-031/08, me permito someter a su

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

México, D. F., a 14 de Agosto del 2008

<u></u>		
R	3	No DIS
MESA DE JUNTA X 2.40 M DE LA TERMINADA EN FABRICADAS EI	SUMINISTRO E	
S PARA 8 PERSONA RGO CON BASE TH CHAPA DE MADER	INSTALACION DE	DESCRIPCION LECONOMY DE BIEN
DE JUNTAS QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS SEMI-OVAL DE 1.20 M DE ANCHO X 2.40 M DE LARGO CON BASE TIPO CAJÓN DE 720 MM DE ALTURA TERMINADA EN CHAPA DE MADERA, LA BASE CUENTA CON PLACAS FABRICADAS EN ACERO PARA FIJAR A LA CUBIERTA PRINCIPAL, LA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE MADERA PARA SALAS	ONGCV (DIGE) (Bran
ENTES: M DE ANCHO I DE ALTURA CON PLACAS RINCIPAL, VA	PARA SALAS	
	10	(48/ /00 /17/2)
	PIEZA	(A)(A)(A) (A)(A) (A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(
	\$10,021.58	<u> </u>
	\$100,215.80	ENACIO DEPARTE

ADRIANA ARW

JODE VEGA

REPRESENTANTELEGAL

•

Ţ					
R	,	7	4		
	PISTON DE AJUST CM, ALTO 85 A MADERA CONTRA MM DE ESPESOR ESTRUCTURAL CO DE POLIURETAN RESPALDO DE 24 TELA DE 170 HII SIN RECLINACIÓ ASIENTO, CON PROFUNDIDAD D ASIENTO Y ALTI	SUMINISTRO E OPERATIVA, QU	SUMINISTRO E D DE JUNTAS, QUE MESA DE JUNTAS * 3.00 M DE LA TERMINADA EN FABRICADAS EN BASE CUENTA (LARGO DE LA ME MESA MARCA: WKS MODELO: ESPECI	BASE CUENTA COLLARGO DE LA MESA MESA MARCA: WKS	
0	TON DE AJUSTE DE ALTURA ME ALTO 85 A 97 CM. ESTRUC DERA CONTRACHAPADA Y MCLI I DE ESPESOR CON TAPA DE PO IRUCTURAL CON TAPA DE POLIPI POLIURETANO FLEXIBLE DE 5 SPALDO DE 24 KG POR METRO CU SPALDO DE 24 KG POR PULGADA I RECLINACIÓN CON UN PLATO IENTO, CON UNA PALANCA DFUNDIDAD DE RESPALDO REGU IENTO Y ALTURA DE RESPALDO	INSTALACION CONSTA DE LOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE M DE JUNTAS, QUE CONSTA DE LOS SIG MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS * 3.00 M DE LARGO CON BASE TIPO TERMINADA EN CHAPA DE MADERA, FABRICADAS EN ACERO PARA FILAR BASE CUENTA CON NIVELADORES LARGO DE LA MESA ASEGURANDO LA MESA MARCA: WKS MODELO: ESPECIAL	CON NIVELADORES USA ASEGURANDO L	
	PISTON DE AJUSTE DE ALTURA MEDIDAS: FRENTE 45 CM, FONDO 35 CM, ALTO 85 A 97 CM. ESTRUCTURA INTERNA DE ASIENTO EN MADERA CONTRACHAPADA Y MCLDEADA ERGONÓMICAMENTE DE 12 MM DE ESPESOR CON TAPA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURAL CON TAPA DE POLIPROPILENO TEXTURIZADA, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 5 CM DE ESPESOR EN ASIENTO Y RESPALDO DE 24 KG POR METRO CÚBICO DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA DE 170 HILOS POR PULGADA SOPORTE TUBULAR DE RESPALDO SIN RECLINACIÓN CON UN PLATO TROQUELADO DE ACERO BAJO EL ASIENTO, CON UNA PALANCA PARA REGULAR LA ALTURA. PROFUNDIDAD DE RESPALDO REGULABLE CON UNA PERILLA EM ASIENTO Y ALTURA DE RESPALDO REGULABLE CON UNA PERILLA EM ASIENTO SE RESPALDO REGULAB DE RESPALDO REGULAB DE RESPALDO REGULA DE RESPALDO REGULADO DE REGULADO DE REGULADO REGULADO REGULADO REGULADO REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REGULA DE REG	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE MADERA PARA SALAS DE JUNTAS, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS SEMI-OVAL DE 1.20 M DE ANCHO * 3.00 M DE LARGO CON BASE TIPO CAJON DE 720 MM DE ALTURA TERMINADA EN CHAPA DE MADERA, LA BASE CUENTA CON PLACAS FABRICADAS EN ACERO PARA FIJAR A LA CUBIERTA PRINCIPAL, LA BASE CUENTA CON NIVELADORES DE ALTURA ESTA A TODO LO LARGO DE LA MESA ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA MARCA: WKS MODELO: ESPECIAL	BASE CUENTA CON NIVELADORES DE ALTURA ESTA À TODO LO LARGO DE LA MESA ASEGURANDO LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA MESA MARCA: WKS MODELO: ESPECIAL	
	ENTO EN ENTO EN ITE DE 12 IMPACTO COPILENO COPILENO ESPUMA ESPUMA SIENTO Y IZADO EN ESPALDO BAJO EL ALTURA. RULLA EN	RIAL 25	LAS 2 CHO URA CAS , LA) LO)E LA	AT E	
		PIEZA	PIEZA		<u> </u>
7	Z.	\$1,217.58	\$12,705.64		México, D.F. CP. 1 Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110 www.ki.com.mx ki@ki.com.mx
d		\$30,439.50	\$25,411.28		México, D.F. CP. 11050 Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110 www.ki.com.mx ki@ki.com.mx
•					•

CADRIANA ÁRMIJO DE VEGA REPRESENTANTE LEGAL

Krueger Inten ial de México, Av.Tecamachalco no. 14 PB Col. Reforma Social

A	
`	

				=	
				ENO Y DAR MA 29CM DE ALTO 34 DE APOYO. SISTE	POI BR/ SUI
1				SUPERFICIE PARALELAS PARA EVITAR ROMPIMIENTO DEL SUPERFICIE PARALELAS PARA EVITAR ROMPIMIENTO DEL	POL
				65 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR CON 3 TORNILLOS DE 1/4 Y CON UNA TAPA PLÁSTICA EXTERIOR ATORNILLADA AL CENTRO DEL	65 N
				"L" ATORNILLADA AL ASIENTO CON 3 TORNILLOS Y A LA PARTE INFERIOR DEL BRAZO POR MEDIO DE DISCO EXTERIOR METÁLICO DE	"L"
				DEL ASIENTO POR MEDIO DE UNA PALANCA METÁLICA TROQUELADA Y REFORZADA DE 60 MM DE ANCHO Y 4 MM DE ESPESOR EN FORMA DE	DEI Y RI
	1			ESTRUCTURAL Y UNO DE SUS LADOS EN TUBULAR METÁLICO DE 1.5 PULGADAS DE DIÁMETRO, CADA UNO SUJETO A LA PARTE INFERIOR	PUL
	<u> </u>			2 2	TEN
				ON UNA PALANCA PARA REGULAR LA	REC
				RESPALDO DE 24 KG POR METRO CUBICO DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA. COLOR A ELEGIR. DE 170 HILOS POR PULGADA MECANISMO	RES
				DE SCM DE ESPESOR EN ASIENTO	TOP
					DES
•••				Y RESPALDO UNIDOS	ESPI
				MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA ERGONOMICAMENTE DE 12	MAI
				DE 57 X 49 X 0.93 -103 M ESTRUCTURA INTERNA DE ASIENTO EN	DE
\$250,614.00	\$2,506.14	PÆZA	100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLON PARA DIRECTOR EJECUTIVO, OUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:	MUS 8
				MODELO: RS-420	MOL
				CON RODAJAS GEMELAS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE.	CON
1				NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 5 PUNTAS DE 600MM DE DIÁMETRO	NYL
		-		SOPORTE TUBULAR SIN ATRAVESAR LA TAPA DEL RESPALDO.	EL S
nx x	www.ki.com.mx ki@ki.com.mx	,			
D13110	Fax. (55) 20013110				•
013100	Tel. (55) 200				

ADRIANA ARMIJO DE VEGA REPRESENTANTE LEGAL

Krueger Intern al c Av.Tecamachalco . .4 P Col. Reforma Social México, D.F. CP. 11050

al de México, ,4 PB

	•
4	



}

Krueger Inter nal de México, Av. Iscamachalco vo. 14 PB Col. Reforma Social México, D.F. CP. 11050

Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110

www.ki.com.mx ki@ki.com.mx

		:									2
\$372,876.00	\$1,932.00	PIEZA	193	DF/ 7	ACERO	ANAQUEL DE	DE AN	INSTALACION	Ħ	SUMINISTRO	16
\$43,265.04	\$21,632.52	JUEGO	2	SOFÁS) DE LOS 1PLAZA,	POR PULGADA. QUE CONSTA DE LOS ADA JUEGO DE SILLON DE 1PLAZA, PLAZAS ESTRUCTURA METALICA.	ESALA DE L LGADA QUE EGO DE SII ESTRUCTUR	HILOS POR PULGAI REFORZADA JUEGO ON DE 3 PLAZAS ESTR	CION DE . 80 HILOS S: REFORZ LLON DE 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PILANA NEGRA, DE 80 HILOS POR PULGADA. QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ESTRUCTURA METÁLICA, REFORZADA JUEGO DE SILLON DE 1PLAZA, SILLON DE 2 PLAZAS Y SILLON DE 3 PLAZAS ESTRUCTURA METALICA. MARCA: SEDIX MODELO: MA1, MA2 Y MA3	SUMINISTRO E EN PILIANA NE EN PILIANA NE SIGUIENTES EJ ESTRUCTURA SILLON DE 2 PL MARCA: SEDIX MODELO: MA1,	15
\$30,439.50	\$1,217.58	PIEZA	25	TURA 100%,	E INSTALACION DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIA JO, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CM, FONDO 54CM ALTURA JEÑO ERGONOMICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100%, A, DE 80 HILOS POR PULGADA. BASE DE 5 PUNTAS CON JIEZ JOSEPH LOS POR PULGADA. BASE DE 5 PUNTAS CON JIEZ	SECRETA) UTENTES EL: 49 CM, FON A EN TELA DA. BASE D	E SILLA LOS SIGI ENTE DE TAPIZAD PULGAI	ACION D NISTA DE TORIA, FR NOMICO ILOS POR		SUMINISTRO E RESPALDO BAJO, ALTURA VARLABI 88/100CM, DISEÑO COLOR NEGRA, J CODAJAS. RODAJAS. MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420	10
TO STATE OF	CIRVEIDE ODERVIEW	NAGROGIAN ON OFFICER				NISTER TREE	HGMICA	BYZZCIAWCION TRONZCV BYPT BYPY	Ŋ <u>ŶĬ</u>		70.00 N. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V.
			AUTOR	O DE /	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTO	NACIONAL I	riruro l	INS			
	/			DE DE	O DE 26 " I TODO TPOI	DE VIDRIO	Y. FIBRA AJAS GEN	CON ROD	NEUMÁTICO, BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 26 " DIÁMETRO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS GEMELAS PARA TODO TIPO SUPERFICIE MARCA: REQUIEZ MODELO: RE-1801	NEUMÁTICO, DIÁMETRO DI SUPERFICIE MARCA: REQU MODELO: RE-	
xmx	www.ki.com.mx									 .	

ADRIANA ARMHO DE VEGA REPRESENTANTELEGAL



TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIÁMETRO, ENTREPAÑOS CAL. 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL CONFORMADO POR 4 POSTES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA ENTREPAÑO CAL. 14 EN FORMA DE 'L" TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS SON EN FRIO CAL. 14 EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3"X\$" GALVANIZADAS DE LAMINA CAL. 20 HORNEADA EN POLVO POLIESTER PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTURA 1.00 M DE FRENTE, 0.45 M DE FONDO, X 2.13 M DE ALTURA, "REFORZADO", ENTREPANOS, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MARCA: PRODUCTOS METALICOS LA LÍNEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO ; EL CVCTLA 1 EPOXICO COLOR GRIS, CON 32 d@ki.com.mx

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MODELO: ESTMET,

			Y
R	32	23	Voltiliaavd fiferoov
ADMANA ARMIBO DE VEGA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, QUE CONSTA DE LOS SIGUENTES ELEMENTOS:	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS CROMADAS Y TAPIZADAS EN PLIANA COLOR NEGRO. DE 80 HILOS POR PULGADA. MARCA: REQUIEZ MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420/C	<u>Describecon il achicy dial'hier</u>
A	<u>></u>	DA, CAS	
h	106	58	(CANTHIDAN)
	PIEZA	PIEZA	VOITORIA FIG.
My Comment	\$2,577.12	\$1,829.10	PRECIO JENIII/ARIO
X	\$273,174.72	\$106,087.80	PRECIO PRECIO

REPRESENTANTE LEGAL

Krueger Inte nal de México, Av Tecamachalco , vo. 14 PB Col. Reforma Social México, D.F. CP. 11050

Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110

www.ki.com.mx

		ten tie not the work was no very			
(le	34	70, 015 10, (20, 10)	ສ		
	SUMINISTRO E INSTAL EJECUTIVO RECLINABLE SIGUIENTES ELEMENTOS: CON BRAZOS ELEVACION N DE POLIPROPILENO DE 5 A 80 HILOS POR PULGADA. MARCA: REQUIEZ MODELO: RE-1800		SUMINISTRO E BAJO, QUE CONS BASE DE PUNTAS NEGRO, DE 80 NEUMATICA, MEC X 0.66 X 0.91/105 N CUBIERTOS EN INCLINACIÓN. MARCA: REQUIEZ MODELO: RP-2121	BRAZOS ACOJINABLES CUBIERTO HILOS POR PULGADA., AJUSTE DE MARCA: REQUIEZ MODELO: RP-2120	B AST BETTE OF THE STATE OF THE
P	RECLINABLE RESPANDO ELEMENTOS: ELEVACION NEUMATICA FILENO DE 5 ALETAS, TAPIS PULGADA. UIEZ -1800	DIRECCIÓN GENERAL DE EDI	INSTALACION DE STA DE LOS SIGUIE NE DODAJAS DOBLE NE HILOS POR PUL CANISMO RECLINA M. DE ALTURA, ASI TELA COLOR NE	BLES CUBIERTO DA., AJUSTE DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ADRIANA ARMIJO DE VEGA REPRESENTANTE LEGAL	NABLE RESPAILDO ALTO, QUE CONSTA DE LOS ENTOS: ACION NEUMATICA MECANISMO CON BLOQUEO BASE DE 5 ALETAS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. DE ADA.	UCACIÓN SUPERI	BAJO, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE DE PUNTAS DODAJAS DOBLE NYLON, TAPIZADO EN TELA CREPE NEGRO, DE 80 HILOS POR PULGADA. ANTIFLAMA EJECUCION NEUMATICA, MECANISMO RECLINABLE, BRAZOS FIJOS MEDIDAS 0.60 X 0.66 X 0.91/105 M. DE ALTURA, ASIENTO 0.46 X/0.57 M. ACOJINABLES CUBIERTOS EN TELA COLOR NEGRO, AJUSTE DE TENSION DE NCLINACIÓN. MARCA: REQUIEZ MODELO: RP-2121	AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, S EN TELA COLOR NEGRO DE 80 ENSION DE INCLINACION.	
	7	OR UNIVERSITARIA	340		
We will be a second	PIEZA	TURNED VED	PIEZA		
	\$2,538.90	PERCIO LAUTARIO	\$2,467.92		Krueger Intern Av. lecamachalo Col. Reforma So México, D.F. Cr Tel. (55) 200131 Fax. (55) 200133 www.ki.com.mx ki@ki.com.mx
V\	\$17,772.30	TOTAL	\$839,092.80		Krueger Interr al de México, Av. lecamachalco 14 PB Col. Reforma Social México, D.F. CP. 11050 Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110 www.ki.com.mx ki@ki.com.mx
					,ö

,



Krueger Inten al de México, Av.Tecamachalco 14 PB Col. Reforma Social México, D.F. CP. 11050

Tel. (55) 20013100 Fax. (55) 20013110


www.ki.com,mx ki@ki.com.mx


SUMINISTRO E INSTALACION DE SILIA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASII CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALLICAS, Y TAPIZADAS EN PILIANA DE 80 HILOS POR PULGADA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 22" CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420/C SON DOS MILLONES, CUATROSCIENTOS ONCE MIL, DOSCIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N. TOTAL \$2,411,210.91								
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASEL CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS, Y TAPIZADAS EN PLIANA DE 80 HILOS POR PULGADA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 22" CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420/C PURTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN MARCA: REQUIEZ	\$2,411,210.91	TOTAL	.	SOS 91/100 M	ENTOS ONCE MIL, DOSCIENTOS DIEZ PES	CUATROSCI	SON DOS MILLONES,	
BRAZOS, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS, Y TAPIZADAS EN PLIANA DE 80 HILOS POR PULGADA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 22" CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN TELA. MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420/C	\$314,505.77	IVA						
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: RESPALDO ESTANDAR, DE ALITURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE CROMADA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS DE 5 ALETAS METALICAS, Y TAPIZADAS EN PLIANA DE 80 HILOS POR PULGADA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 22" CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN TELA. MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420/C	\$2,096,705.14	SUBTOTAL						
	\$7,316.40	\$1,829.10	PIEZA	4	SIGUIENTES ELEMENTOS: ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS APIZADAS EN PLIANA DE 80 HILOS POR GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, E APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN	TALACION D STA DE LOS S DAR, DE CROMADA, F LICAS, Y T ECRETARIAL S PUNTAS DI	BRAZOS, QUE CON RESPALDO ESTAN NEUMATICA, BASH DE 5 ALETAS METL PULGADA. SILLA S BASE DE 22" CON TELA. MARCA: REQUIEZ MODELO: RS-420/C	&

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

le Marian de Mar	ADRIANA ARMIJO DE VEGA	ATENTAMENTE
ADRIANA ARMIJO DE VEGA REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
3	(FIRMA)	The state of the s







DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00011001-031/08 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

MÉXICO, E.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008

ANEXO NÚMERO DIEZ (10)

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

LASTIMONIOSELINOIDIRIOSOSOSIST

PARTIDA	nsedpelog	ggiotis.		anjo:	N PR	ECIO TOTAL	
		land day	MAL.	UTARIO 4	di.		
10	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA CON BRAZOS	25	\$	620.75	\$	15.518.75	,
10*	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	25	\$	728.00	 \$		
22 🕬 .	SILLA PLEGABLE	100	5	273.00	\$		
23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	58	\$	471.00	j s	27,318.00	,
25%	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS	14	\$	2,279.40	j .s	31,911.60	,
26 %	MESA PARA COMPUTADORA	156	\$	874.50	S	136,422.00	
2767	LIBRERO DE MADERA	71	\$	2,274.00	S	161,454.00	
28 📆 📗	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	95	\$	1,890.00	l s	179,550.00	
25 26 27 28 29	CREDENZA DE MADERA	131	\$	2,530.00	\$	331,430.00	
30/3 31/3 32/3 34/4 43/4 44/4 47	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 3 GAVETAS	20	\$	1,666.50	l š	33,330.00	
31 💯	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 4 GAVETAS	261	\$	2,137.20	Š	557,809.20	,
32	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	106	Š	1,020.00	Š	108,120.00	
33"	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO	340	S.	1,008.00	\$	342,720.00	ł
34	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	7	\$	1,279.25	4	8,954.75	
39	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	i l	Š	1,279.25	Š	1,279.25	
43	LIBRERO DE MADERA	2	Š	1,690.00	\$	3,380.00	Į
44	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130	\$	714.00	\$	92,820.00	- 1
	SILLÓN EJECUTIVO	21	\$	1.014.00	\$	21,294.00	- {
49,4	CAJONERA DE MADERA	10	\$	1,233.80	S .	12,338.00	- [
			<u> </u>	1,200.00		12,330.00	_
		taniekassavi:			\$ 2	111,149 <u>.55</u>	5 12
							4
		AVE N			\$:	316,672.43	
		now.			\$ 27	127,821.98	

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 98/100 M.N.)

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P

LIC. SANTIAGO GERARDO BALDERAS MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

ADEMÁS DE INDICAR EL COSTO DEL BIEN, DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE LO OFERTADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

Elegancia y Funcionalidad en Muebles de Oficina y Hogar.

Poniente 54 No. 3396 antes No. 240 Col. Obrero Popular C.P. 02840 Azcapotzalco México, D.F. Tels.: 5341-6777 • 5342-0746 • 5342-2968 E-mail: ventas@mroal.com.mx INTERNET: www.mroal.com.mx

d

INDUSTRIAS IDEAL, S.A. de CicVración Pública Nacional No. 00011001-031/08 Founded in 1926 by Fernando S. Letayf International Manufacturing Headquarters SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 1913 COON GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
1919 E GON DE AQUISICIONES
1978 ISLINTE **ANEXO NÚMERO DIEZ (10)** FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD PARTIDA DESCRIPCIÓN O CLAVE 55 **BUTACAS PARA AUDITORIO CON** \$ 1,705.64 \$ 307,015.20 **180 PZAS** PALETA ABATIBLE \$ 307.015.20 SUBTO \$ 46,052.28 \$ 353,067.48 SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MN. LOS PRECIOS EN LA PRESENTE COTIZACION SON FIJOS HASTA LA VIGENCIA DE LA RECEPCION DEL PEDIDO SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS OS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ITE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. S DE INDICAR EL COSTO DEL BIEN, DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE LO DO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. LATIN AMERICA Ave. 16 de Septiembre No. MONTES AVALOS Col. Aice Blanco REPESENTANTE LEGAL. Naucalpan, Edo. de México C.P. 53370 (52 55) 53 87 99 27 Tel. (52 55) 55 76 46 03 Fax www.industriasideal.com.mx

A GLOBAL SEATING COMPANY

VAN II KUUNK

avanzados sistemas de muebles para oficinas

APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE. S.A. DE C V
OFICINAS: SALAMANCA N° 34 2º PISO
COL. ROMA C.P. 06700 MÉXICO, D.F
TEL.. (55) 59 99 92 00, (55) 55 33 28 30 Y 31
EAX.: (55) 52 07 17 98
SALA DE EXHIBICK N. SHAMANCA Nº 45
COL. ROMACO P. 06700 MEXICO, D.F.
FAX.: (55) 55 14 63 86

ANEXO NÚMERO DIEZ (10) FORMATO DE PROPUESTA ECONOMIÇA

PROPOSICIÓN ECONOMICA

MÉXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031/08.

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA.

"SEP"

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRPC	IO UNITARIO	יקפ	ECIO TOTAL
<u>/</u>		*				
$\frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2}}}$	JUEGO DE OFICINA EJECUTIVO MESA PARA COMPUTADORA	17 25	<u> \$</u>	102,500,00	OTIZO	1,742,500.00
7 2	MESA DE MADERA PARA SALAS DE JUNTAS PARA 8	10			OTIZO	
Janie 3	PERSONAS		Ì		0.,20	
4	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10	2		NO C	OTIZO	
* 5	PERSONAS		-			
₹ 45	MÓDULO OPERATIVO CRUCETA	403	\$	23,500.00	\$	9,470,500.00
\$ 6	MUEBLES MODULARES	58		NO C	OTIZO	
7	SILLA TIPO SECRETARIAL	25			OTIZO	
8	SILLÓN EJECUTIVO	100			OTIZO	
9	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	10			OTIZO	
10 11	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	<u>25</u> 5			OTIZO OTIZO	
12	SILLÓN EJECUTIVO RECLINABLE CARRO PARA TRANSPORTAR LIBROS	1			OT120	
13	PERCHERO DE MADERA DE PINO	7			OTIZO	
14	IMESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA	3			OTIZO	
= -	AGLOMERADAS					
15	JUEGO DE SALA DE ESPERA	2		NO C	OTIZO	.
16	ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS	193	\$	2,800.00		540,400.00
17	CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y	8		NO C	OTIZO	•
	UNA DE ARCHIVO					
18	ROTAFOLIO EJECUTIVO FABRICADO DE ALUMINIO	4		NO C	OTIZO	
	RECTANGULAR		<u> </u>			
19	MESA PARA COMPUTADORA CONSTRUIDA CON	3		NO CO	OTIZO	
	MADERA DE CAOBA, PINO EN INTERIORES,					
	AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA		ļ			
20	PERCHERO DE MADERA 4 GANCHOS DE 1.80 MTS.	5		NO CO	TIZO	
	ALTURA FABRICADO CON MADERA					
21	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75 X .75, CON 2	5		NO CO	TiZO	
	PEDESTALES		·			
22	SILLA PLEGABLE TUBULAR CROMADO CUADRADO	100		NO CO	TIZO	
23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS	58		NO CO		
24	MODULO (CENTRO DE COMPUTO) ESTACION DE	270	\$	7,800.00	\$	2,106,000.00
	TRABAJO					
25	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS.	14		NO CO		
26	MESA PARA COMPUTADORA DE .80 X 0.50 MTS.	156		NO CO		
27	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA	71		NO CO		
28	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA TIPO	95		NO CO	mzo	
29	GRAPA CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA	131		NO CO	TIZO	
30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	20	1	NO CC		
30	ARCHITARO TERTICADE S GRITATIO TRIBINIO OFICIO	20	.	110 CC	1120	
31	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS	261	1	NO CC	TIZO	
~ -	COLOR NOGAL					
32	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE	106	 	NO CO	TIZO	
-	ESTRELLAS DE 5 PUNTAS					
33	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, BASE DE	340	1	NO CO	TIZO	
	PUNTAS DODAJAS DOBLE NYLON, TAPIZADO EN TELA	0.0		1.0 CC		
	CREPE NEGRO					
34	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE RESPALDO ALTO	7	 	NO CC	T170	
35	MÓDULO PARA COMPUTADORA	6	+	NO CC		
	MÓDULO CENTRO DE COMPUTO	3	1	NO CC		



avanzados sistemas de muebles para oficinas

APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C V. GFICINAS: SALAMANCA Mº 34 2º PISO COL. RGMA C.P. 06700 MÉXICO. D F. TEL: (55) 59 99 92 00. (55) 55 33 28 30 Y 31 FAX: (55) 52 07 17 98 SALA DE EXHIBICIÓN: SALAMANCA Nº 45

COL, ROMA C.P. 06700 MÉXICO, D.F. FAX.: (55) 55 14 63 86 e-mail.: inlo@vonhaucke.com.mx

37	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁL CO	2			OTIZO		
38	MESA MULTIUSOS DE 80 X45 CMS	3			OTIZO		
39	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE	1		NO C	OTIZO)	
	METAL						
40	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS	4			OTIZO		
41	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS	3			OTIZO		
42	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL	1			OTIZO		
43	LIBRERO DE MADERA	2		NO C	OTIZO)	
44	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130		NO C	OTIZO)	
45	LIBRERO DE METAL TIPO BIBLIOTECA	1			OTIZO		
46	MODULO SECRETARIAL	2		NO C	OTIZO		
47	SILLON EJECUTIVO	21	I	NO Ç	OTIZO)	
48	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE	29		NO C	OTIZO)	
1	0.70 X 0.464 X 1.345.						
49	CAJONERA DE MADERA	10		NQ C	OTIZO)	
50	GABINETE UNIVERSAL	8		NO C	OTIZO)	
51	SILLA APILABLE DE USOS MULTIPLES ASIENTO Y	300		NO C	OTIZO)	
3.	RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN						
	COLD ROLLED DE 1/2"						
52	PINTARRON RECTANGULAR DE 3000 x 900 mm.	35		NO C	OTIZO)	
53	MESA TRABAJO DE 1800 × 900 × 750 mm.	174		NO C	OTIZO)	
54	MESA PARA COMPUTADORA	22		NO C	OTIZO)	
55	BUTAÇAS PARA AUDITORIO	180			OTIZO)	. ef
56	MODULO DESARMABLE PARA DIRECCION GENERAL	1	. \$	208,394.00	\$	208,394.00	3
57	CONJUNTO SALAS DE JUNTAS	1	\$	76,753.00		76,753.00	الفظا
58	MÓDULOS DESARMABLES PARA DIRECTOR	1	\$	735,188.00	65 2	/35,188.00	7
59	MODULO DESARMABLE PARA SUBDIRECCION	1	\$	609,021.00		609,021.00	Œ.
60	MODULO DESARMABLE PARA JEFATURA DE	1	\$	520,000.00	\$	520,000.00	سر 1جي-
	DEPARTAMENTO						317
61	MODULOS DESARMABLES PARA PERSONAL	1	\$	4,372,100.00	\$	4,372,100.00	Ţ.
·	OPERATIVO *A*						
62	MODULOS DESARMABLES PARA PERSONAL	1	\$	501,480.00	\$	501,480.00	ø
	OPERATIVO "B"						
63	MODULO SECRETARIAL	11		33,646.00		33,646.00	
64	MODULO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA	1	- \$	20,550.00		20,550.00 52,380.00	Œ.
65	MODULO PARA MONITOREO	1	\$	52,380.00			
			ļ	SUBTOTAL		20,988,912.00	45
			<u> </u>	1.V.A.		3,148,336.80	
				TOTAL	\$	24,137,248.80	

IMPORTE TOTAL CON LETRA: (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80 /100 M.N.)

NOTAS: PRECIOS FIJOS PRECIOS EN MONEDA NACIONAL VIGENCIA DE LOS PRECIOS: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES PAGO DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA GARANTÍA. En partes metálicas 5 años, en telas y tapicerías 3 años, muebles de madera y laminado plástico 5 años y en sillería 3 años. LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO AL ANEXO 5

> ATENTAME! ECAMICOS APARATOS ELECTRO VON HAUCKE, S

MARIA DE LOURDES TOVAR ESTRADA. REPRESENTANTE LEGAL.






mobiliario para oficina

México, D. F. a 14 de Agosto de 2008.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS **MATERIALES Y SERVICIOS** DIRECCION DE ADQUISICIONES PRESENTE



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00011001-031/08 "ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA"

ANEXO 10 PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA Q.			PRECIO	PRECIO
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
WELLA JU		25	\$1,282.00	\$32,050.00
	EJECUTIVO	100	\$1,860.00	\$186,000.00
			SUBTOTAL	\$218,050.00
		•	15% IVA	\$32,707.50
The state of the s		:	TOTAL	\$250,757.50

*** DOSCIEMIOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

1) PREGIOS: FIJIOS Y VIGENTES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO:

PAGOS: DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE RIENES.

ING. JULIAN MANUEL GONZALEZ VALLE REPRESENTANTE LEGAL

dyd S de RL de C





PAR CLA	TIDA O VE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	3	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	10	\$4,625.95	\$46,259.53
	4	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	2	\$6,074.36	\$12,148.72
a)	17	CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO	8	\$5,955.29	\$47,642.29
	~ 25	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS	14	\$3,069.33	\$42,970.67
	27	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA	71	\$4,492.75	\$318,985.25
	29	CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA	131	\$5,217.52	\$683,495.60
	30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	20	\$3,872.50	\$77,450.00
	31	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NOGAL	261	\$4,665.69	\$1,217,744.44
L			SUBTOTAL		\$2,446,696.49
		1	IVA	1	\$367,004.47
h			TOTAL	À	\$2,813,700.97

IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS 97/100 M.N.

PRECIOS FIJOS OFERTADOS VALIDOS A PARTIR DE LA RECEBCION DE LA PROPÚESTA Y DURANTE LA

PROPUESTA DEL PEDIDO

EXHIBIDORES Y MUEBLES DYD S. DE R.L. DE C.

ERMO SÓLIS GUTIÉRREZ REPRESENTANTE LEGAL





NAUTLA NO. 64-2 COL. SAN JUAN XALPA, IZTAPALAPA, MÉXICO D.F. C.P. 09850



Secretaria de Educación de Pública. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Licitación pública Nacional No. 00011001-031/08

ANEXO NÚMERO DIEZ (10)

	1. (191) (18.0037)	MODULO (CENTRO DE COMPUTO)	2 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	langerenting do	77.14(b.1074)	
5	24	ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO DE POSICIONES, 4 NIVELES O REPISAS PARA MOUSE, IMPRESORA, CPU Y NO BRAKE, ESPACIO PARA ESCRITURA Y LIBRERO MULTIUSOS MEDIDAS: LADO 60 CM., FRENTE 150 CM., ALTO 120 CM., FABRICADO CON TUBO. ESTACION DE TRABAJO EN FORMA DE "L" ACABADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO ERGONOMICO PARA LA MAXIMA EFICIENCIA DEL ESPACIO, FABRICADO EN MADERA TIPO GRAPA, COLOR CAOBA, PORTA CPU MOVIL, CORREDERAS METALICAS DE SUAVE DESLIZAMIENTO EN CAJONES OPCION DE ENSAMBLE IZQUIERDO O DERECHO, CAJON ARCHIVERO CON AMPLIO ESPACIO PARA FOLDERS TAMAÑO GARTA Y OFICIO, MEDIDAS ALTURA 1.07 MTS., ANCHO 1.20 MTS., LARGO 1.48	}	\$3,990.00	\$1,077,300.00	·
		MTS	 			
			स्त्रमान्त्रस् र ा		\$1,077,300.00	AND THE STREET
			N/A		\$161,595.00	
					\$1,238,895.00	
			Samuel Samuel Samuel			

(UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FERNANDO ZETINATORRES REPRESENTANTE LEGAL

POLIARTE, S.A. DE C.V. Romulo O' Farril No. 700 Col. Olivar de los Padres México, D.F. C.P. 01789 Tels. 5668-5894, 5683-1794, 5595-8706, 5595-2812

ANEXO NUMERO DIEZ (10)

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

No. DE	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	MESAS DE MADERA PARA SALAS DE JUNTAS MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS OVAL EN CHAPA DE MADERA DE 1.20 CM DE ANCHO *2.40 CMS DE LARGO.	10	\$5,998.00	<u> </u>
7	ESTRUCTURA METALICA, MARCA LINEA ITALIA/ MODELO 118XL SILLA TIPO SECRETARIAL OPERATIVA CON BRAZOS , PISTON DE AJUSTE DE ALTURA SIllas operativas de tela nacional, con rodajas. MARCA ERGO/ MODELO 1340	25	\$839.00	\$20,975.00
8	SILLON PARA DIRECTOR EJECUTIVO SILLÓN RESPALDO BAJO RECLINABLE CON BRAZOS TAPIZADOS EN TELA NACIONAL, CON RODAJAS FABRICADAS EN NYLON INYECTADO, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO PORMEDIO DE PALANCA Y CONTROL DE TENSION. CON BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO. SILLON PARA DIRECTOR EJECUTIVO SILLÓN RESPALDO BAJO RECLINABLE CON BRAZOS TAPIZADOS EN TELA NACIONAL, CON RODAJAS FABRICADAS EN NYLON INYECTADO, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO PORMEDIO DE PALANCA Y CONTROL DE TENSION. CON BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO. MARCA ERGO/ MODELO ERGO 1556	100	\$1,349.00	\$134,900.00
9	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE 60 X 45 X 66 CM. CON 4 RODAJAS, CON FRENO, FRABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE ALMENOS 28MM DE ESPESOR, CON TERMINADO MELANICO CUBIERTA CON 4 CHAMBRANAS EN LAMINA, ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, CON TRAVESAÑO Y 2 REFUERZOS LATERALES. MARCA AFISA/ MODELO	10	\$918.00	\$9,180.00
10	ESPECIAL. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO BAJO, ALTURA VARIABLE, GIRATORIA, FRENTE DE 49 CM, FONDO 54CM ALTURA88/100CM, DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADA EN TELA ACRILICA 100%, COLOR NEGRA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS. MARCA	25	\$598.00	\$14,950.00
11	ERGO/ MODELO 100 SILLÓN EJECUTIVO RECLINABLE, FLEXIBLE CON BRAZOS, CON AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, BASE DE 5 PUNTAS DE RESINA DE NYLON, CON RODAJAS FABRICADAS CON NYLON INYECTADO, CON MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO POR MEDIO DE PALANCA Y CONTROL DE TENSION, PISTON ACCIONADO CON GAS A PRESION. TAPIZ EN TELA COMPROSICION 100% FIBRA ACRILICA CON BACKING. CON BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO IYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. MARCA ERGO/	5	\$1,349.00	\$6,745.00
14	MODELO 1558 MESA CIRCULAR FABRICADA CON MADERA AGLOMERADA DE 32 MM. REVESTIDA CON CHAPA DE ENCINO. MESA CIRCULAR DE JUNTAS, FABRICADA EN MADERA, ACABADO CON LACA BRILLANTE EN COLOR NOGAL, RADIO DE 0.75 M Y ALTURA DE 1M. MARCA	3	\$4,697.00	\$14,091.0
15	AFISA/ MODELO ESPECIAL JUEGO DE SALA DE ESPERA (3 SOFÁS) EN PLIANA NEGRA, REFORZADA. MARCA ERGO/	2	\$9,998.00	Ĺ
16	MDOELO ERGO S1P, S2P, S3P. ANAQUEL DE ACERO DE 7 ENTREPAÑOS, 1M DE FRENTE, 0.45M DE FONDO, 2.13M DE ALTURA, CON SOPORTE DE CARGA, CON 32 ESCUADRAS DE SOPORTE. MARCA AFISAV	193	\$2,189.00	\$422,477.0
17	MDOELO ESPECIAL. CREDENZA COMPUESTA DE 2 GAVETAS LATERALES Y UNA DE ARCHIVO, AL CENTRO, GABINETE CON PUERTAS DE MADERA. EJECUTIVA MEDIDAS: 1.62X0.52X0.75 MTS, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 32MM DE ESPESOR, CUBIERTA Y PEDESTAL CON ACABADO DE FINA CHAPA DE ENCINO EN TODO EL CUERPO DEL MUEBLE, COMPUESTO DE 2 GABETAS LATERALES, AL CENTRO UN ENTREPAÑO, PUERTAS DE MADERA, COSTADOS, RESPALDO Y GAVETAS BARNIZADAS CON LACA CATALIZADA, JALADERAS DE ACERO CROMADO Y BASE CORRIDA AL PISO. MARCA LINEA ITALIA/ MODELO KLASSO3	8	\$5,857.00	\$46,856.0
18	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRÓN 1 ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINO ANODIZADO, NATURAL MATE CON CADENA LIMITADORA DE ABERTURA Y SEGURO PARA TABLERO;	4	\$1,980.00	\$7,920.0
	2 PORTA GIS, DIMENSIONES GENERALES 77 A 80 X 60 X 175 A 180 CM.MARCA AFISA/ MODELO ESPECIAL			
21	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75 X .75, CON 2 PEDESTALES, 1 CON 3 CAJONES Y	5	\$2,860.00	\$14,300.0
22	MELAMINA, MARCA AFISA/ MODELO ESPECIAL SILLA PLEGABLE TUBULAR CROMADO CUADRADO DE 3/4° CALIBRE 18, CON REFUERZO EXTRA INFERIOR EN CALIBRE 14, RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO, FORRADO EN VINIL O TELA COLOR NEGRO. MARCA ERGO/ MODELO 225	100	\$288.00	
23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA	58	\$598.00	
26	TAPIZADAS EN PLIANA COLOR NEGRO. MARCA ERGO/ MODELO 100 MESA PARA COMPUTADORA DE .80 X 0.50 MTS., DE MADERA ESPESOR DE 1 PULGADA. CON RODAJAS MARCA AFISA MODELO ESPECIAL	156	\$998.00	\$155,688.0

Lutoglas A

		" / / '		
27	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA UN METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO X .35 CM. DE FONDO, CON 4 ENTREPA · OS DE 19 MM. DE ESPESOR COSTADOS ENGROSADOS A 32 MM. Y BASE CON 2 PUERTAS ABATIBLES CORREDIZAS CON CHAPA Y LLAVES. MARCA AFISA/ MODELO ESPECIAL		\$4,568.00	\$324,328.00
30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, DE .48 MM. DE FRENTE X .60 MM. DE FONDO X .68 MM. DE ALTO, CON CERRADURA GENERAL, GUIA DE PVC PARA ARCHIVO COLGANTE, FABRICADO EN MADERA REVESTIDA DE FORMAICA COLOFINOGAL DE 32 MM. CON CORREDERAS DE PROYECCION. MARCA ERGO/ MODELO 2959.		\$4,998.00	\$99,960.00
32	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, BRAZOS ACOJINABLES CUBIERTOS EN TELA COLOR NEGRO AJUSTE DE TENSION DE INCLINACION. MARCA ERGO/ MODELO 2959		\$1,378.00	\$146,068.00
33	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, BASE DE PUNTAS DODAJAS DOBLE NYLON TAPIZADO EN TELA CREPE NEGRO, ANTIFLAMA EJECUCION NEUMATICA, MECANISMO RECLINABLE, BRAZOS FIJOS MEDIDAS 0.60 X 0.66 X 0.91/105 M. DE ALTURA, ASIENTO 0.46 X/0.57 M. ACOJINABLES CUBIERTOS EN TELA COLOR NEGRO, AJUSTE DE TENSION DE INCLINACIÓN. MARCA ERGO/ MODELO 1556		\$1,378.00	\$468,520.00
34	SILLON EJECUTIVO SILLON EJECUTIVO RECLINABLE RESPALDO ALTO CON BRAZOS ELEVACION NEUMATICA MECANISMO CON BLOQUEO BASE DE POLIPROPILENO DE 5 ALETAS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRA. MARCA ERGO/ MDOELO 2959	1	\$1,469.00	\$10,283.00
37	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ESCRITORIO SECRETARIAL, MEDIDAS: 1.20 CMS. DE FRENTE X 75 CMS. DE FONDO X 75 CMS. DE ALTO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, PATAS TUBULARES DE 1°1/4 X 1° 1/4 CALIBRE 18, CUBIERTA DE PANEL ART COLOR NOGAL, CUENTA CON UN PEDESTAL MIXTO UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y UN CAJON LAPICERO CERRADURA GENERAL. MARCA AFISA/ MODELO ESPECIAL.	·	\$2,169.00	\$4,338.00
39	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PUNTAS CON RODAJAS, PISTON DE GAS, COLOR NEGRO. SILLON EJECUTIVO ECONOMICO EN PIELVINIL RESPALDO ALTO.MARCA LINEA ITALIA/ MDOELO N201	1	\$2,199.00	\$2,199.00
40	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS, RESPALDO ESTANDAR, DE ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, RESPALDO ANATOMICO Y CON RODAJAS, Y TAPIZADAS EN PLIANA, SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO, BASE DE 22° CON 5 PUNTAS DE APOYO, CON RODAJAS, TAPIZADA EN TELA. MARCA ERGO/ MODELO 100	4	\$598.00	\$2,392.00
41	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, INTEGRADO POR UNA TAPA, 2 COSTADOS Y UNA BASE FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, DE 47 M. DE FRENTE X 65 M. DE FONDO X 1.01M. DE ALTURA, CON JALADERAS.MARCA AFISA/ MDOELO ESPECIAL.	3	\$2,680.00	\$8,040.00
	42 LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA UN METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO X .35 CM. DE FONDO, CON 4 ENTREPA·OS DE 19 MM. DE ESPESOR COSTADOS ENGROSADOS A 32 MM. Y BASE CON 2 PUERTAS ABATIBLES CORREDIZAS CON CHAPA Y LLAVES. MARCA AFISA/ MODELO ESPECIA	1	\$4,568.00	\$4,568.00
44	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y CONCHA DE POLIPROPILENO INYECTADO COLOR NEGRO (EN AMBOS), TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100 % FIBRA ACRÍLICA Y BACKING ACRÍLICO, COLOR VERDE ESMERALDA COMPOSICIÓN: 100% FIBRA ACRÍLICA CON BACKING RETARDANTE AL FUEGO, PESO: 407gr./m/I HERMES LÍNEA HAWAII O SIMILAR.	130	\$920.00	\$119,600.00
·)	BASE DE 5 PUNTAS DE NYLON PA 66 CON FIBRA DE VIDRIO DE 0.56M DE DIÁMETRO (24") CON 5 RODAJAS DOBLES GIRATORIAS DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO. PISTÓN GRADO IV, DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO CON 0.140M DE "CARRERA", EL CUERPO CON 414MM DE LARGO Y LA BARRA DE ACERO DE 0.028M DE DIÁMETRO. CON UNA PRESIÓN DE 300 NEWTON. MECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y SOPORTE EN ACERO CALIBRE 14. MEDIDAS: ASIENTO DE 0.48M DE ANCHO X 0.46M DE FONDO X 0.06M DE ESPESOR. RESPALDO DE 0.43M DE ANCHO X 0.52M DE ALTO X 0.06M DE ESPESOR.			
√ 48	INCLUIR BRAZOS. MARCA AFISA MODELO ESPECIAL ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.70 X 0.464 X 1.345.	29	\$2,968.00	\$86,072.00
11	A			\

	Lutank=	ν	
FABRICADO POR TAPA, DOS COSTADOS Y UN RESPALDO E ESTRUCTURADO CON REFUERZOS FRONTALES ENTRE GAVE DE ALTO X 6.5CM. DE FONDO COMO MÍNIMO Y CUATRO RINTERNOS EN CAL.18, SOBRE LOS CUALES SE SUJET. EMBALINADAS DE EXTENSIÓN TOTAL. LAS GAVETAS CON U JALADERA EMBUTIDA EN MISMO FRENTE Y DEL MISMO COLO CUERPO DE GAVETA DE LÁMINA CALIBRE 22, UN PORTA E BASE DE POLIPROPILENO DE MEDIANO IMPACTO CON LENGÜE SUJETARSE AL FRENTE, Y LA MEDIDA INTERNA LIBRE DE LA GAFONDO POR 40CM DE ANCHO EL SISTEMA PARA ARCI AJUSTABLE PARA RECIBIR ARCHIVOS TAMAÑO CARTA Y O INTERNOS DE GAVETA DE 15.8 CM.	EN LÁMINA CALIBRE 22: LTA Y GAVETA DE 1 CM. EFUERZOS VERTICALES AN LAS CORREDERAS IN FRENTE CAL.22 CON DR QUE EL ARCHIVERO. ETIQUETA FABRICADA A ETAS INTEGRADAS PARA AVETA SON DE 60CM. DE HIVO SUSPENDIDO ES		
DE ALTURA LOS CUALES TIENEN INTEGRADA UNA GUÍA O PERCUAL SE AJUSTARA EL SEPARADOR METÁLICO EL CUAL SERÁ ROLED CERRADURA CROMADA INTEGRADA AL CUERPO PERMITE CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMF CUENTA CON UN ZOCLO DE 10 CM. TODAS LAS PIEZAS SE PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO PARA PROPESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADO CON PINTURA EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240OC. ACABADO TEXTURMODELO ESPECIAL.	DE VARILLA TIPO COLD DEL ARCHIVERO QUE PO CON DOS LLAVES. SON SOMETIDAS A UN ORCIONAR UNA MAYOR EN POLVO POLIÉSTER RIZADO. MARCA AFISA/		
SILLA APILABLE DE USOS MULTIPLES ASIENTO Y RESPALD ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 1/2" ESPECIFICACIONES: DE 547MM X 525MM X 770 MM., ASIENTO Y RESPALDO EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPABREAX), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR. /10 MIN., CON ADIT Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), DOS PIEZAS SEPARADAS CO TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PEL RESPALDO DISEÑADO CON 2 CAVIDADES LATERALES PARA I LA ESTRUCTURA EN DOBLE ALAMBRÓN (COLD ROLLED DE 1/2"), PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO A LA ESTRUCTURFERIOR 5 PIVOTES SEMITUBULARES; 3 FRONTALES Y 2 POSTA LOS HERRAJES DE LA ESTRUCTURA, CON ACOJINAMIEN MOLDEADO DE 54 KG. X M3. DE DENSIDAD, PEGADOS INYECTADOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN VINIL REPELE LLEVAR GRABADO POR INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA I ADQUIRIDO EN ZONA RECTANGULAR DE 118 X 49 MM. PARA LO LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO.	RESINA PLÁSTICA DE ACTO IZOD D-256 (NON IVACIÓN ANTIESTÁTICA IN FORMA ANATÓMICA, ARED DE 4MM. MÍNIMO NSERTAR A PRESIÓN A EL ASIENTO CON RIZO TURA Y EN LA CARA TERIORES PARA UNIÓN TO DE POLIURETANO SOBRE BASTIDORES NTE AL AGUA, PODRÁ D DE LA DEPENDENCIA, IDENTIDAD DEL BIEN	\$488.00	\$146,400.00
ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED, CALIDAD 1018 CO ESTRUCTURA DE 1/2" (12.7MM.) FORMADA POR DOS ASNILLAS LI Y DERECHA Y EN LA PARTE FRONTAL UN REFUERZO Y EN LA PASNILLA DE REFUERZO PARA EL RESPALDO, CON DOS BRAZO DISEÑO, RECUBIERTOS A BASE DE PVC O SIMILAR EN FORMA AN HERRAJES PARA ENSAMBLE DE ASIENTO, EN LA PARTE FROJ TIPO SOLERA EN LÁMINA CALIBRE N° 14 TROQUELADO CON 3 I CON REFUERZO EN COLD ROLLED DE 9.5 MM. (3/8") DE DIÁN POSTERIOR 2 PLACAS RECTANGULARES CON PUNTAS BOLEADA N° 14 TROQUELADAS CON BARRENO EN OJIVAL SOLDADAS A ENSAMBLE SERÁ A BASE DE TORNILLOS CABEZA FIJADORA PLOW" Y ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4" EN PIVOT RESPALDO ENSAMBLE A PRESIÓN Y PEGAMENTO DE CONTACTO BRAZO. EN LA PUNTA FRONTAL LLEVARÁ UN CIRCULO METÁL COMO TOPE DEL RECUBRIMIENTO. REGATÓN EN RESINA (POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA (DE NO MARCO	ATERALES, IZQUIERDA ARTE POSTERIOR UNA DS LATERALES SEGÚN IATÓMICA DEL BRAZO. NTAL UN TRAVESAÑO BARRENOS EN OJIVAL METRO, EN LA PARTE S EN LÁMINA CALIBRE LA ESTRUCTURA, EL IILLIPS 1/4" X 7/16" "HI TES DEL ASIENTO, EL D EN ESTRUCTURA, EL LICO CALIBRE NO. 18 DE COPOLIMERO DE		
		SUBTOTAL	\$2,414,310.00 \$362,146.50

IMPORTE TOTAL CON LETRA DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 50/100 MN.

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

ATENTAMENTE

51

MAURICIO RODOLFO CHAVEZ HERNANDEZ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL L.P.N. No. 00011001-031-08 R.F.C.: ICD-750623-2BZ

n Chicken

ANEXO NÚMERO DIEZ (10)

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PRESENTE.

	Tarabaran Te			-	
O(45.1-	posseureno.	(#A) (B) (A)	Part of the control o	,	
1 12	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS Y PAPELERÍA METÁLICO CON 4 RODAJAS Y DOS CHAROLAS PORTA OBJETOS.	A many of a first a sold of the sold of th			
	MEDIDAS GENERALES: 80 X 50 X 95 CMS.	1	\$1,470.00	\$1,470.00	
	MARCA IBARRA MODELO: N/A				فظين.
		Siverizoral		\$1,470.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
		10/2		\$220.50	
		: 1 (01/ 1L		\$1,690.50	

PRECIO TOTAL CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.)

PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO.

REPRESENTANTE LEGAL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Contery Dal

s de devira

 \mathcal{N}

ANEXO NÚMERO DIEZ (10)

MEXICO, D.F. A 14 DE AGOSTO DE 2008.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PRESENTE.


PROPOSICIÓN ECONÓMICA (1988) ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE 1.00 M DE FRENTE X 0.45M DE FONDO X 2.13 M DE ALTURA "REFORZADO" CONFORMADO POR: 4 POSTES EN FORMA DE "L" FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14, EN LA CARA FRONTAL POSTERIOR CUENTA CON UNA LÍNEA DE BERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE ČENTRO A CENTRO; EL TROQUELADO ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIÁMETRO. ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20 CON REFUERZO CENTRAL INFERIOR A TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO CALIBRE 14, TODAS 16 LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN 193 \$1,766.45 \$340,924.85 PROCESO DE LAVADO, DESENGRASADO FOSFATIZADO, ENJUAGADO Y SELLADO PARA PROPORCIONAR MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y PINTADAS CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER **EPOXICO MICROPULVERIZADO APLICADO** ELECTROSTATICAMENTE COLOR GRIS HORNEADO A 200° C. CON 28 ESCUADRAS TRIANGULARES DE 3" X 3" GALVANIZADAS CALIBRE 20. TORNILLERÍA: TONILLOS TUERCA Y CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS DE 1/4" X **MARCA IBARRA** MODELO: N/A \$340.924.85 Ellister (II) 10/ \$51,138.73 16030 \$392,063,58

PRECIO TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)

PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO

RODRIGO IBARRA DEL VALLE REPRESENTANTE LEGAL.








SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00011001-031/08 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA



ANEXO NUMERO DIEZ FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PROPOSICION ECONOMICA

			:	<u>,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	:	
Partillon	<u> </u>	14.18 11 11 16		JMP GREE	154	during tiplication
3	MESA DE MADERA PARA SALAS DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	10	\$	21,517.00	\$	215,170.00
1 / 4	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	2	\$	30,144.00	\$	60,288.00
AND 10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	25	\$	1,151.00	\$	28,775.00
15	JUEGO DE SALA DE ESPERA	2	s	8,741.00	\$	17,482.00
22 m	SILLA PLEGABLE TUBULAR CROMADO CUADRADO	100	\$	372.00	\$	37,200.00
_g 23	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS	58	\$	1,155.00	\$	66,990.00
25 Ar	MESA DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS.	14	\$	3,052.00	\$	42,728.00
27	LIBRERO DE MADERA DE COLOR CAOBA MELAMINA	71	\$	5,428.00	\$	385,388.00
28	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA TIPO GRAPA	95	s	3,953.00	\$	375,535.00
_g 29	CREDENZA DE MADERA TIPO EJECUTIVA	131	\$	1,778.00	\$	232,918.00
30	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	20	\$	2,162.00	\$	43,240.00
31	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NOGAL	261	\$	4,532.00	\$	1,182,852.00
32	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE ESTRELLAS DE 5 PUNTAS	106	\$	1,190.00	\$	126,140.00
33	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, BASE DE PUNTAS DODAJAS DOBLE NYLON, TAPIZADO EN TELA CREPE NEGRO	340	\$	1,156.00	\$	393,040.00
44	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	130	\$	1,305,00	\$	169,650.00
A 47	SILLÓN EJECUTIVO	21	\$	1,377.00	\$	28,917.00

C MARILYN YEPIZ ZUÑIGA REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00011001-031/08 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA

ANEXO NUMERO DIEZ FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PROPOSICION ECONOMICA



$\{ ? : f \in [\mathbb{R}] \}$		472-043429-07-049	CARRELLAR		Adding son	新足球的 1世界7分
43	_a , 48	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METÁLICO DE 0.70 X	29			
	,,	0.464 X 1.345.		\$	3,207.00	\$ 93,003.00
4	51	SILLA APILABLE DE USOS MÚLTIPLES ASIENTO Y RESPALDO	300			· .::
		EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 1/2"		\$	776.00	\$ 232,800.00
				SU	BTOTAL	\$ 3,732,116.00
				I.V.	A	\$ 559,817.40
				TO	ΓAL	\$ 4,291,933.40

IMPORTE TOTAL CON LETRA

*** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.***

NOTA: LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO



A

~~

C MARILYN YEPIZ ZUÑIGA REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

