



**Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional N° 00011001-049/08 para la Adquisición de "Mobiliario Escolar y de Oficina"**

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las Diez horas del día dieciocho de noviembre de dos mil ocho, en la sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Av. arcos de Belén N°. 79,2 Piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, se celebró la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional N° 00011001-049/08, referente a la Adquisición de "Mobiliario Escolar y de Oficina", solicitado por diversas unidades responsables en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 31 Fracción III y 33 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los nombres, cargos y firmas de los Servidores Públicos que asistieron a este acto son los que se señalan a continuación:

Por La Secretaría de Educación Pública

Nombre	Cargo
Lic. Rubén Colchado Córdoba	Subdirector de Contratación de Servicios, Encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo
Lic. Heriberto T. Estrada Mendoza	Jefe de Depto. de Adquisición de Vehículos, Maquinaria, Mobiliario y Equipo Industrial.
Lic. Roberto Mateos Loyo	Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Lic. Francesco Princingalli Rojo	Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública
Lic. José Ignacio Lobato Ocampo	Representante de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Oficina de la C. Secretaria
Lic. José Luis Gómez M.	Representante de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Lic. Jorge Osiris Castillo B.	Representante de la Dirección General de Profesiones
Lic. Francisco Javier Alvarado Herrera	Representante de la Oficina de la C. Secretaria
C. P. Enrique González Venegas	Representante de la Unidad de Coordinación Ejecutiva
Lic. Miguel Ángel Álvarez Lomeli	Representante de la Subsecretaría de Educación Superior
Lic. Mario González Rodríguez	Representante de la Dirección General de Profesiones
Marlem Díaz Orduña	Representante del Instituto Nacional del Derecho de Autor
Lic. David Nieto Vera	Representante de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
Lic. Juan Alejandro Rodríguez Estévez	Representante de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio
C. P. Beatriz M. Martínez Ramírez	Representante de la Dirección General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación
C. P. Armando Mendoza Montero.	Representante de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
C. P. Juan Manuel Gómez Sánchez.	Representante de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
Lic. Ángel Arjuna Rodríguez	Representante de la Dirección General de Personal

Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales y nombres de los representantes se señalan a continuación:

Nombre	Razon Social
C.P. Francisco Villaseñor Rivera	Especialistas en Desarrollo Empresarial, S. A. de C. V.
Elías Benjamín Fernández A.	Suministros Lary, S. A. de C. V.
Sergio Valente Martínez Ramírez	Muebles Pontevedra, S. A. de C. V.
Lic. Cesar Jorge Carrillo C.	Maquinados de Madera Diana, S. A. de C. V.
Erica Arista Muñoz	Mobiliario, S. A. de C. V.



**Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional N° 00011001-049/08 para la Adquisición de "Mobiliario Escolar y de Oficina"**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

C. P. Sergio A. Rodríguez Acevedo	Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S. A. de C. V.
Lic. Luis Tecson Anel	Trebex International, S. A. de C. V.
Eduardo Domínguez G.	Mobiplastic, S. A. de C. V.
Rodolfo Lozano Contreras	Compañía Mueblera Escolar, S. A. de C. V.
Sergio Pérez Figueroa	Alfher Poncewol, S. A. de C. V.
Avelino Montes Avalos	Industrias Ideal, S. A. de C. V.
David Olvera Loredo	Tecnoplay, S. A. de C. V.
Gonzalo Medina Montes	Norvid, S. A. de C. V.
Gustavo Moreno	Poliarte, S. A. de C. V.
Erika Medina Flores	Zitcom, S. A. de C. V.

El Lic. Rubén Colchado Córdoba, Subdirector de Contratación de Servicios, Encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo, en nombre de la Secretaría de Educación Pública inició el Acto agradeciendo a los presentes su participación, preguntando si entre los asistentes a el evento, se contaba con la presencia de representantes de alguna cámara de comercio o de algún Organismo no Gubernamental sin que alguien contestara en sentido afirmativo.

Se hace constar que a fin de transparentar los actos de esta Área Convocante, se invitó a participar en el desarrollo de los eventos del presente procedimiento Licitatorio al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, así como a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia, sin embargo no se advierte la presencia de algún representante, no obstante, la presente Licitación podrá ser verificada en cualquier tiempo, que la adquisición se realiza conforme a lo establecido en la Ley de la Materia o en otras disposiciones aplicables.

Acto seguido se paso lista de asistencia a los representantes de las empresas participantes que se registraron para participar en el presente evento, lo anterior de conformidad a las listas de asistencia que se elaboraron para tal efecto, las cuales por economía procesal no se transcriben, pero que forman parte integral de la presente acta.

Siendo las 10:15 horas se establece enlace con los medios de Comunicación Electrónicos a fin de verificar si en la bóveda de Compranet existen preguntas enviadas por Licitantes, comunicando el responsable que Si Existen Preguntas que corresponden a las empresas que a continuación se enlistan:

Razón Social	N. de Preguntas
Ergonomía Productividad, S. A. de C. V.	23
Norvid, S. A. de C. V.	28

**Total de Preguntas: 51**

Una vez concentradas las preguntas y atendiendo al número de las mismas, que son 151, se les informa a los licitantes que se realizará un receso para dar respuesta a los cuestionamientos recibidos, por lo que con fundamento en lo previsto por los Artículos 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 30 de La Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicada supletoriamente por imperativo expreso del numeral 11 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se les invita a continuar con esta Junta de Aclaraciones a las 18:00 horas del día 18 de noviembre del presente, a lo que manifiestan su conformidad los licitantes participantes.

**Continuación del Acto**

Con fecha 18 de noviembre de 2008, siendo las 18:00 horas se les comunicó a los licitantes que se realizará otro receso a efecto de que las unidades requirentes pudieran dar respuesta a los cuestionamientos planteados por los licitantes, por lo que con fundamento previsto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se les invitó a continuar con esta Junta de Aclaraciones a las Bases de



**Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional N° 00011001-049/08 para la Adquisición de "Mobiliario Escolar y de Oficina"**

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Licitación Pública Nacional N° 00011001-049/08, para la Adquisición de "Mobiliario Escolar y de Oficina", a las 14:00 horas del día 19 de noviembre de 2008.

Con fecha 19 de noviembre de 2008, siendo las 14:00 horas se les comunicó a los licitantes que se realizara un nuevo receso a solicitud de las unidades requirentes para poder concluir con el proceso de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por los licitantes, con base en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se les invitó a continuar con esta Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación Pública Nacional N° 00011001-049/08, para la Adquisición de "Mobiliario Escolar y de Oficina", a las 17:00 horas del día 19 de noviembre de 2008.

**Continuación del Acto**

Siendo las 17:00 horas del día 19 de noviembre del presente, se procedió a continuar con el presente evento, El Lic. Rubén Colchado Córdoba informó a los Licitantes que las preguntas de carácter Administrativo fueron atendidas por La Dirección de Adquisiciones y las de carácter Técnico por los representantes de la Dirección General del Bachillerato, Dirección General de Educación Superior Universitaria, Subsecretaría de la Educación Superior, Dirección General De Profesiones, Unidad de Coordinación Ejecutiva, Dirección General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Órgano Interno de Control en La Secretaría de Educación Publica, Dirección General de Personal, Oficina de la C. Secretaria, de conformidad con las atribuciones derivadas de los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Secretaría de Educación Pública; asimismo, manifestó que con la finalidad de Integrar a la presente Acta las preguntas y respuestas a las Aclaraciones solicitadas, la convocante agregó la totalidad de 151 cuestionamientos recibidos, Anexo 1, parte Integrante de esta Acta.

Con fundamento en el Artículo 33 último párrafo de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo a dar respuesta a los planteamientos de los Licitantes, de Acuerdo a las facultades señaladas, la convocante procede a formular aclaraciones y modificaciones a las Bases, para que formen parte integrante de las bases que regirán el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional, mismas que se detallan en él a continuación:

**Punto 9.4 entrega de muestras**

**Párrafo cuarto**

Dice	Debe Decir
Federal, presentando el Anexo 14 (catorce). los licitantes deberán registrarse en la lista que estará a su disposición en el lugar y horario indicado. el día 20 de noviembre de 2008 de las 09:00 a 14:00 horas, se reitera que a las 14:00 horas se retirará la lista de referencia y no se admitirá ningún registro o muestra con posterioridad a la fecha y hora señaladas.	En la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Federal, presentando el Anexo 14 (catorce). Los licitantes deberán registrarse en la lista que estará a su disposición en el lugar y horario indicado. El día 25 de noviembre de 2008 de las 10:00 a 14:00 horas, se reitera que a las 14:00 horas se retirará la lista de referencia y no se admitirá ningún registro o muestra con posterioridad a la fecha y hora señaladas.

La Subsecretaria de Educación Superior UR. 500, solicita se incremente la cantidad de bienes en las siguientes partidas

**Partida N° 2.- Archivero de madera maciza, vertical de 4 gavetas.**

Dice	Debe Decir



261	350
-----	-----

**Partida N° 8.- Credenza de madera aglomerada tipo ejecutiva.**

Dice	Debe Decir
131	150

**Partida N°12.- Mesa de madera aglomerado de 28mm. de espesor para computadora**

Dice	Debe Decir
156	200

Se hace del conocimiento de los licitantes que como aclaración general y para efecto de que se incluya en sus ofertas, la convocante requiere además de las partidas incluidas en las bases de la presente licitación los siguientes bienes.

**Partida: 110**  
**Cantidad: 30**  
**Descripción: Silla Ergonómica sin brazos**  
**Con las siguientes especificaciones:**

Silla Ergonomica sin brazos de 0.48 X 0.61 X 0.76-087 m. reclinable, con perilla para ajuste de tension, respaldo con concha de polipropileno externa y acojinamiento, asiento con concha externa de polipropileno y concha interior en triplay de pino de 9 mm. Uniendo 3 capas de 3 mm. cada uno moldeadas en prensa de alta frecuencia, de la cual debera tener tuercas inserto para recibir descansa brazos opcionales mecanismo reclinable, cilindro de gas neumatico de importacion que permite el ajuste de altura del asiento acojinamiento fabricado en poliuretano inyectado de 50kgs./m3 en respaldo y asiento soporte lumbar indispensable, tapiceria realizada en tela 100% fibra oleofenica con 80 hilos por pulgada y baking de resina vinil acrilica color negro con retardante al fuego, base giratoria de 5 brazos fabricada en polipropileno color negro de 22" de diametro y dodajas dobles en color negro.

En este momento se hace entrega a los licitantes de los planos que contienen las medidas y detalles de los bienes que requieren para las partidas 67, 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82 93 y 99, por parte de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal se hace contar la Aclaración General que las partidas 67 a la 106 de las cuales se requiere la presentación de muestra, la evaluación de ofertas técnicas se llevara a cabo considerando el exclusivamente la muestra que para tal efecto haya presentado el licitante **Anexo 2**

Los representantes de las empresas participantes manifestaron que quedaron atendidas todas y cada una de las preguntas que se formularon en el presente acto, sin quedar dudas pendientes; dándose por notificados en este acto, de las modificaciones de las bases de la licitación, reiterando que las mismas regirán el proceso licitatorio, conforme lo previene al Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones del Sector Publico.

La Convocante informó que en términos el Artículo 35 del Reglamento de la Ley, se Publicará copia de la presente Acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Avenida Arcos de Belén N°. 79, 4°Piso, Esq. Balderas, Colonia Centro, C. P. 06010, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en Compranet, a través de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de los licitantes que no concurrieron al presente acto.

Se recomienda a los participantes, su puntual asistencia al **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas**, a las 10:00 horas del día 25 de noviembre de 2008, en la sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, sita en la Avenida Arcos de Belén # 79, 2° Piso Colonia Centro, México D. F.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el Acto a las 21: 00 horas del día 19 de noviembre de 2008, firmando al margen y al calce todos los que en ella actuaron para constancia y efectos subsecuentes.






*(Handwritten signatures and marks)*



**Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases  
de la Licitación Pública Nacional  
N° 00011001-049/08 para la Adquisición de  
"Mobiliario Escolar y de Oficina"**

**SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA**

Por la Secretaría de Educación Pública

Nombre	Firma
<b>Lic. Rubén Colchado Córdoba</b> Subdirector de Contratación de Servicios, Encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo	
<b>Lic. Heriberto T. Estrada Mendoza</b> Jefe de Depto. de Adquisición de Vehículos, Maquinaria, Mobiliario y Equipo Industrial.	
<b>Lic. Roberto Mateos Loyo</b> Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	No Se Presento
<b>Francesco Princingalli Rojo</b> Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública	No Se Presento
<b>José Ignacio Lobato Ocampo</b> Representante de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Oficina de la C. Secretaria	
<b>José Luis Gómez M.</b> Representante de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	
<b>Jorge Osiris Castillo B.</b> Representante de la Dirección General de Profesiones	
<b>Francisco Javier Alvarado Herrera</b> Representante de la Oficina de la C. Secretaria	
<b>Enrique González Venegas</b> Representante de la Unidad de Coordinación Ejecutiva	
<b>Lic. Miguel Ángel Álvarez Lomeli</b> Representante de la Subsecretaría de Educación Superior	
<b>Lic. Mario González Rodríguez</b> Representante de la Dirección General de Profesiones	
<b>Marlem Díaz Orduña</b> Representante de el Instituto Nacional del Derecho de Autor	
<b>Lic. David Nieto Vera</b> Representante de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación	
<b>Lic. Juan Alejandro Rodríguez Estévez</b> Representante de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio	
<b>Beatriz M. Martínez Ramírez</b> Representante de la Dirección General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación	
<b>Armando Mendoza M.</b> Representante de la Dirección General de Educación Superior Universitaria	
<b>Juan Manuel Gómez S.</b> Representante de la Dirección General de Educación Superior Universitaria	
<b>Ángel Arjuna Rodríguez</b> Representante de la Dirección General de Personal	

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



*[Handwritten mark]*

Por Los Licitantes

Nombre	Firma
L.P.F. Francisco Villaseñor Rivera Especialistas en Desarrollo Empresarial, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Eliás Benjamín Fernández A. Suministros Lary, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Sergio Valente Martínez Ramírez Muebles Pontevedra, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Lic. Cesar Jorge Carrillo C. Maquinados de Madera Diana, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Eric Arista Muñoz Mobiliario, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
C. P. Sergio A. Rodríguez Acevedo Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Lic. Luis Tecson Anel Trebex Internacional, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Eduardo Domínguez G. Mobioplastic, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Rodolfo Lozano Contreras Compañía Mueblera Escolar, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Sergio Pérez Figueroa Alfher Poncewol, S. A. de C. V.	
Avelino Montes Avalos Industrias Ideal, S. A. de C. V.	
David Olvera Loreda Tecnoplay, S. A. de C. V.	
Gonzalo Medina Montes Norvid, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Gustavo Moreno Poliarte, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
Erika Medina Flores Zitcom, S. A. de C. V.	

EDICK

LIC. J. ALVARO GONZALEZ S.  
INDUSTRIAS ERSA, S.A. DE CU

Alberto Rodriguez Gomez  
Metales Gabinetes, S.A. de CU

RUBEN A CASTRO B  
CATRES TUBULARES S. DE R. L. DE CU

Fabricación de Mobiliario Escolar y de Oficina S.A. de CU. Rafael Vázquez

Maquinado de Madera Diana S.A. de CU. Cesar Carrillo

A

# ANEXO 1

**COMPANIA MUEBLERA ESCOLAR, SA DE CV.**

**PREGUNTA 1.- PUNTO 7.3 CALIDAD ESTÁN SOLICITANDO NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y/O SUS MODIFICACIONES DERIVADAS DE SU ACTUALIZACIÓN, COMO TAL NO EXISTEN ESTAS PARA LO QUE CONCIERNE A MOBILIARIO ESCOLAR ¿QUÉ DEBEREMOS PRESENTAR?**

**R: SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LO BIENES QUE SE OFERTAN CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS Y QUE EN SU CASO, NO EXISTAN NORMAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES.**

**PREGUNTA 2.- PUNTO 8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: SEGUNDO PARRAFO ¿DEBERÁ SER UNA PLACA O PODEMOS IDENTIFICAR CON UNA ETIQUETA AUTOADHERIBLE?**

**R: SE PODRÁ OPTAR POR LA INSTALACIÓN DE UNA PLACA O BIEN POR LA ADHESIÓN DE ETIQUETAS, LA CUAL DEBERÁ CONTENER TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.**

**PREGUNTA 3.- PUNTO 9.1.- PROPUESTA TÉCNICA: INCISO L) MENCIONAN ANEXO NÚMERO 4 "A" (CUATRO A) ¿PODRÍAN INDICARNOS A QUE ANEXO SE REFIERE Y CUAL DEBERÁ SER LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBEREMOS INCLUIR?**

**R: CORRESPONDE AL ANEXO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DETALLADAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS Y LA DOCUMENTACIÓN A QUE SE REFIERE EN LOS CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE SE OFERTEN O BIEN LA MUESTRA CORRESPONDIENTE CUANDO ASÍ SE REQUIERA PARA PROCEDER A EVALUAR LA OFERTA TÉCNICA.**

**PREGUNTA 4.- PARTIDA 19 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**  
**1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.**

**R: NO SE CUENTA CON PLANOS NI DIBUJOS PARA ESTA PARTIDA**

**2.- CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE ESTA PARTIDA?**

**R: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN**

**3.- LA ALTURA DEL REFUERZO PARRILLA LA MEDIDA SE TOMARA DE ABAJO, EN MEDIO O ARRIBA DEL TUBO CONTEMPLANDO REGATÓN O NO.**

**R: DEBERÁ DE SER EN MEDIO.**

**PREGUNTA 5.- PARTIDA 20 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**

**1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.**

**R: NO SE CUENTA CON PLANOS NI DIBUJOS PARA ESTA PARTIDA**

**2.- CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE ESTA PARTIDA?**

**R: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN**

**3.- LA ALTURA DEL REFUERZO PARRILLA LA MEDIDA SE TOMARA DE ABAJO, EN MEDIO O ARRIBA DEL TUBO CONTEMPLANDO REGATÓN O NO.**

**R: DEBERÁ DE SER EN MEDIO.**

**PREGUNTA 6.- PARTIDA 67 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

**R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.**

2.- CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE ESTA PARTIDA?

**R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.**

3.- LAS PATAS IRÁN EN TUBULAR DE 1" CUADRADO CAL.18.

**R: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

4.-EL MARCO PERIMETRAL IRA EN M-3 O TUBULAR DE 2" X 1"

**R: DEBERÁ SER EN PERFIL TUBULAR M-3**

5.-LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA CON LA ESTRUCTURA SE PODRÁ OFERTAR CON LA QUE CUENTE CADA FABRICANTE Y COMO MÍNIMO 10 PUNTOS DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE PIJA PH 1" X #10 C/RONDANA INTEGRADA.

**R: SI, SE PODRÁ FIJAR DE ACUERDO A SU OBSERVACIÓN**

**PREGUNTA 7.- PARTIDA 69 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

**R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.**

2.- CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE ESTA PARTIDA?

**R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.**

3.- LA ESTRUCTURA IRÁ EN TUBULAR DE 3/4" REDONDO CAL.18.

**R: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

4.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

**R: SI, PODRÁ SER TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER**

**PREGUNTA 8.- PARTDA 70 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

**R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.**

2.- CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE ESTA PARTIDA?

**R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.**

3.- LAS PATAS IRÁN EN TUBULAR DE 1" CUADRADO CAL.18.

R: NO. DEBERÁ DE OFERTAR LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.-EL MARCO PERIMETRAL IRA EN M-3 O TUBULAR DE 2" X 1"

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE SER M-3 O TUBULAR 2" X 1"

5.-LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA CON LA ESTRUCTURA SE PODRÁ OFERTAR CON LA QUE CUENTE CADA FABRICANTE Y COMO MÍNIMO 12 PUNTOS DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE 10 PIJA PH DE 1" X #10 C/RONDANA INTEGRADA. Y 2 PIJAS PH DE 1 3/4" X #10 C/RONDANA INTEGRADA.

R: SI, SE PODRÁ FIJAR DE ACUERDO A SU OBSERVACIÓN

6.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: SI, PODRÁ SER TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER-

PREGUNTA 9.- PARTIDA 71 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.

2.- ¿CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA EN ESTA PARTIDA?

R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.

3.- LA PARRILLA ESTARÁ FORMADA POR UN MARCO EN FORMA DE U DE 3/8" Y 5 REDONDOS DE 1/4" COLOCADOS A 5 CENTÍMETROS.

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: SI, PODRÁ SER TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER

5.-LA ALTURA DE LA PARRILLA SE CONSIDERA CON REGATO O SIN REGATÓN

R: DEBERÁ SER CONSIDERADA CON REGATÓN.

PREGUNTA 10.- PARTIDA 72 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.

2.- CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE ESTA PARTIDA?

R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.

3.- LAS PATAS IRÁN EN TUBULAR DE 1" CUADRADO CAL.18.

R: NO. DEBERÁ DE OFERTAR LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.-EL MARCO PERIMETRAL IRA EN M-3 O TUBULAR DE 2" X 1"

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE SER M-3 O TUBULAR 2" X 1"

5.-LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA CON LA ESTRUCTURA SE PODRÁ OFERTAR CON LA QUE CUENTE CADA FABRICANTE Y COMO MÍNIMO 12 PUNTOS DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE 10 PIJA PH DE 1" X #10 C/RONDANA INTEGRADA. Y 2 PIJAS PH DE 1 3/4" X #10 C/RONDANA INTEGRADA.

R: SI, SE PODRÁ FIJAR DE ACUERDO A SU OBSERVACIÓN

6.-PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: - SI, PODRÁ SER TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER

PREGUNTA 11.- PARTIDA 73 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.

2.- ¿CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA EN ESTA PARTIDA?

R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.

3.- LA PARRILLA ESTARÁ FORMADA POR UN MARCO EN FORMA DE U DE 3/8" Y 5 REDONDOS DE 1/4" COLOCADOS A 5 CENTÍMETROS.

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: SI, PODRÁ SER TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER

5.-LA ALTURA DE LA PARRILLA SE CONSIDERA CON REGATO O SIN REGATÓN.

R: DEBERÁ SER CONSIDERADA CON REGATÓN.

PREGUNTA 12.- PARTIDA 74 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA.

2.- ¿CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA EN ESTA PARTIDA?

R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.

3.- LAS PATAS IRÁN EN TUBULAR DE 1" CUADRADO CALIBRE 18

R: NO. DEBERÁ DE OFERTAR LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.- EL MARCO PERIMETRAL IRÁ EN M-3 O EN TUBULAR DE 2" X 1"

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE SER M-3 O TUBULAR 2" X 1"

5.- LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA CON LA ESTRUCTURA SE PODRÁ OFERTAR CON LA QUE CUENTE CADA FABRICANTE Y COMO MÍNIMO 12 PUNTOS DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE 10 PIJA PH DE UNA PULGADA POR # 10 C/ RONDANA INTEGRADA. Y DOS PIJAS PH DE 1¼ DE PULGADA POR #10 C/RONDANA INTEGRADA.

R: SE PODRÁ FIJAR DE ACUERDO A SU OBSERVACIÓN

6.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: SI, PODRÁ SER TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER

**PREGUNTA 13.- PARTIDA 76 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA

2.- ¿CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA EN ESTA PARTIDA.

R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.

3.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: - SI, PODRÁ TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER

**PREGUNTA 14.- PARTIDA 99 ANEXO TÉCNICO ANEXO NUMERO CUATRO "A"**

1.- SE REQUIERE PLANOS CON MEDIDAS GENERALES.

R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PLANO DE LA PARTIDA SOLICITADA

2.- ¿CUALES SERÁN LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA EN ESTA PARTIDA.

R: LA TOLERANCIA SERÁ DE +- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES.

3.- LA PARRILLA ESTARÁ FORMADA POR UN MARCO EN FORMA DE U DE 3/8" Y 5 REDONDOS DE ¼" COLOCADOS A 5 CENTÍMETROS.

R: SI. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4.- PODEMOS OFERTAR EN PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. YA QUE SOLICITAN DOS SISTEMAS Y EL E-COAT ES EL SISTEMA QUE USA UN SOLO FABRICANTE.

R: SI, PODRÁ TANTO TIPO E-COAT COMO EPOXI-POLIESTER

5.- SE PODRÁ OFERTAR DOS PIEZAS LAMINA CAL.14 UNA DE 22.2 X 22.2 CENTÍMETROS Y OTRO DE 9.5 X 6.5 CENTÍMETROS.

R: SI. TODA VEZ QUE EL CALIBRE SOLICITADO SEA EL MÍNIMO.

6.- LA ALTURA DE LA PARRILLA SE CONSIDERA CON REGATO O SIN REGATÓN

R: DEBERÁ SER CONSIDERADA CON REGATÓN.

*[Handwritten mark]*

**Metales Combinados S.A. de C.V.**

Suponemos que en el anexo 6 deberá ir únicamente la carta del punto 9.1 y no la relación de toda la documentación

**R: Es correcta su apreciación**

2. Cuántos sobres deberán ser uno o 2 (propuesta técnica y/o propuesta económica)

**R: Un sobre para ambas propuestas, la propuesta técnica y económica del licitante y en su caso si así lo cree conveniente el licitante podrá incluir la demás documentación solicitada en bases**

*[Handwritten signatures and marks]*

**ESPECIALISTAS EN DESARROLLO EMPRESARIAL, SA DE CV.**

1. EN EL CALENDARIO DE EVENTOS LICITATORIOS PAGINA 7. EN LA RECEPCION DE MUESTRAS DICE QUE SE DEBEN ENTREGAR EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 EN UN HORARIO DE 10:00 A LAS 14:00 HORAS, Y EN EL PUNTO 9.4 DE LAS BASES MENCIONAN EN EL PARRAFO CUATRO QUE LA FECHA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS ES EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LAS 9:00 A 14: HORAS

NOS PODRIAN INDICAR LA FECHA CORRECTA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS.

**R: SE CONTESTA CON ACLARACIONES GENERALES A LAS BASES.**

2. EN LA PARTIDA 19 Y 20 SILLAS DE PALETA DERECHA E IZQUIERDA DE TUBULAR REDONDO SOLICITAN QUE LA PARRILLA DEBERÁ SER REDONDO MACIZO DE TUBULAR DE 5/8 ¿DEBERÁ DE SER DE REDONDO PULIDOS DE 1/4 ES ESTO CORRECTO?

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

3. EN LA PARTIDA 19 Y 20 SILLA DE PALETA DERECHA E IZQUIERDA PODRÁN SER TOMADAS COMO FAMILIA

R: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.

GRUPO COMERCIAL HIA, SA DE CV.

1.- PARA LA PARTIDA 1 :ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS 1.00M DE FRENTE X 0.45 DE FONDO X 2.13M DE ALTURA, PODEMOS OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.00 DE FRENTE, 45 DE FONDO Y DE ALTURA 2.21?

R: NO, DEBERÁ APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

2.- PARA LA PARTIDA 11 MESA DE MADERA AGLOMERADA DE TRABAJO RECTANGULAR, 1.50 X 0.75 MTS CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA DE 32 MM DE ESPESOR, ¿PODEMOS OFERTAR CANTOS PERIMETRALES

R: R: SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN

3.- PARTIDA 25 PARA LOS BRAZOS TAPIZADOS EN LAS DISTINTAS PARTIDAS DE SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, ESTRUCTURA INTERNA DE TRIPLAY DE 12 MM, BASE DE POLIPROPILENO, ESTRELLAS DE 5 PUNTAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, BRAZOS FIJOS ACOJINADOS CUBIERTOS EN TELA PLIANA. PODEMOS OFERTAR LOS BRAZOS SIN TAPIZAR?

R: LOS BRAZOS DEBEN DE SER DE ACERO CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO SUAVE.

4.- PUNTO 2 INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION: PUNTO 4 IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN PARA LOS CATALOGOS SE ENTIENDE QUE DEBERAN SER REFERENCIADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO CUATRO A ( CUATRO A)

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS CUALES ASÍ SE SOLICITA.

A collection of approximately ten handwritten signatures and scribbles in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are clearly legible as names, while others are more abstract marks.

ZITCOM, SA DE CV.

1.- NUMERAL 9.1 INCISO M.- SOLICITAMOS SE AUTORICE LA PRESENTACION DE SOLO FOTOCOPIADO DEL REGISTRO OTORGADO POR LA MEMARNAT, ACOMPAÑADO DE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE MENCIONE QUE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS SON DE PROCEDENCIA LEGAL.

R: Se acepta su propuesta, en el entendido de que el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar a la formalización del pedido correspondiente, original y/o copia certificada para su cotejo.

2.- FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA LAS PARTIDAS DISTINTAS DE LAS 67 A 107 SOLO SE REQUIERE LA PRESENTACION DE CATALOGO Y FICHA TECNICA.

R: Por lo que se refiere a las partidas 7, 67 a la 97 y de la 99 a la 106, se requiere únicamente la presentación de la muestra física respectiva para su evaluación. Además de las anteriores partidas se requiere muestra para las partidas 19 y 20.

3.- ENTIENDO QUE EN CASO DE ADJUDICACION LA ENTREGA DEBERA EFECTUARSE CON FECHA MAXIMA 31 DE DICIEMBRE/08, ESTA ES TAMBIEN LA FECHA EN QUE SE PRESENTARA A REVISION LA FACTURA RESPECTIVA PARA SU TRAMITE DE COBRO?

R: Es correcta su apreciación.

*[Handwritten signatures and marks]*

SUMINISTROS LARY, SA DE CV.

1.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78 Y 99 ANEXO 4 "A"  
¿PODRIAN PROPORCIONARNOS PLANOS TECNICOS DE LAS PARTIDAS RELACIONADAS,  
A FIN DE PREPARAR LAS MUESTRA DE MANERA ADECUADA, EN EL ENTENDIDO QUE EN  
CASO DE DUDAS EN LAS ESPECIFICACIONES, EL PLANO PREVALECERA EN LOS  
DETALLES TECNICOS PARA EFECTO DE EVALUACION?

R: Se proporciona plan técnico de las partidas 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 y 99. Para la  
partida 78 no se cuenta con dicho plano por lo que tendrá que cotizar de acuerdo a lo solicitado en  
el anexo técnico.

2.- PUNTO 9.4 ENTREGA DE MUESTRAS PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78  
Y 99

OBSERVAMOS QUE ESTAN SOLICITANDO MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS MAS  
IMPORTANTES EN EL RENGLON DE MOBILIARIO PARA AULAS. ¿SE REQUIEREN TAMBIEN  
MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20?

R: Es correcta su apreciación

Handwritten signatures and marks, including a large '2' and a stylized 'A'.

PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV.

1.- ANEXO NO 3 INCISO 7.3 9.1 J) BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROPTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CABALMENTE CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL ENTENDIDO EL LICITANTE QUE RESPALDE AL GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO, DE LAS NORMAS QUE EN SU CASO SE APLIQUEN A LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES.

2.- PARA LA PARTIDA 14 SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION Y SI ES ASI DONDE SE DEBERA PRESENTAR?

R: NO SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA, LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SON CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS EN LAS QUE SE DESCRIBA TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS.

3.- PARA LA PARTIDA 15 SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION Y SI ES ASI DONDE SE DEBERA PRESENTAR?

R: NO SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA.

4.- PARA LA PARTIDA 88 Y 90 PODEMOS PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA, YA QUE SOLICITAN EL MISMO ESCRITORIO?

R: NO, DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA PARTIDA

5.- PARA LA PARTIDA 95 BASTARA EL PRESENTAR LA MUESTRA DE LA PARTIDA 88 Ó 90, YA QUE SOLICITAN LAS MISMAS CARACTERISTICAS SOLO CAMBIA LA MEDIDA?

R: NO, DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA PARTIDA

6.- HACIENDO REFERENCIA A LA MISMA PARTIDA (95) CUAL ES LA MEDIDA CORRECTA DEL ESCRITORIO 1.80 X 0.75 Ó 1.50 X 0.75M?

R: LA MEDIDA CORRECTA ES DE 1.80 X 0.75 M.

7.- PARA LA PARTIDA 107, APLICARA LA MISMA DESCRIPCION QUE LAS PARTIDAS 88 Y 90?

R: LOS BIENES CONTENIDOS EN LAS PARTIDAS 88 Y 90 SE REFIEREN A ESCRITORIOS METÁLICOS Y LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA 107 NO LO SON.

8.- COMO EVALUARAN LA CALIDAD DE LAS PARTIDAS 108 Y 109, SE DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA?

R: SE EVALUARÁ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE SE OFERTEN, NO SE REQUIERE MUESTRA REPRESENTATIVA.

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*

**POLIARTE, SA DE CV.**

1.- SOLICITAMOS AMPLIACION DE TERMINO, PARA LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2009, PARA LA ENTREGA DEL MOBILIARIO, ESTE SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE PROVEEDORES, NO TRABAJAN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS DE DICIEMBRE

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ DE AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES.

2.- SE SOLICITA ACLARAR EL NUMERO DE PIEZAS QUE SE REQUIERE PARA LA PARTIDA 15, YA QUE EN LA DESCRIPCION GENERAL (ANEXO CUATRO, PAGINA 33) SE SOLICITAN 270 MODULOS, PERO EN LA DESCRIPCION DETALLADA (PAGINA 38) SE SOLICITAN 380 MODULOS

R: LA CANTIDAD CORRECTA SON 380 MÓDULOS.

3.- SE SOLICITA ACLARAR LA MEDIDA DE LA CUBIERTA TIPO "L" YA QUE EN EL PRIMER PARRAFO DEL PAGINA 38 PARTIDA 15 SE MENCIONA "CUBIERTA TIPO "L" DE 1.10 MT. X 1.20. TERMINANDO ESTE PARRAFO SE MENCIONA NUEVAMENTE LA DESCRIPCION DE ESTA CUBIERTA "L" PERO LA MEDIDA AHÍ INDICADA DICE "1.10 X 1.10"

R: LA MEDIDA CORRECTA ES DE 1.10MTS. X 1.20.

4.- SE SOLICITA DEFINIR EL TONO (COLOR) DEL MOBILIARIO ASI COMO DEFINIR SI LAS JALADORAS SERAN PLASTICAS O METALICAS.

R: EL COLOR ES CAOBA Y LAS JALADORAS CON METÁLICAS.

5.- EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO, SE SOLICITAN PLANOS DEL AREA A AMUEBLAR.

R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS CON QUE CUENTA EL ÁREA.

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more scribbled. There are also some vertical lines and marks on the right side of the page, possibly indicating a signature or a stamp.

JEVI MUEBLES S. A. DE C. V.

PREGUNTAS PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL00011001-049/08:

1.-EN LA PARTIDA 2 DICE QUE EL ARCHIVERO DE MADERA MACIZA  
PODEMOS FABRICARLO DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA?

R: SE REQUIERE EN MADERA REVESTIDA DE LAMINADO PLÁSTICO DE  
BAJA PRESIÓN Y ALTA RESISTENCIA.

2.-EN LA PARTIDA 14 LOS POSTES CIRCULARES 2" SOLICITAMOS  
FABRICARLO EN 2 ¼" EN FORMA DE TROQUELES Y LOS TROQUELES  
RECTANGULARES CUMPLIENDO LA MISMA FUNCION Y LE DA UNA MEJOR  
PRESENTACION AL MUEBLE?

R: NO ES POSIBLE CAMBIAR EL DISEÑO DEL POSTE DERIVADO DE QUE  
EL MOBILIARIO QUE SE TIENE ACTUALMENTE YA CUENTA CON EL  
DISEÑO ESPECÍFICO Y POR UNIFORMIDAD NO ES CONVENIENTE  
CAMBIARLO.

3.- EN LA PARTIDA 15 SOLICITAN UN LIBRERO SOBRE CUBIERTA Y  
CAJONERA DE 1,50X0.56X0.30, PODEMOS PROPONERLO DE 1.50 FRENTEX 0.40  
DE FONDOX1.05 M DE ALTO YA QUE ESTA MEDIDAS SON MAS FUNCIONALES  
CUANDO EL LIBRERO VA SOBRE CUBIERTA ACEPTAN NUESTRA  
PROPOSICION?

R: LOS DATOS QUE PROPONE EL PROVEEDOR NO CORRESPONDEN A LOS  
BIENES INCLUIDOS EN LA PARTIDA NO. 15, POR LO QUE NO SE DA  
RESPUESTA A SU PREGUNTA.

INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBULARES, SA DE CV., SA DE CV.

**PREGUNTA 1. PARTIDA 19 SOLICITAN LA PARRILLA EN REDONDO MACIZO DE TUBULAR DE 5/8".**

SOLICITAMOS QUE LA PARRILLA SEA FABRICADA EN REDONDO MACIZO DE 1/4".

**R: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN**

**PREGUNTA 2. PARTIDA 20 SOLICITAN LA PARRILLA EN REDONDO MACIZO DE TUBULAR DE 5/8".**

SOLICITAMOS QUE LA PARRILLA SEA FABRICADA EN REDONDO MACIZO DE 1/4".

**R: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN**

**PREGUNTA 3. PUNTO 9.1 PROPUESTA TECNICA INCISO L).**

LA DOCUMENTACION A LA QUE SE REFIERE ESA FICHA TECNICA, FOLLETOS O MUESTRAS?

**R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, Y DEBERÁN DE INCLUIRSE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS, PARA LAS PARTIDAS EN LAS CUALES SE REQUIERA EN TANTO QUE LAS MUESTRAS SON PARA LAS PARTIDAS QUE ASÍ SE REQUIERA DE SU PRESENTACIÓN.**

**PREGUNTA 4. PUNTO 9.1 PROPUESTA TECNICA INCISO A).**

LA PROPUESTA TECNICA SE PRESENTARA ELABORADA CONFORME AL ANEXO OCHO (8) ES CORRECTO?

**R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 5. PUNTO 9.2 PRPUESTA ECONOMICA INCISO A)**

LA PROPUESTA ECONOMICA SE PRESENTARA ELABORADA CONFORME AL ANEXO NUEVE (9) ES CORRECTO?

**R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 6. PUNTO 1 INCISOS A) B) C) D) E) F) G)**

SE PRESENTARAN DENTRO DEL SOBRE 1 PROPUESTA TECNICA?

**R: SE PODRÁN PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA O POR SEPARADO A ELECCIÓN DEL LICITANTE**

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

2  
MAQUINADOS DE MADERA DIANA, SA DE CV.

1.- PUNTO 7.1 PREGUNTA U OBSERVACIÓN:  
ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SE PRESENTARÁ EN EL ANEXO NÚMERO 8 Y LA  
ECONÓMICA EN EL NÚMERO 9. ¿ES ESTO CORRECTO?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA OFERTA TÉCNICA DEBERÁ PRESENTARSE DE  
ACUERDO AL FORMATO NÚMERO OCHO (8), EN TANTO QUE LA OFERTA ECONÓMICA  
DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO AL FORMATO NÚMERO NUEVE (9)

2.- PUNTO 7.3 EN EL CASO ESPECÍFICO DEL MOBILIARIO ESCOLAR, NO EXISTE EN LA  
ACTUALIDAD UNA NORMA O NORMA OFICIAL MEXICANA COMO TAL, POR LO QUE  
ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR  
UNA CARTA EN LA QUE EL PROPONENTE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS  
CUMPLEN CABALMENTE CON LA CALIDAD SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO).  
¿ES ESTO CORRECTO?

R: SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LO BIENES  
QUE SE OFERTAN CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS Y QUE EN SU  
CASO, NO EXISTAN NORMAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES.

3.- PUNTO 8.2 PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SOLICITAMOS SE ACEPTE ENTREGAR  
CADA BIEN CON UNA ETIQUETA ADHERIDA CONTENIENDO LOS DATOS CONSIGNADOS EN  
ESTE PUNTO. ¿ES ESTO POSIBLE?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA

4.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78 Y 99 SOLICITAMOS SE NOS PROPORCIONE  
PLANO TÉCNICO CON COTAS DE LAS PARTIDAS ARRIBA ENNUMERADAS PARA PODER  
CONFECCIONAR ADECUADAMENTE NUESTRA PROPUESTA.

R: SE PROPORCIONA PLANO TÉCNICO DE LAS PARTIDAS 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 Y  
99. PARA LA PARTIDA 78 NO SE CUENTA CON DICHO PLANO POR LO QUE TENDRÁ QUE  
COTIZAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO

-POR LAS PARTIDAS 19 Y 20 NO SE CUENTA CON PLANOS NI DIBUJOS, POR LO QUE SE  
DEBERÁ A PEGAR A LO SOLICITADO EN BASES

5.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78 Y 99 ANEXO 4 "A" (CUATRO A)  
SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE EL MARGEN DE TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES  
PERMITIDO PARA LOS BIENES ENLISTADOS.

R: PARA LAS PARTIDAS 67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78 Y 99 EL MARGEN DE TOLERANCIA  
SERÁ DE MÁS MENOS 5 MM.

-PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20 DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES DE ESTA  
LICITACIÓN.

6.- PARTIDA 67 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) SOLICITA MARCO PERIMETRAL DE PERFIL DE 1" X 1  
L". SUPONEMOS QUE SE REFIERE A PERFIL PERIMETRAL ES TIPO M-3 CALIBRE 20. ¿ES ESTO  
CORRECTO?

R: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

7.- PARTIDA 69 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) SOLICITA DOS REDONDOS PULIDOS DE 1".  
SUPONEMOS QUE SE REFIERE A DOS PULIDOS EN REDONDO PULIDO DE 1/4". ¿ES ESTO  
CORRECTO?

R: ES CORRECTO, SE REFIERE A 2 REDONDOS PULIDOS DE 1/4", SOLDADOS A LOS LADOS DE  
LAS ASNILLAS.

8.- PARTIDA 71 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) SOLICITA CINCO PIEZAS DE ACERO REDONDOS DE L". SUPONEMOS QUE SE REFIERE A CINCO PULIDOS EN REDONDO PULIDO DE ¼". ¿ES ESTO CORRECTO?

R: ES CORRECTO, SE REFIERE A 5 REDONDAS PULIDAS DE ¼"

9.- PARTIDA 73 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) SOLICITA CINCO PIEZAS DE ACERO REDONDOS DE L". SUPONEMOS QUE SE REFIERE A CINCO PULIDOS EN REDONDO PULIDO DE ¼". ¿ES ESTO CORRECTO?

R: ES CORRECTO, SE REFIERE A 5 REDONDAS PULIDAS DE ¼"

10.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76, Y 99 SOLICITAN PARA ESTAS PARTIDAS DOS TIPOS DE PINTURA, UNA TIPO E-COAT Y OTRA EPOXI-POLIESTER. ¿PODEMOS OFERTAR UNA U OTRA?

R: SI PODRÁ OFERTAR UNA U OTRO TIPO DE PINTURA PARA LAS PARTIDAS 67,68,69,70,71,72,73,74,76, Y 99

-PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20 DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

11.- PARTIDAS 67,68 Y 70 SOLICITAN FIJACION DE LAS CUBIERTAS A TRAVES DE BARRENOS DE 7.9 MM SOBRE EL PERFIL PERIMETRAL EN LAS LENGUETAS O TETONES, FAVOR DE ACLARAR.

R: EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE DEBERÁ REALIZAR A TRAVÉS DE LAS LENGUETAS Ó TETONES INDISTINTAMENTE, ACLARANDO QUE LA ESTRUCTURA DEBERÁ IR REMETIDA CON RELACIÓN A LA CUBIERTA DE 25 MM. COMO MÁXIMO

# INDUSTRIAS IDEAL SA DE CV

1.- PARTIDA 7 PREGUNTA U OBSERVACIÓN: OBSERVAMOS EN LAS ESPECIFICACION QUE ESTAN SOLICITANDO UN MODELO DE BUTACA EN ESPECIFICO POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PUDAN PERMITIR PRESENTAR UN MODELO DE BUTACA CON CARACTERISTICAS SIMILARES INCLUSO SUPERANDO LA CALIDAD DE LO PROPUESTO Y QUE SE NOS AUTORIZA LA PRESENTACION DE UNA MUESTRA CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDEN CONSTATAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO. Y DE SER ACEPTADA NOS INDIQUE EL LUGAR Y LA FECHA DE LA ENTREGA.

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES. SI SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA.

2.- PARTIDA 7 PROPONEMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR EN EL MECANISMO DE AUTO ELEVACION MEDIANTE UNA SOLERA DE ACERO DE 3/8 DE ESPESOR CON ACCIONAMIENTO POR GRAVEDAD "NO ARENA" ADEMÁS DE SER UN REFUERZO EN LA RESISTENCIA DEL ASIENTO CUENTA CON EJE DE GIRO CONTINUO DE ACERO SÓLIDO "NO SECCIONADO" CON BUJES DE BRONCE MOLDEADOS A LA COMPRESIÓN PRELUBRICADOS DE POR VIDA TOTALMENTE SILENCIOSO Y QUE PERMITE UN ALINEAMIENTO DE LOS ASIENTOS SIN PERDER SU FIGURA.

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

3.- PARTIDA 7 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UN ZAPATO DE ANCLAJE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE 14 ROLADA EN CALIENTE DECAPADA, TROQUELADO Y EMBUTIDO, DISEÑADO FUNCIONALMENTE CON 4 BARRENOS DE ANCLAJE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS SEGÚN EL TIPO DE SUPERFICIE, ( CEMENTO, MADERA, ALFOMBRA, ETC ) CON 2 GRADOS DE INCLINACIÓN FRONTAL, PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS, Y 2 DRENAJES EN SU ÁREA DE CONTACTO AL PISO, PARA LA CIRCULACIÓN Y EVAPORACIÓN DE LAS SUSTANCIAS LIQUIDAS, GENERANDO UN AMPLIO MARGEN DE RESISTENCIA AL OXIDO Y CORROSIÓN. LA ESTRUCTURA ES DE PERFIL TUBULAR DE DE 1" X 3" CAL. 18

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

4.- PARTIDA 7 SOLICITAMOS NOS PUEDAN PERMITIR PRESENTAR UN TIPO DE COSTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EL COSTADO O PEDESTAL ES FABRICADO EN TUBO DE ACERO RECTANGULAR CAL 18 DE 1"X3" EL ANGULO DE APOYO DE PARA PANEL OVALADO ES FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 Y CUANTA CON UN ARO OVALADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 14

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

5.- PARTIDA 7 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UN CONTRARESPALDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. FABRICADA EN MADERA CONTRACHAPADA DE 11 MM DE ESPESOR, MEDIANTE PROCESOS DE CURADO DE ALTA FRECUENCIA, Y MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD, CON NERVADURAS ERGONÓMICAS Y CURVAS ANTROPOMÉTRICAS QUE PERMITEN UN CONFORT A LA BUTACAS Y EL CONTRA RESPALDO ES INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

6.- PARTIDA 7 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR QUE EN LA PARTE DE LAS CODERAS O BRAZOS PUEDAN SER DE MADERA CON UNA CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO PARA MEJORAR LA ESTETICA DE BUTACA.

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

7.- PARTIDA 7 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR EL TIPO DE ASIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FABRICADA EN POLIPROPILENO DEL ALTO IMPACTO COLOR NEGRO PARA ASIENTO DE LA BUTACA TIPO. PIEZA INYECTADA CON UN ESPESOR DE 3,5 MM, CUENTA CON UNA SUPERFICIE TERMINADA CON UNA FINA TEXTURA ANTI REFLEJANTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO TAMAÑO. ESTÁN DISPONIBLES DOS TAMAÑOS DE LA TAPA SEGÚN EL ANCHO DE LA BUTACA 422,0 MM DE ANCHO POR 463,3 MM DE LARGO Y 50,0 MM DE ALTURA 474,4MM DE ANCHO POR 463,3 MM DE LARGO Y 50MM DE ALTURA

R: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

*[Handwritten signatures and marks scattered across the page, including a large signature on the left, a vertical signature on the right, and various initials and scribbles in the center and bottom.]*

MOBILIARIO, SA DE CV.

**PREGUNTA 1.- PUNTO 7.1 FAVOR DE ACLARARNOS SI LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL ANEXO NUMERO 8 Y ASÍ MISMO LA OFERTA ECONÓMICA SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL ANEXO NUMERO 9 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 2.- PUNTO 7.3 PARA LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON MOBILIARIO ESCOLAR, OBSERVAMOS QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE NORMA Y MUCHO MENOS UNA NORMA OFICIAL MEXICANA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTO BASTARA CON PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, QUE LOS BIENES QUE SE OFERTAN CUMPLEN FIELMENTE CON LA CALIDAD SOLICITADA EN BASES DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 4 (CUATRO).**

**¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO A VERIFICAR CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE COMPROBAR LA EXISTENCIA O NO DE LAS NORMAS, APLICABLES Y EN SU CASO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DE NORMATIVIDAD APLICABLE.**

**PREGUNTA 3.- PUNTO 8.2 PARA DAR FIEL CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR EL BIEN CON UNA ETIQUETA ADHERIDA CONTENIENDO TODAS LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: SE ACEPTA SU PROPUESTA**

**PREGUNTA 4.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78 Y 99 ANEXO 4 "A" (CUATRO A)**

**SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SE NOS PROPORCIONEN PLANOS ISOMÉTRICOS, CON MEDIDAS Y COTAS PRECISAS DE LAS PARTIDAS ANTES REFERIDAS CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR NUESTRAS OFERTAS CON Estricto APEGO A LOS SOLICITADO**

**R: SE PROPORCIONA PLAN TÉCNICO DE LAS PARTIDAS 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 Y 99. PARA LA PARTIDA 78 NO SE CUENTA CON DICHO PLANO POR LO QUE TENDRÁ QUE COTIZAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO**

**-PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20 NO SE CUENTA CON PLANOS NI DIBUJOS.**

**PREGUNTA 5.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78 Y 99 ANEXO 4 "A" (CUATRO A)**

**SOLICITAMOS NOS PRECISEN EL MARGEN DE TOLERANCIA PERMITIDO EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LOS BIENES ANTES REFERIDOS**

**R: EL MARGEN DE TOLERANCIA SERÁ DE MÁS MENOS 5 MM., EN DIMENSIONES GENERALES NO INCLUYE ESPESOR Y CALIBRE.**

**PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20 SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 4-A DE LAS BASES.**

**PREGUNTA 6.- PARTIDA 67 ANEXO 4 "A" (CUATRO A)**

**CUANDO SE REFIEREN AL MARCO PERIMETRAL DE PERFIL DE 1" X 1 L", DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DEL PERFIL PERIMETRAL ES TIPO M-3 CALIBRE 20. ¿ES ESTO CORRECTO?**

**R: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**PREGUNTA 7.- PARTIDA 69 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) ESTÁN SOLICITANDO DOS PULIDOS EN FORMA DE "L" ESTO QUIERE DECIR DOS PULIDOS DE REDONDO EN FORMA DE "L" DE ¼".**

**¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: SI ES CORRECTO, SE REFIERE A 2 REDONDOS PULIDOS DE ¼", SOLDADOS A LOS LADOS DE LAS ASNILLAS**

**PREGUNTA 8.- PARTIDA 71 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) ESTÁN SOLICITANDO CÓNICO PIEZAS DE ACERO REDONDOS EN FORMA DE "L", ESTO QUIERE DECIR PRECISANDO QUE SON CINCO PULIDOS EN REDONDO PULIDO DE ¼"**

**¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: ES CORRECTO, SE REFIERE A 5 REDONDOS PULIDOS DE ¼"**

**PREGUNTA 9.- PARTIDA 73 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) ESTÁN SOLICITANDO CINCO PIEZAS DE ACERO RONDO EN FORMA DE "L" , ESTO QUIERE DECIR PRECISANDO QUE SON CINCO PULIDOS EN REDONDO PULIDO DE ¼"**

**¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: ES CORRECTO, SE REFIERE A 5 REDONDOS PULIDOS DE ¼"**

**PREGUNTA 10.- PARTIDAS 19,20,67,68,69,70,71,72,73,74,76, Y 99 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) ESTÁN SOLICITANDO PARA LAS PARTIDAS ANTES REFERIDAS DOS TIPOS DE ACABADOS DE PINTURA, UNA QUE SE REFIERE AL TIPO E-COAT Y LA OTRA EN EPOXI-POLIESTER, ESTO QUIERE DECIR QUE ES INDISTINTO Y PODEMOS OFERTAR UNA O OTRA, A NUESTRA ELECCIÓN**





**¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**R: SI PODRÁ OFERTAR UNA U OTRO TIPO DE PINTURA PARA LAS PARTIDAS 67,68,69,70,71,72,73,74,76, Y 99**

**-PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20 SE DEBERÁN APEGAR A LO SOLICITADO EN BASES DE LA LICITACIÓN**

**PREGUNTA 11.- PARTIDAS 67,68 Y 70 ANEXO 4 "A" (CUATRO A) ESTÁN SOLICITANDO LA FIJACIÓN DE LAS CUBIERTAS POR MEDIO DE BARRENOS DE 7.9 MM. SOBRE EL PERFIL PERIMETRAL EN LAS LENGÜETAS O TETONES, ¿NOS PODRÍAN ACLARAR PERFECTAMENTE ESTE PUNTO, YA QUE NO NOS QUEDA CLARO ESTA DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES?**

**R: EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LAS LENGÜETAS Ó TETONES INDISTINTAMENTE, ACLARANDO QUE LA ESTRUCTURA DEBERÁ IR REMITIDA CON RELACIÓN A LA CUBIERTA DE 25 MM. COMO MÁXIMO**



7.- PARTIDA 3 ¿TIENEN QUE LLEVAR NECESARIAMENTE REGATONES NIVELADORES "CROMADOS"?

R: SI DEBEN LLEVAR REGATONES NIVELADORES CROMADOS.

8.- PARTIDA 8 ¿PODEMOS COTIZAR EN MEDIDAS DE 180 X 40 X 75 CMS?

R: LAS TOLERANCIAS SON DE +/- 3%:

9.- PARTIDA 8 ¿TIENEN QUE LLEVAR NECESARIAMENTE REGATONES NIVELADORES "CROMADOS"?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

10.- PARTIDAS 33, 36 Y 37 ¿DE QUE COLOR SON LOS ESCRITORIOS?

R: PARA LA PARTIDA 33 SE SOLICITA EN COLOR NOGAL CLARO.

- PARA LAS PARTIDAS 36 Y 37 SE SOLICITA COLOR ENCINO

11.- PARTIDA 49 ¿PODEMOS COTIZAR CON MEDIDAS 48 X 60 X 103 CMS.?

R: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA ESTOS BIENES

12.- PARTIDA 51 ¿PODEMOS COTIZAR CON MEDIDAS 48 X 60 X 72 CMS.?

R: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA ESTOS BIENES

13.- PARTIDA 86 ¿DE QUE COLOR SON LAS MESAS REDONDAS?

R: DEBERÁ DE SER EN COLOR ENCINO

14.- PARTIDA 107 ¿FAVOR DE PROPORCIONARNOS MÁS ESPECIFICACIONES?

R: ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SECRETARIAL DE AGLOMERADO DE 32MM. TIPO GRAPA, COLOR CAOBA, MEDIDAS 1.50X.75X.75, CON DOS CAJONES PAPELERS Y DOS CAJONES DE ARCHIVO CARTA CON CERRADURA GENERAL, JALADERAS PABONADAS, CON REGATONES NIVELADORES CROMADOS.

*[Handwritten signatures and marks are scattered throughout the page, including a large 'M' at the top right, a star-like mark on the right side, and various scribbles and initials at the bottom.]*

MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- PARTIDAS 15, 22, 24, 25, 26, 31,32, 50, 66, 86, 90 Y 107 FAVOR DE PROPORCIONARNOS PLANO, CATÁLOGO O DIBUJO DEL MOBILIARIO.

R: PARA LAS PARTIDAS 86 Y 90 NO SE CUENTAN CON EL PLANO POR LO QUE SE DEBERÁ COTIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO

-PARA LA PARTIDA 31 SI, EN ESTE ACTO SE LE ENTREGAN DIBUJOS DE LA PARTIDA 31 CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA.

-PARA LA PARTIDA 15 Y 107 SE ENTREGAN PLANOS Y DIBUJOS QUE CUENTA EL ÁREA

-PARA LA PARTIDA 25 NO SE CUENTAN CON CATÁLOGOS Y NO HAY DIBUJOS POR LO QUE SE DEBERÁ COTIZAR DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN BASES.

-PARA LA PARTIDA 22, 24, 26, 32 50 Y 66 NO SE CUENTA CON PLANO NI DIBUJO, DEBERÁN APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN

PREGUNTA 2.- TODAS LAS PARTIDAS EN GENERAL, QUE TOLERANCIA TENEMOS EN NUESTRA PROPUESTA.

R: PARA LAS PARTIDAS 7, 10, 18, 21, 67 A LA 106 LA TOLERANCIA SERÁ DE MÁS MENOS 5 MM., EN DIMENSIONES GENERALES EXCEPTO ESPORAS Y CALIBRES.

-PARA LA PARTIDA 31 NO ES PROCEDENTE SU PETICIÓN, DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 4 A DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

-PARA LAS PARTIDAS 2, 8, 12, 15, 16, 25, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 107 LA TOLERANCIA ES DE +/- 3%

PREGUNTA 3.- PARTIDA 2 ¿PODEMOS COTIZAR LOS ARCHIVEROS EN "MADERA INDUSTRIALIZADA MELAMÍNICA"?

R: DEBEN SER EN MADERA REVESTIDA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN Y ALTA RESISTENCIA.

4.- PARTIDA 2 ¿TIENEN QUE LLEVAR NECESARIAMENTE REGATONES NIVELADORES "CROMADOS"?

R: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

5.- PARTIDA 3 ¿PODEMOS COTIZAR EN MEDIDAS 48 X 60 X 135 CMS?

R: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON LAS MINIMAS SOLICITADAS

6.- PARTIDA 3 ¿A QUE SE REFIEREN CON "SEPARADORES"?

R: SON LOS FOLDERS COLGANTES.

NORVID, S.A. DE C.V.

**PREGUNTA 1.- PARTDA 2** EN LA ACTUALIDAD LOS MUEBLES NO SE FABRICAN CON MADERA MACIZA, SE FABRICAN CON TABLEROS DE MADERA INDUSTRIALIZADA (MADERA AGLOMERADA) REVESTIDOS EN SUS CARAS CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, EN ESTE CASO DE ESTA PARTIDA LO SOLICITAN COLOR CAOBA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ESTE PUNTO.

R: DEBE SER EN MADERA REVESTIDA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN Y ALTA RESISTENCIA Y EL COLOR DEBE SER CAOBA.

**PREGUNTA 2.- PARTIDA 2** ENTENDEMOS POR CORREDERA DE PROYECCIÓN COMO LA CORREDERA IMPORTADA METÁLICA EMBALINADA DE PRECISIÓN DE EXTENSIÓN TOTAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: CÓMO LA PALABRA LO DICE, CON CORREDERAS DE PROYECCIÓN, ES CORRECTA LA DESCRIPCIÓN

**PREGUNTA 3.- PARTDA 2** POR LO GENERAL LOS CAJONES DE LOS ARCHIVEROS FABRICADOS EN MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTAN CON PERFILES DE POLIMERO PARA SOPORTAR ARCHIVO COLGANTE (TIPO PENDAFLEX O SIMILAR), LOS SEPARADORES UNICAMENTE SE OFRECEN EN LOS ARCHIVEROS METALICOS POR LO QUE EN ESTE CASO NO APLICARIAN.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: DEBE DE TENER GUÍA DE PVC PARA ARCHIVERO COLGANTE.

**PREGUNTA 4.- PARTIDA 2** DADO QUE SOLICITAN CAJONES TAMAÑO OFICIO, LAS MEDIDAS GENERALES DEL ARCHIVERO SON EN EL CASO DE QUE LOS COTADOS SE SOLICITEN EN 16MM. DE ESPESOR DE 0.48MTS. DE FRENTE X 0.6MTS. DE FONDO X 1.28MTS. DE ALTURA O EN EL CASO DE QUE SOLICITEN LOS COSTADOS EN 32MM DE ESPESOR DE 0.51MTS. DE FRENTE X 0.60MTS DE FONDO X 1.28MTS DE ALTURA.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLAREN CUAL DE LAS 2 OPCIONES ANTERIORES ES LA SOLICITADA.

R: LAS MEDIDAS SON DE 0.48 MTS. DE FRENTE X 0.60 MTS. DE FONDO Y 1.28 DE ALTURA.

**PREGUNTA 5.- PARTIDA 2** SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA HONORABLE CONVOCANTE NOS INFORME QUE TOLERANCIA EN MEDIDAS EXISTE PARA ESTA PARTIDA.

R: +/-3%

**PREGUNTA 6.- PARTIDA 3** HACEMOS LA OBSERVACION A LA HONORABLE CONVOCANTE DE QUE LA ALTURA SOLICITADA EN ESTA PARTIDA NO PERMITE CONTENER 4 GAVETAS DE ARCHIVO, LA MEDIDA MINIMA REQUERIDA ES DE 128CMS.

R: ES LO MINIMO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES.

**PREGUNTA 7.- PARTIDA 3** SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA HONORABLE CONVOCANTE NOS INFORME QUE TOLERANCIA EN MEDIDAS EXISTE PARA ESTA PARTIDA.

R: NO HAY TOLERANCIA EN LA PARTIDA SOLICITADA, LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MINIMAS SOLICITADAS.

**PREGUNTA 8.- PARTIDA 8** NORMALMENTE LAS CREDENZAS SE FABRICAN CON MEDIDAS DE 1.80MTS DE FRENTE X 0.40MTS DE PROFUNDIDAD X 0.75MTS DE ALTURA.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN ESTAS MEDIDAS.

R: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

**PREGUNTA 9.- PARTIDA 8** EL MATERIAL SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA ES MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA EN SUS CARAS CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR CAOBA.

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**PREGUNTA 10.- PARTIDA 8** ¿ESTAN SOLICITANDO LA CREDENZA CON 4 PUERTAS CORREDIZAS?

R: SI SON PUERTAS CORREDIZAS.

**PREGUNTA 11.- PARTIDA 8** ¿ESTAN SOLICITANDO UNA CERRADURA PARA CADA PAR DE PUERTAS? ES DECIR ¿2 CERRADURAS?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**PREGUNTA 12.- PARTIDA 9** ¿PODEMOS OFERTAR EL LIBRERO CON UNA SOLA CERRADURA QUE BLOQUE AMBAS PUERTAS?

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES.

**PREGUNTA 13.- PARTIDA 11** ¿LA ESTRUCTURA METALICA DE 1" CONSISTE DE 4 PATAS METÁLICAS DE TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 TERMINADAS CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO?

R: LA MESA CONSISTE DE 4 PATAS METÁLICAS DE TUBO CUADRADO DE 1" DE CALIBRE 18 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. PARTIDA 11

**PREGUNTA 14.- PARTIDA 11** ¿PODEMOS OFERTAR LA CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA EN SUS CARAS CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA IMITACION MADERA COLOR CEDRO CON ENGROSADO PERIMETRAL APARENTE DE 32MM DE ESPESOR?

R: DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES DE ESTA LICITACIÓN

PREGUNTA 15.- PARTIDA 12 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA ALTURA SOLICITADA PARA ESTA PARTIDA, ASI COMO LA TOLERANCIA EN MEDIDAS.

R: LA ALTURA ES DE 0.68 A 0.70 MTS. APROXIMADAMENTE Y LA TOLERANCIA ES DE +/- 3%.

PREGUNTA 16.- PARTIDA 15 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN DIBUJO O FOTO DEL MODULO SOLICITADO YA QUE LA DESCRIPCION OFRECIDA NO ES CLARA.

R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN PLANOS Y DIBUJOS CON QUE CUENTA EL AREA.

PREGUNTA 17.- PARTIDA 33 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS MEDIDAS SOLICITADA PARA ESTA PARTIDA, ASI COMO LA TOLERANCIA EN MEDIDAS.

R: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA BASE.

PREGUNTA 18.- PARTIDA 33 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS PEDESTALES Y CON QUE CONFIGURACION DE CAJONES SOLICITAN EL ESCRITORIO

R: 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE CADA LADO.

PREGUNTA 19.- PARTIDA 34 ¿SE REFIEREN A QUE UN PEDESTAL CUENTA CON UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, Y EL OTRO PEDESTAL CUENTA CON 3 CAJONES PAPELEROS?

R: 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE CADA LADO.

PREGUNTA 20.- PARTIDA 37 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE QUE COLOR ES EL LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE SOLICUTAN PARA ESTA PARTIDA.

R: EL COLOR DEL LAMINADO DEBERA SER ENCINO

PREGUNTA 21.- PARTIDA 49 HACEMOS LA OBSERVACION A LA HONORABLE CONVOCANTE DE QUE LA ALTURA SOLICITADA EN ESTA PARTIDA NO PERMITE CONTENER 3 GAVETAS DE ARCHIVO, LA MEDIDA MINIMA REQUERIDA ES DE 98CMS.

R: DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS MINIMAS, SOLICITADAS EN BASES Y PODRÁ OFERTAR BIENES CON LAS MISMAS O SUPERIORES CARACTERISTICAS SOLICITADAAS EN BASES.

PREGUNTA 22.- PARTIDA 51 HACEMOS LA OBSERVACION A LA HONORABLE CONVOCANTE DE QUE LA ALTURA SOLICITADA EN ESTA PARTIDA NO PERMITE CONTENER 2 GAVETAS DE ARCHIVO, LA MEDIDA MINIMA REQUERIDA ES DE 68CMS.

R: DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS MINIMAS, NO SON MEDIDAS MAXIMAS

PREGUNTA 23.- PARTIDA 79 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS LIBREROS CON LOS ENTREPAÑOS FABRICADOS CON MADERA AGLOMERADA DE 28MM RECUBIERTA DE MELAMINA POR AMBAS CARAS.

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA; SE SOLICITAN 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS AJUSTABLES CALIBRE 20"

PREGUNTA 24.- PARTIDA 87 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE LOS LICITANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE A QUE SE PERMITA OFERTAR ESTA MESA CON EL DISEÑO Y SISTEMA DE SOPORTE METÁLICO (PATAS) QUE CADA UNO DE LOS LICITANTES PUEDA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALIDAD Y ESTETICA SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁN OFERTARSE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.

PREGUNTA 25.- PARTIDAS 79 Y 97 PARA ESTAS DOS PARTIDAS SOLICITAN MUESTRA FISICA Y SON DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, ES POSIBLE QUE LA HONORABLE CONVOCANTE PERMITA ENTEGAR UNA SOLA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA AMBAS PARTIDAS.

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE RREQUIEREN MUESTRAS REPRESENTATIVAS, DEBERÁ PRESENTAR LA MUESTRA CORRESPONDIENTE A CADA PARTIDA.

PREGUNTA 26.- PARTIDA 107 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PROPORCIONEN MAYOR INFORMACION DE ESTA PARTIDA: MEDIDAS, TOLERANCIA, MATERIAL, COLOR Y CONFIGURACION DE PEDESTAL.

R: ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SECRETARIAL DE AGLOMERADO DE 32MM. TIPO GRAPA, COLOR CAOBA, MEDIDAS 1.50X.75X.75, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y DOS CAJONES DE ARCHIVO CARTA CON CERRADURA GENERAL, JALADERAS PABONADAS, CON REGATONES NIVELADORES CROMADOS.

PREGUNTA 27.- PUNTO 7.3 CALIDAD NO EXISTEN NORMAS MEXICANAS REFERENTES A LA FABRICACION DE MOBILIARIO, ¿BASTARA CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 4 "A" Y LO MODIFICADO EN JUNTA DE ACLARACIONES?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ESCRITO DEBERA DE SEER BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PREGUNTA 28.- SE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE POR CADA UNO DE LOS BIENES OFRECIDOS POR LOS LICITANTES, TAL COMO SE INDICA EN EL FORMATO DEL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) DE ESTAS BASES.

EN EL ANEXO 3 SOLICITAN UNA CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE POR CADA UNO DE LOS BIENES OFERTADOS Y HACEN REFERENCIA AL PUNTO EN BASES 9.3 J), EL CUAL NO EXISTE.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR ESTE PUNTO ¿Y QUE SUCEDE SI NOSOTROS SOMOS LOS FABRICANTES?

R: LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE SE DEBE DE PRESENTAR EN ESCRITO LIBRE, EN EL QUE EL FABRICANTE EMITA SU RESPALDO AL LICITANTE POR CADA UNO DE LOS BIENES QUE OFERTE.

EN CASO DE SER FABRICANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES FABRICANTE DE LOS BIENES QUE OFERTA.

*[Handwritten signatures and marks scattered across the page, including a large 'a' in the center, a star-like symbol, and various scribbles.]*

TECNOPLAY, S. A. DE C. V.

PREGUNTA # 1

PREGUNTA U OBSERVACION: DICE QUE JPUEDE BAJARSE DE INTERNET LOS CATALOGOS DE LAS PARTIDAS Y QUE DEBE SEÑALARSE EN DICHO CATALOGO LA PARTIDA EN LA QUE SE ESTA PARTICIPANDO DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

R.: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

LOS BIENES QUE SE ESTAN SOLICITANDO EN BASES NO CORRESPONDEN AL 100% CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ARTICULOS SOBRE TODO EN MOBILIARIO ESCOLAR, LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN NUESTROCATALOGO SON SIMILARES, Y A ESTOS SE LES AGREGARON IMPLEMENTOS EN LA ESPECIFICACION, LA MUESTRA FISICA A PRESENTAR SI TENDRIA TODAS LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TECNICO.

R: LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS POR LO QUE PODRÁN OFERTAR CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES

¿SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR DICHA MUESTRA? O ADEMAS REQUIERE LA DEPENDENCIA DE UN CATALOGO.

R: EN LAS PARTIDAS DE LA 7, 67ª LA 97, Y DE LA 99 A LA 106 SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, EN TANTO QUE POR LAS DEMÁS PARTIDAS SE REQUIEREN CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS.

PREGUNTA # 2

PREGUNTA U OBSERVACION: SOLICITAN CERTIFICADO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA EL CASO DEL MOBILIARIO ESCOLAR HASTA LA FECHA NO EXISTE UNA NORMA OFICIAL Y ESTO SE DEBE A QUE CADA LICITACION O DEPENDENCIA LO REQUIERE CON ESPECIFICACIONES MUY VARIANTES EN CUANTO A LOS IMPLEMENTOS DE POLIPROPILENO Y ESTRUCTURALES.

¿SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR CARTA INDICANDO UQE SE FABRICA CON MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD Y A ESTAS SE AGREGAN LOS DISEÑOS DE ULTIMA GENERACION COMO ES EL CASO DE ALGUNOS BIENES SOLICITADOS EN BASES?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON NINGUNA NORMA OFICIAL YA SEA MEXICANA O INTERNACIONAL, PARA LO CUAL EN SU ESCRITO DEBERÁ DE MANIFESTARLO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

PREGUNTA # 3

PREGUNTA U OBSERVACION: SOLICITAN CERTIFICADO DE LA SEMARNAT DONDE SE ESTIPULE QUE LA MADERA QUE SE UTILIZARIA PARA LOS BIENES PROVIENE DE RECURSOS FORESTALES AUTORIZADOS.

¿SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR LA CARTA QUE NOS OTÓRGUE NUESTRO PROVEEDOR DE MADERA ANEXANDO A ESTA COPIA DEL CERTIFICADO DONDE ES AUTORIZADA. LA MAJEDERIA QUE ES QUIEN NOS SUMINISTRA A NOSOTROS ESTE INSUMO.

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, DEBERÁ PRESENTAR A LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

PREGUNTA # 4

PREGUNTA U OBSERVACION: SOLICITAN QUE LOS BIENS LLEVEN UNA PLACA O SIMILAR CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE O RAZON SOCIAL, TELEFONO, DOMICILIO, TIEMPO DE GARANTIA, NUMERO DE PEDIDO, NUMERO DE SERIE Y NUMERO DE LICITACION.

POR LO QUE REFIERE AL NUMERO DE SERIE ENTENDEMOS QUE ESTO SOLO APLICA A EQUIPOS Y NO AL MOBILIARIO ESCOLAR, ¿ESTAMOS EN LO CIERTO?

POR LO QUE SE REFIERE A LA PLACA O SIMILAR PUEDE SER UNA ETIQUETA AUTOADHERIBLE?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, POR LO QUE SOLAMENTE SE DEBEN DE CONSIDERAR AQUELLOS DATOS EN LOS QUE APLIQUE Y SE PODRÁ PONER PLACA Y/O ETIQUETA ADHERIBLE QUE TENGA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS ATMOSFÉRICOS

PREGUNTA # 5

PREGUNTA U OBSERVACION: SOLICITAN EN LA HOJA 7 CALENDARI DE EVENTOS LA ENTREGA DE MUESTRAS PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE Y EN EL PUNTO 9.4 DICE QUE LA ENTREGA DE MUESTRAS ES EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 9 A 14 HORAS.

R: SE CONTESTA CON ACLARACIONES GENERALES.

SOLICITAMOS QUE TOMANDO EN CUENTA QUE HOY DIA 18 ES LA JUNTA DE ACLARACIONES Y COMO EN MI CASO HABRA ALGUNOS OTROS OFERTANTES QUE NUESTRAS PLANTAS ESTAN EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA LA ENTREGA DE MUESTRAS SEA HASTA UNA HORA ANTES DE LA PRESENTACION DE OFERTAS

¿SERA ESTO POSIBLE?

R: LA ENTREGA DE MUESTRAS ES EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 14:00 HORAS

TREBEX INTERNATIONAL, SA DE CV.

**PREGUANTA 1.- PARTIDA 31 CON EL INTERÉS DE CODYUVAR A LA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS BIENES OFERTADOS, RESPETUOSAMENTE PEDIMOS A LA CONVOCANTE LA PRESENTACIÓN DE LA MESA PENINSULAR CON PEDESTAL METÁLICO TUBULAR Y NIVELADORES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y COMO MUESTRA REPRESENTATIVA DE ESTA PARTIDA.**

**R: DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO 9.4 Y ANEXO 4 A DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.**

**PREGUANTA 2.- PARTIDAS 11, 14, 15, 31, 34, 88 Y 90 SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, UNA HOLGURA EN EL LARGO Y ANCHO DE LAS DIFERENTES CUBIERTAS SOLICITADAS DE +/- 3 CM.**

**R: PARA LAS PARTIDAS 88 Y 90 LA TOLERANCIA SERÁ DE +5MM, EN DIMENSIONES GENERALES, NO INCLUYE ESPESOR NI CALIBRES.**

**-PARA LA PARTIDA 11 ACEPTA SU PROPUESTA**

**- PARA LA PARTIDA 15 POR CARENCIA DE ESPACIO, FAVOR DE AJUSTARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS.**

**- PARA LA PARTIDA 31 NO ES PROCEDENTE SU PETICIÓN, DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 4 A DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.**

**-PARA LA PARTIDA 14, EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE SE ESPECIFICA EL MARGEN DE (+/-3 CM).**

**- PARA LA PARTIDA 34 NO SOLICITO TOLERANCIA Y APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES.**

**PREGUANTA 3.- PARTIDAS 1, 4, 5, 41, 42, 78, 79, 81, 89, 91, 92, 96, 97 Y 105 SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, UNA HOLGURA EN EL LARGO Y ANCHO DE LOS DIFERENTES ARCHIVEROS, ANAQUELES, GABINETAS Y LIBREROS DE +/- 5 CM.**

**R: LA TOLERANCIA PARA LAS PARTIDAS 78,79,81,91,92,96,97 Y 105 SERÁ DE +5MM, EN DIMENSIONES GENERALES, NO INCLUYE ESPESOR NI CALIBRES.**

**PARA LA PARTIDA 5, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES.**

**- PARA LAS PARTIDAS 41 Y 42 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES**

**PARA LAS PARTIDAS 6, 19 Y 20 APEGARSE A BASES.**

**PREGUANTA 4.- PARTIDAS 6, 7, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 43, 44, 45, 46, 99, 101, 102 Y 106 SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, UNA HOLGURA EN LAS MEDIDAS DE LAS DIFERENTES SILLAS SILLONES, BANCAS Y BUTACAS DE +/- 5 CM.**

**R: LA TOLERANCIA PARA LAS PARTIDAS 7, 99,101,102 Y 106 SERÁ DE +5MM, EN DIMENSIONES GENERALES, NO INCLUYE ESPESOR NI CALIBRES.**

**- PARA PARTIDA 25 NO SE ACEPTA TOLERANCIA.**

M

- Para la partida 26 , no se acepta su propuesta, deberá sujetarse a lo solicitado en bases
- PARA LAS PARTIDAS 6, 19 Y 20 SE DEBERÁN APEGAR A LO SOLICITADO EN BASES.
- PARA LA PARTIDA 32, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
- PARA LAS PARTIDAS 43, 44, 45 Y 46 LAS MEDIDAS SON ESTÁNDARES Y LAS ESPECIFICACIONES QUE SE REQUIEREN SON LAS MÍNIMAS POR LO QUE SE REQUIERE APEGARSE A LAS BASES
- PARA LAS PARTIDAS 23 Y 24, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES.

**PREGUANTA 5.- PARTIDAS 19, 20 Y 99 SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR UNA SILLA CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLÁSTICO POLIPROPILENO EN COLOR INTEGRAL NEGRO. EL SOPORTE DEL RESPALDO ES TUBO DE ACERO OVALADO PLANCHADO CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TERMOFUNDIDA COLOR NEGRO. CON BASE DE 4 PUNTAS EN TUBO DE ACERO OVALADO PLANCHADO CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TERMOFUNDIDA COLOR NEGRO. INCLUYE TAPAS EN PLÁSTICO POLIESTILENO EN COLOR INTEGRAL NEGRO ALTURA PISO AL ASIENTO DE 44 CM X ALTURA PISO AL RESPALDO 78.5 CM, ANCHO ASIENTO 46 CM, ANCHO RESPALDO 44.5 CM, ANCHO TOTAL C / BASE 52.5 CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 41 CM. PALETA SE FABRICAN EN TABLEROS PENSADOS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, ACABADOS EN LA CARA SUPERIOR DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN Y LA CONTRA CARA CON LAMINADO FENOLICO TAMBIÉN DE ALTA PRESIÓN. LAS ESQUINAS SE MAQUINAN A 90° Y EL CUBRE CANTO O PERFIL PVC SE FABRICA EN PLÁSTICO PVC EXTRUIDO ACABADO EN COLOR INTEGRAL. BASE TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO CALIBRE 14, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA TERMOFUNDIDA EN COLOR NEGRO.**

R: POR LO QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 99 ES DE PALETA DERECHA Y DEBERÁ OFERTARLA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

R: PARA LAS PARTIDAS 19 Y 20 SE DEBERÁN APEGAR A LO SOLICITADO EN BASES.

**PREGUANTA 6.- PARTIDA 26 ESTA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE A UN MODELO Y MARCA EN ESPECIFICO, SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PROPORCIONE UNA MAYOR DESCRIPCIÓN APEGADA A LA FABRICACIÓN GENERICA DE LAS QUE SE FABRICAN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE OFERTAR DE ACUERDONO A LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.**

R: SILLA DE MADERA CON MARCO DE MAERA, ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA, ALTURA 91 CMS. (35.3/4"), ANCHO 40 CMS. (16"), COLOR CHOCOLATE, CON COJÍN DE TERGAL COLOR BEIGE.

**PREGUANTA 7.- PARTIDA 26 ESTA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE A UN MODELO Y MARCA EN ESPECIFICO, SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PROPORCIONE UNA MAYOR DESCRIPCIÓN APEGADA A LA FABRICACIÓN GENERICA DEL MERCADO NACIONAL, PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE OFERTAR DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.**

R: SE CONTESTA CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6

*[Handwritten signatures and marks]*

**PREGUANTA 8.- PARTIDA 107 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN ESCRITORIO SIMILAR AL QUE SOLICITA EN LA PARTIDA 33**

**R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ SUJETARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.**

**PREGUANTA 9.- PARTIDAS 78, 79, 97 Y 105 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MÁS ATENTA PERMITA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA ESTAS DOS PARTIDAS.**

**R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA POR CADA PARTIDA. 78, 79, 97 Y 105.**

**PREGUANTA 10.- PARTIDAS 81 Y 92 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MÁS ATENTA PERMITA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA ESTAS PARTIDAS EN VIRTUD QUE SE REPITEN.**

**R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA POR CADA PARTIDA 81 Y 92**

**PREGUANTA 11.- PARTIDAS 89 Y 91 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MÁS ATENTA PERMITA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA ESTAS PARTIDAS EN VIRTUD QUE SE REPITEN.**

**R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA POR CADA PARTIDA. 89 Y 91**

**PREGUANTA 12.- PARTIDAS 88 Y 90 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MÁS ATENTA PERMITA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA ESTAS PARTIDAS EN VIRTUD QUE SE REPITEN.**

**R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA POR CADA PARTIDA 88 Y 90**

**PREGUANTA 13.- PARTIDAS 102 Y 106 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MÁS ATENTA PERMITA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA ESTAS PARTIDAS EN VIRTUD QUE SE REPITEN.**

**R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA POR CADA PARTIDA 102 Y 106**

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 1  
ADMINISTRATIVA**

**PREGUNTA**

DEBIDO A QUE PARA MUEBLES DE OFICINA TERMINADOS NO EXISTEN NORMA MEXICANA Y NORMA OFICIAL MEXICANA, ES POSIBLE PRESENTAR CERTIFICADOS AVALANDO NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 2  
TECNICA**

**PREGUNTA**

PARA TODAS LAS PARTIDAS EN DONDE SE SOLICITA, A QUE SE REFIEREN CON FICHA TECNICA?

R: LA FICHA TÉCNICA: SE ENTIENDE COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE TODOS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON LOS CUALES SE PUEDE IDENTIFICAR EL BIEN QUE SE OFERTA, MISMAS QUE DEBERÁN DE COINCIDIR DE MANERA INTEGRAL CON LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN EN CASO DE RESULTAR GANADORES.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 3 (PARTIDA 2 Y 3)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

R: PARA LA PARTIDA 2 SE SOLICITA SEA ELABORADO EN MADERA DE 32 MM.  
-PARA LA PARTIDA 3, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES.

2.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: PARA LA PARTIDA 2 ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  
-PARA LA PARTIDA 3 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SOLICITO CANTOS DE PVC.

3.-LAS CORREDERAS SOLICITADAS SON DE EXTENSION COMPLETA EMBALINADAS?

R: PARA LA PARTIDA 2 ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  
-PARA LA PARTIDA 3 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, ES CORREDERA DE EXTENSION TOTAL

4.-LA CHAPA ES DE CILINDRO INTERCAMBIABLE O ES SENCILLA?

R: PARA LA PARTIDAS 2 Y 3 ES SENCILLA

M  
↓  
★

MP

↓

h

↓

↓  
↓  
↓

↓

ay

ay

↓

ay

5.-EL SISTEMA DE ARMADO DEL CUERPO ES POR MEDIO DEL SISTEMA MINIFIX O DE PERNO Y PEGAMENTO?

R: PARA LA PARTIDA 2, LAS ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS, SON CON LAS QUE CUENTA EL ÁREA Y NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.  
-PARA LA PARTIDA 3 CON TORNILLERÍA Y PEGAMENTO

6.- ES POSIBLE COMBINAR EL COLOR CAOBA CON EL NEGRO

R: PARA LA PARTIDA 2, TODO DEBE SER EN COLOR CAOBA.  
-PARA LA PARTIDA 3 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIERE EN COLOR CAOBA.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 4 PARTIDA (8)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

R: SE REQUIERE EN MADERA DE 32 MM.

2.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

3.-EL SISTEMA DE ARMADO DEL CUERPO ES POR MEDIO DEL SISTEMA MINIFIX O DE PERNO Y PEGAMENTO?

R: LAS ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS, SON CON LAS QUE CUENTA EL ÁREA Y NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

4.-ES POSIBLE OFRECER PUERTAS ABATIBLES EL LUGAR DE CORREDIZAS?

R: : NO, SE REQUIEREN PUERTAS CORREDIZAS.

5.-DEBE DE LLEVAR ENTREPAÑOS INTERNOS LA CREDENZA?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

6.- ES POSIBLE COMBINAR EL COLOR CAOBA CON EL NEGRO?

R: NO, SE REQUIERE TODO EN COLOR CAOBA.

7.- CUANTAS PUERTAS DEBE DE CONTENER LA CREDENZA?

R: 4 PUERTAS.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 5 (PARTIDA 11)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

R: SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN

2.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN

3.- ES POSIBLE OFRECER MELAMINA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN LUGAR DE SELLADOR?

R: SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN

4.-LA MESA DEBE DE CONTAR CON BASTIDOR METALICO SOBRE LA CUBIERTA?

R: SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 6 (PARTIDA 12)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

2.- ES POSIBLE COMBINAR EL COLOR CAOBA CON EL NEGRO?

R: NO, TODO DEBE DE SER EN COLOR CAOBA.

3.-EL SISTEMA DE ARMADO ES POR MEDIO DEL SISTEMA MINIFIX O DE PERNO Y PEGAMENTO?

R: LAS ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS, SON CON LAS QUE CUENTA EL ÁREA Y NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 7 (PARTIDA 14)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-EL TERMINADO DE LAS CUBIERTAS DE CHAPA DE MADERA ES MATE O BRILLANTE?

R:EL TERMINADO DE LAS CUBIERTAS DE CHAPA DE MADERA DEBERÁ SER SEMIMATE, A TRAVES DE UN PROCESO AUTOMATIZADO.

2.-NOS PUEDEN PROPORCIONAR LAS MEDIDAS DE LOS BIOMBOS Y EL PLANO DE UBICACIÓN?

R: LAS MEDIDAS DE LOS BIOMBOS SON DE 1.68M DE ALTO POR 0.90CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 12MM, LOS PLANOS SE PROPORCIONARAN AL LICITANTE GANADOR.

3.-CUANTOS BIOMBOS SON LOS SOLICITADOS?

R: DOS BIOMBOS, LOS CUALES, NO SE ACEPTARAN CON DOS TABLEROS.

4.-ES POSIBLE OFRECER LOS POSTES DE LOS BIOMBOS DE ALUMINIO EXTRUIDO EN FORMA DE ESTRELLA LO CUAL LE DA UN MEJOR DISEÑO Y RESISTENCIA AL MUEBLE ?

R: NO ES POSIBLE, DERIVADO DE QUE EL ALUMINIO NO OFRECE UNA CORRECTA RESISTENCIA DE CARGA Y FLEXIÓN, Y NO ES POSIBLE CAMBIAR EL DISEÑO DEL POSTE, DERIVADO DE QUE EL MOBILIARIO QUE SE TIENE ACTUALMENTE, YA CUENTA CON EL DISEÑO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y POR UNIFORMIDAD NO ES CONVENIENTE CAMBIARLO.

5.-CUANTOS GABINETES SON LOS SOLICITADOS?

R: UN GABINETE POR JUEGO DE MOBILIARIO, EL CUAL DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION.

6.-ES POSIBLE OFRECER PARA LA SILLA DE VISTA BRAZOS DE POLIPROPILENO EN SU TOTALIDAD, EVITANDO ESTRUCTURA METALICA DE 1 "

R: NO ES POSIBLE, DERIVADO DE QUE LA ESTRUCTURA METALICA OFRECE UN MAYOR SOPORTE, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

7.-CUANTAS SILLAS DE VISITA SON LAS SOLICITADAS?

R:DOS SILLAS POR JUEGO DE MOBILIARIO, LAS CUALES DEBERAN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACION.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 8 (PARTIDA 15)  
TECNICA**


**PREGUNTA**

1.-CUAL ES EL COLOR DEL MUEBLE?

R: EL COLOR ES CAOBA

2.-PODEMOS TENER UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE LA CAJONERA DE +3 CM?

R: LA TOLERANCIA ES DE +/- 3%.



3.-ES POSIBLE OFRECER LAS MEDIDAS DE LOS CAJONES INTERNOS DE LA CAJONERA CON LAS MEDIDAS DE CADA PROVEEDOR, RESPETANDO LA MEDIDA DE LA CAJONERA?

R: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE DE APEGAR A LO SOLICITADO EN BASES.

4.-NOS PODRIAN PROPORCIONAR UN DISEÑO O PLANO DEL MUEBLES?

R: EN ESTE ACTO SE ENTREGAN Y DIBUJOS CON QUE CUENTA EL ÁREA.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 9 (PARTIDA 25)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIJO?

R: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

2.-LA BASE DEBE SER DE METAL CON CUBIERTA DECORATIVA EN POLIPROPILENO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: PARA LA PRESENTE PARTIDA SE REQUIEREN CON A BASE ES DE METAL Y CROMADA.

3.-LOS BRAZOS PUEDEN SER AJUSTABLES DE ACERO CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO SUAVE, LO CUAL ES MAS RESISTENTE Y COMODO PARA EL USUARIO?

R: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4.-EL SILLON DEBERA DE ESTAR TAPIZADO POR SU PARTE POSTERIOR O CONTARA CON CONCHA DECORATIVA DE POLIPROPILENO?




R: DEBE ESTAR TAPIZADO EN LA PARTE POSTERIOR CON PLIANA NEGRA.

5.-LA TELA DEBE DE CONTENER REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA

6.-SOLICITO SE PIDA MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MUEBLES SE ACEPTA?

R: NO SE REQUIERE MUESTRA, SE EVALUARÁ CON CATÁLOGO Y/O FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFERTADO.



**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 10 (PARTIDA 33)**

**TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE LA CAJONERA DEL ESCRITORIO?

RESPUESTA: UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA, ARCHIVO DE CADA LADO.

2.-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

RESPUESTA: DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE BASES.

3.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: DEBE DE SER DEL MISMO MATERIAL QUE EL MUEBLE A OFERTAR.

4.-EL SISTEMA DE ARMADO DEL MUEBLE ES POR MEDIO DEL SISTEMA MINIFIX O DE PERNO Y PEGAMENTO?

R: CON PEGAMENTO Y TORNILLERIA

5.-CUAL ES EL COLOR DEL ESCRITORIO?

R: COLOR NOGAL CLARO.

6.-NOS PODRIAN PROPORCIONAR LAS MEDIDAS DEL ESCRITORIO?

RESPUESTA: DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE BASES.

RESPUESTA: UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA, ARCHIVO DE CADA LADO, DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE BASES.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 11 (PARTIDA 34)**

**TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS PEDESTALES DEL ESCRITORIO?

R: 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA ARCHIVO DE CADA LADO.

2.-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

R: NO, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES.

3.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: NO DEBERÁN DE SER DE PVC, DEBE DE SER DEL MISMO MATERIAL.

4.-EL SISTEMA DE ARMADO DEL MUEBLE ES POR MEDIO DEL SISTEMA MINIFIX O DE PERNO Y PEGAMENTO?

R: CON PEGAMENTO Y TORNILLERIA.

5.-CUAL ES EL COLOR DEL ESCRITORIO?

R: COLOR NOGAL CLARO.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 12 (PARTIDA 37)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE LA CAJONERA DEL ESCRITORIO?

R: DEBE DE SER DE UN PEDESTAL CON CAJONERA PAPELERA Y GAVETA ARCHIVADORA ESTANDAR

2.-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

R:LA MADERA DEBE DE SER AGLOMERADO PERO DE 32MM.

3.-LOS CANTOS BOLEDAOS DEBERAN DE SER DE PVC RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR MINIMO TERMOADHERIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: LOS CANTOS BORDEADOS DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL.

4.-EL SISTEMA DE ARMADO DEL MUEBLE ES POR MEDIO DEL SISTEMA MINIFIX O DE PERNO Y PEGAMENTO?

R: CON TORNILLERIA Y PEGADO.

5.-CUAL ES EL COLOR DEL ESCRITORIO?

R: EL COLOR DEBE SER ANCINO

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 13 (PARTIDA 43)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO?

R: EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO.

2.-LA BASE DEBE SER DE METAL CON CUBIERTA DECORATIVA EN POLIPROPILENO,  
ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: LA BASE ES DE POLIPROPILENO.

3.-DE QUE MATERIAL ES EL ASIENTO Y RESPALDO?

R: TRIPLAY DE 6MM

4.-EL ASIENTO Y RESPALDO CUENTAN CON CONCHAS DECORATIVAS ?

R. DEBE SER TAPIZADO DEL MISMO MATERIAL.

5.- ES POSIBLE OFRECER RODAJAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN LUGAR  
DE ACERO CROMADO?

R: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

6.-CUALES SON LAS MEDIDAS APROXIMADAS DE LA SILLA SECRETARIAL?

R:SON MEDIDAS ESTÁNDAR.

7.-LA TELA DEBE DE CONTENER REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE DE  
FUEGO?

R:LOS REQUISITOS SOLCITADOS EN BASES SON LOS MINIMOS, POR LO QUE PODRA  
OFERTARSE BIENES DE SIMILARES O MEJORER CALIDAD..

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 14 (PARTIDA 44 Y 46)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO?

R: EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO

2.-LA BASE DEBE SER DE METAL CON CUBIERTA DECORATIVA EN POLIPROPILENO,  
ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: LA BASE ES DE POLIPROPILENO

3.-LOS BRAZOS PUEDEN SER AJUSTABLES DE ACERO CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO SUAVE, LO CUAL ES MAS RESISTENTE Y COMODO PARA EL USUARIO?

R: DEBE SER DE POLIPROPILENO

4.-EL SILLON DEBERA DE ESTAR TAPIZADO POR SU PARTE POSTERIOR O CONTARA CON CONCHA DECORATIVA DE POLIPROPILENO?

R: DEBE DE ESTAR TAPIZADO.

5.-SOLICITO QUE EL ESPESOR DE ASIENTO Y RESPALDO DEBA SER MINIMO DE 12 MM DE ESPESOR SE ACEPTA?

R: EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBE SER DE TRIPAY DE 6MM.

6.-LA TELA DEBE DE CONTENER REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO?

R:NO

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 15 (PARTIDA 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-ES POSIBLE OFRECER AGLOMERADO MELAMINICO A DOS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR?

R: PARA LAS PARTIDAS 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58 AL AGLOMERADO DEBE SER DE 32MM DE ESPESOR

PARA LA PARTIDA 59 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERA APEGAR A LO SOLICITADO EN BASES.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 16 (PARTIDA 66)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-DE QUE MATERIAL ES EL ASIENTO Y RESPALDO INTERIOR DE LAS SILLAS?

R: EL MATERIAL INTERIOR DEL ASIENTO Y RESPALDO DE LAS SILLAS (TIPO TRINEO) ES DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.

2.-LA TELA DEBE DE CONTENER REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO?

R: SI, LA TELA PARA DICHAS SILLAS DEBE CONTENER REPELETE A MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO.

3.-CUAL ES EL TERMINADO DE LA ESTRUCTURA?

R: EL TERMINADO DE LA ESTRUCTURA DE ESTA SILLA ES ESMALTADO CON PINTURA HORNEADA EN COLOR NEGRO.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 17(PARTIDA 80)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-ES POSIBLE ENTREGAR LA MUESTRA DE LA PARTIDA 75 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PARTIDA ?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ DE PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA PARTIDA

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 18 (PARTIDA 83)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

LA ALTURA DE LOS LIBREROS ES 1.83 O 2.12 MTS

RESPUESTA: LA ALTURA ES DE 2.12 MTS.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 19 (PARTIDA 85)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON UNA DENSIDAD MÍNIMA DE 56 KG/M3

2.-LA BASE DEBE SER DE METAL CON CUBIERTA DECORATIVA EN POLIPROPILENO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

3.-LOS BRAZOS PUEDEN SER AJUSTABLES DE ACERO CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO SUAVE, LO CUAL ES MAS RESISTENTE Y COMODO PARA EL USUARIO?

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

4.-EL SILLON DEBERA DE ESTAR TAPIZADO POR SU PARTE POSTERIOR O CONTARA CON CONCHA DECORATIVA DE POLIPROPILENO?

R: DEBERÁ CONTAR CON CONCHA DE POLIPROPILENO DECORATIVA

5.-SOLICITO QUE EL ESPESOR DE ASIENTO Y RESPALDO DEBA SER MINIMO DE 12 MM DE ESPESOR EN TRIPLAY DE MADERA SE ACEPTA?

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

6.-LA TELA DEBE DE CONTENER REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 20 (PARTIDA 87)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-ES POSIBLE QUE LAS PATAS Y FALDONES SEAN DE ACUERDO AL DISEÑO Y MEDIDAS DE CADA FABRICANTE, RESPETANDO EL CONCEPTO DEL MUEBLE?

RESPUESTA: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 21 (PARTIDA 89)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-NOS PUEDEN DAR UN PLANO O DISEÑO DEL MUEBLE SOLICITADO?

RESPUESTA: NO SE ENTREGARÁ PLANO DEL MUEBLE SOLICITADO, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON EL, POR LO QUE DEBERÁ COTIZAR DE ACUERDO CON EL, POR LO QUE DEBERÁ COTIZAR DE ACUERDO A SU ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 22 (PARTIDA 102)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.-EL ESPUMADO ES DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON UNA DENSIDAD MÍNIMA DE 56 KG/M3

2.-LA BASE DEBE SER DE METAL CON CUBIERTA DECORATIVA EN POLIPROPILENO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

3.-LOS BRAZOS PUEDEN SER AJUSTABLES DE ACERO CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO SUAVE, LO CUAL ES MAS RESISTENTE Y COMODO PARA EL USUARIO?

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

4.-EL SILLON DEBERA DE ESTAR TAPIZADO POR SU PARTE POSTERIOR O CONTARA CON CONCHA DECORATIVA DE POLIPROPILENO?

R: CON CONCHA DECORATIVA DE POLIPROPILENO

5.-LA TELA DEBE DE CONTENER REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO?

R: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

6.-EL ASIENTO Y RESPALDO PUEDEN SER EN DOS PIEZAS?

R: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

**PREGUNTA U OBSERVACION NO. 23 (PARTIDA 107)  
TECNICA**

**PREGUNTA**

1.- NOS PODRIAN FACILITAR LAS ESPECIFICACIONES DEL ESCRITORIO?

R: ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SECRETARIAL DE AGLOMERADO DE 32MM. TIPO GRAPA, COLOR CAOBA, MEDIDAS 1.50X.75X.75, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y DOS CAJONES DE ARCHIVO CARTA CON CERRADURA GENERAL, JALADERAS PABONADAS, CON REGATONES NIVELADORES CROMADOS.

*M*

*↓*

*☆*

*↑*

*○*

*○*

*✓*

*A*

*✓*

*cy*

*pp*

*M*

*HA*

*g*


*✓*

*✓*

*✓*

*✓*

*✓*



# ANEXO 2

U-500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO

**DOMICILIO:** José Antonio Torres No. 661, Col. Asturias, C.P. 06890, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

- PLANTA BAJA
- PRIMER PISO
- SEGUNDO PISO
- TERCER PISO

ARGENTINA No. 12 (acceso por la calle de Donceles S/N, enfrente del Colegio Nacional "Casa del Marqués del Apartado", Tercer piso, Col. Centro, México, D.F.


**RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN:** Lic. Miguel Ángel Alvarez Lomelí

**HORARIO DE RECEPCIÓN:** de 9:00 a 14:00 Hrs.

*Handwritten signatures and scribbles:*

- Top left: A large, stylized signature.
- Top right: A large, stylized signature.
- Middle left: A large, stylized signature.
- Middle right: A large, stylized signature.
- Bottom left: A large, stylized signature.
- Bottom center: A large, stylized signature.
- Bottom right: A large, stylized signature.





colindancia

colindancia

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

1er PISO

**Dirección de Planeación y Evaluación**  
17 PERSONAS

**Dirección de Proyectos Especiales**  
14 PERSONAS

**Dirección de Fortalecimiento Institucional**  
35 PERSONAS

**Coordinación Administrativa DGESU**  
54 PERSONAS

ARCHIVO EVENTUAL PIFI

ARCHIVO EN TRAMITE Y PLANIFICACION

PROGRAMAS DE APOYO

PROGRAMA ESTRATEGICO

SALA DE ESPERA

SUBDIRECCION

SECRETARIA

SECRETARIA

BAÑOS MUJERES

BAÑOS HOMBRE

DIRECTOR

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

ARCHIVO EVENTUAL PROY. ESP.

ARCHIVO EN TRAMITE Y PLANIFICACION

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SALA DE JUNTAS USO COMUN

SALA DE JUNTAS USO COMUN

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA


SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SALA DE ESPERA

SECRETARIA




2º Piso SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR




SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL


PARTIDA 67 MESA INFANTIL PARA ALUMNO DE PREESCOLAR





VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE MARCO  
PERIMETRAL DE PERFIL  
TIPO M3




VISTA SUPERIOR




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PUBLICA NACIONAL


PARTIDA 68 MESA TRAPEZOIDAL PARA PREESCOLAR




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE FIJACION  
DE LA PESTAÑA DE LA  
CUBIERTA A LA  
ESTRUCTURA POR MEDIO  
DE PUA



VISTA SUPERIOR




DESARROLLO


Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL.



PARTIDA 69 SILLA INFANTIL PARA MESA INFANTIL DE PREESCOLAR



VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




DETALLES DE NERVADURAS EN ASIENTO Y RESPALDO PARA TODOS LOS NIVELES




ACOT: mm.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL


PARTIDA 70 MESA TRAPEZOIDAL MEDIANA




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE FIJACION  
DE LA PESTAÑA DE LA  
CUBIERTA A LA  
ESTRUCTURA POR MEDIO  
DE PIJA



VISTA SUPERIOR




DESARROLLO


ACOT: mm.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL


PARTIDA 71 SILLA PARA MESA TRAPEZOIDAL MEDIANA




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE PIEZA  
DE LÁMINA PARA UNIR  
ASHILLAS Y ASIENTO




VISTA SUPERIOR



ISOMÉTRICO


DETALLES DE NERVADURAS EN ASIENTO Y RESPALDO PARA TODOS LOS NIVELES




ACOT: mm.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL


PARTIDA 72 MESA TRAPEZOIDAL GRANDE




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE FIJACION  
DE LA PESTAÑA DE LA  
CUBIERTA A LA  
ESTRUCTURA POR MEDIO  
DE PIJA



VISTA SUPERIOR




DESARROLLO


ACOT: mm.

DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL


PARTIDA 73 SILLA PARA MESA TRAPEZOIDAL GRANDE




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



DETALLE DE PIEZA  
DE LAMINA PARA UNIR  
ASNILLAS Y ASIENTO





VISTA SUPERIOR




ISOMETRICO

DETALLES DE NERVADURAS EN ASIENTO Y RESPALDO PARA TODOS LOS NIVELES




SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL



PARTIDA 74 MESA PARA MAESTRO




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




ISOMETRICO

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL


PARTIDA 76 SILLA APILABLE PARA MAESTRO




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE PIEZA  
DE LÁMINA PARA UNIR  
ASHILLAS Y ASIENTO





VISTA SUPERIOR



ISOMETRICO



DETALLES DE NERVADURAS EN ASIENTO Y RESPALDO PARA TODOS LOS NIVELES



ACOT: mm.




SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

PART 77 PIZARRÓN METÁLICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO




DETALLE DE  
PORTA GIS


DETALLE DE  
CANAL SUPERIOR PARA CORCHO



PORTA GIS










CANAL SUPERIOR



CANAL LATERAL


SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

PART 82 PIZARRÓN METÁLICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO




SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

PART 93 BANCO PARA TALLER.




VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL


ASIENTO ANATOMICO



PLACA DE REFUERZO



VISTA SUPERIOR




ISOMETRICO


ACOT: mm.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PUBLICA NACIONAL


PARTIDA 99 SILLA DE PALETA DERECHA, PRIMARIA Y SECUNDARIA




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



DETALLE DE PIEZA DE  
LAMINA PARA UNIR  
ASNILLAS Y ASIENTO



VISTA SUPERIOR



ISOMETRICO